



## Totholzkäfer (Coleoptera) Urwald Scatlé coll. Huber

### Sammlungsinhalt

<b>Organismengruppe / Objekte</b>	Käfer (Coleoptera) und andere Gliederfüsser (Arthropoda) im Beifang
<b>geschätzte Anzahl Proben</b>	7859 Käfer & Beifang anderer Gliederfüsser(ungezählt)
<b>geschätzte Anzahl Arten</b>	338 Käferarten & unbestimmter Beifang
<b>Kontinent</b>	Europa
<b>Land</b>	Schweiz
<b>Region</b>	Graubünden
<b>Gemeinde</b>	Breil/Brigels, Urwald Scatlé
<b>Sammler</b>	Barbara Huber
<b>Sammlungszeitpunkt</b>	2013
<b>Sammlungszweck</b>	Erforschung der Verbreitung und Vorkommen von Totholzkäfern
<b>Konservatorischer Zustand</b>	Gut
<b>Bemerkungen</b>	-

### Dokumentation

<b>Dokumentation</b>	Gut
<b>Etikettierung</b>	Gut
<b>Katalog</b>	Artenliste
<b>Letzte Revision</b>	-
<b>Publikationen</b>	Barbara Huber (2014): Vielfalt der Totholzkäferfauna im Urwald Scatlé, Breil/Brigels (Surselva, GR): Projekt, 28.08.2014, BNM X Ki Col 2014,3  Barbara Huber & Boris Büche (2014): Vielfalt der Totholzkäferfauna im Urwald Scatlé, Breil/Brigels (Schweiz, GR) = Diversity of saproxylic beetles in the primeval forest Scatlé, Breil/Brigels (Switzerland, canton Grisons) (Coleoptera), Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft. - 87 (2014), 3-4, S. 311-326, BNM Q* Artikel in Zeitschrift

### Standort

Compactus 2.6

### Notizen

Die Sammlung besteht aus einem Kasten Trockenpräparate Coleoptera, einem Holzkasten voller Einzelbelege von feuchtkonservierten Coleoptera und einem Holzkasten voller Käferfunden nach einzelnen Fallen sortiert. Innerhalb der feuchtkonservierten Einzelbelege befindet sich auch ein Pseudoskorpion, ein Erstfund aus Graubünden. Dazu gibt es bereits vorsortiert eine handvoll Gläser Spinnen, Holz- und Schlupfwespen und Wanzen aus den einzelnen Fallen. Restbestände weiterer Insektengruppen (nach Falle aufbewahrt) wurden ebenfalls dem BNM abgegeben. Diese Restbestände bestehen aus mehreren grossen, mittleren und kleinen Gläsern.

## Artenliste

Familie	Gattung	Art	Autor, Jahr
Anobiidae	<i>Dorcatoma</i>	<i>punctulata</i>	(Mulsant & Rey 1864)
Anobiidae	<i>Dryophilus</i>	<i>pusillus</i>	(Gyllenhal, 1808)
Anobiidae	<i>Ernobius</i>	<i>abietinus</i>	(Gyllenhal, 1808)
Anobiidae	<i>Hadrobregmus</i>	<i>pertinax</i>	(Linnaeus, 1758)
Aphodiidae	<i>Aphodius</i>	<i>abdominalis</i>	(Bonelli, 1812)
Aphodiidae	<i>Aphodius</i>	<i>alpinus</i>	(Scopoli, 1763)
Aphodiidae	<i>Aphodius</i>	<i>ater</i>	(De Geer, 1774)
Aphodiidae	<i>Aphodius</i>	<i>corvinus</i>	(Erichson, 1848)
Aphodiidae	<i>Aphodius</i>	<i>depressus</i>	(Kugelann, 1792)
Aphodiidae	<i>Aphodius</i>	<i>haemorrhoidalis</i>	(Linnaeus, 1758)
Aphodiidae	<i>Aphodius</i>	<i>nemoralis</i>	(Erichson, 1858)
Aphodiidae	<i>Aphodius</i>	<i>rufipes</i>	(Linnaeus, 1758)
Buprestidae	<i>Anthaxia</i>	<i>helvetica</i>	(Stierlin, 1868)
Buprestidae	<i>Anthaxia</i>	<i>morio</i>	(Fabricius, 1792)
Buprestidae	<i>Anthaxia</i>	<i>quadripunctata</i>	(Linnaeus, 1758)
Byrrhidae	<i>Byrrhus</i>	<i>arietinus</i>	(Steffahn, 1842)
Byturidae	<i>Byturus</i>	<i>tomentosus</i>	(De Geer, 1774)
Cantharidae	<i>Ancistronycha</i>	<i>abdominalis</i>	(Fabricius, 1798)
Cantharidae	<i>Ancistronycha</i>	<i>erichsonii</i>	(Bach, 1852)
Cantharidae	<i>Ancistronycha</i>	<i>violacea</i>	(Paykull 1798)
Cantharidae	<i>Cantharis</i>	<i>pagana</i>	(Rosenhauer, 1847)
Cantharidae	<i>Cantharis</i>	<i>pellucida</i>	(Fabricius, 1792)
Cantharidae	<i>Cantharis</i>	<i>tristis</i>	(Fabricius, 1798)
Cantharidae	<i>Cratosilis</i>	<i>denticollis</i>	(Schummel, 1844)
Cantharidae	<i>Malthinus</i>	<i>biguttatus</i>	(Linnaeus, 1758)
Cantharidae	<i>Malthinus</i>	<i>frontalis</i>	(Marsham, 1802)
Cantharidae	<i>Malthodes</i>	<i>alpicola</i>	(Kiesenwetter, 1852)
Cantharidae	<i>Malthodes</i>	<i>caudatus</i>	(Weise, 1892)
Cantharidae	<i>Malthodes</i>	<i>flavoguttatus</i>	(Kiesenwetter, 1852)
Cantharidae	<i>Malthodes</i>	<i>fuscus</i>	(Waltl, 1838)
Cantharidae	<i>Malthodes</i>	<i>maurus</i>	(Laporte de Castelnau, 1840)
Cantharidae	<i>Malthodes</i>	<i>pumilus</i>	(Brébisson, 1835)
Cantharidae	<i>Podabrus</i>	<i>alpinus</i>	(Paykull, 1798)
Cantharidae	<i>Podistra</i>	<i>prolixa</i>	(Maerker, 1851)
Cantharidae	<i>Podistra</i>	<i>schoenherri</i>	(Dejean, 1837)
Cantharidae	<i>Rhagonycha</i>	<i>atra</i>	(Linnaeus, 1767)
Cantharidae	<i>Rhagonycha</i>	<i>nigripes</i>	(Redtenbacher, 1842)
Cantharidae	<i>Rhagonycha</i>	<i>translucida</i>	(Krynicky, 1832)
Carabidae	<i>Bembidion</i>	<i>deletum</i>	(Audinet-Serville, 1821)
Carabidae	<i>Calathus</i>	<i>micropterus</i>	(Duftschmid, 1812)
Carabidae	<i>Carabus</i>	<i>irregularis</i>	(Fabricius, 1792)
Carabidae	<i>Trichotichnus</i>	<i>laevicollis</i>	(Duftschmid, 1812)
Cerambycidae	<i>Acmaeops</i>	<i>septentrionis</i>	(C.G. Thomson, 1866)
Cerambycidae	<i>Alosterna</i>	<i>tabacicolor</i>	(De Geer, 1775)
Cerambycidae	<i>Anastrangalia</i>	<i>dubia</i>	(Scopoli, 1763)
Cerambycidae	<i>Anastrangalia</i>	<i>reyi</i>	(Heyden, 1889)
Cerambycidae	<i>Anastrangalia</i>	<i>sanguinolenta</i>	(Linnaeus, 1760)
Cerambycidae	<i>Callidium</i>	<i>aeneum</i>	(De Geer, 1775)
Cerambycidae	<i>Callidium</i>	<i>coriaceum</i>	(Paykull, 1800)
Cerambycidae	<i>Callidium</i>	<i>violaceum</i>	(Linnaeus, 1758)
Cerambycidae	<i>Clytus</i>	<i>lama</i>	(Mulsant, 1847)
Cerambycidae	<i>Evodinus</i>	<i>clathratus</i>	(Fabricius, 1792)
Cerambycidae	<i>Gaurotes</i>	<i>virginea</i>	(Linnaeus, 1758)
Cerambycidae	<i>Grammoptera</i>	<i>ruficornis</i>	(Fabricius, 1781)
Cerambycidae	<i>Judolia</i>	<i>sexmaculata</i>	(Linnaeus, 1758)
Cerambycidae	<i>Lepturobosca</i>	<i>virens</i>	(Linnaeus, 1758)
Cerambycidae	<i>Molorchus</i>	<i>minor</i>	(Linnaeus, 1758)
Cerambycidae	<i>Monochamus</i>	<i>sutor</i>	(Linnaeus, 1758)

Cerambycidae	<i>Oxymirus</i>	<i>cursor</i>	(Linnaeus, 1758)
Cerambycidae	<i>Pachytodes</i>	<i>cerambyciformis</i>	(Schrank, 1781)
Cerambycidae	<i>Pidonia</i>	<i>lurida</i>	(Fabricius, 1792)
Cerambycidae	<i>Pogonocherus</i>	<i>fasciculatus</i>	(De Geer, 1775)
Cerambycidae	<i>Rhagium</i>	<i>bifasciatum</i>	(Fabricius, 1775)
Cerambycidae	<i>Rhagium</i>	<i>inquisitor</i>	(Linnaeus, 1758)
Cerambycidae	<i>Semanotus</i>	<i>undatus</i>	(Linnaeus, 1758)
Cerambycidae	<i>Stenurella</i>	<i>melanura</i>	(Linnaeus, 1758)
Cerambycidae	<i>Tetropium</i>	<i>castaneum</i>	(Linnaeus, 1758)
Cerambycidae	<i>Tetropium</i>	<i>fuscum</i>	(Fabricius, 1787)
Cetoniidae	<i>Protaetia</i>	<i>cuprea metallica</i>	(Herbst, 1782)
Cholevidae	<i>Catops</i>	<i>coracinus</i>	(Kellner, 1846)
Cholevidae	<i>Catops</i>	<i>subfuscus</i>	(Kellner, 1846)
Cholevidae	<i>Catops</i>	<i>tristis</i>	(Panzer, 1793)
Cholevidae	<i>Sciodrepoides</i>	<i>watsoni</i>	(Spence, 1815)
Chrysomelidae	<i>Asiorestia</i>	<i>peirolerii</i>	(Kutschera, 1860)
Chrysomelidae	<i>Clytra</i>	<i>quadripunctata</i>	(Linnaeus, 1758)
Chrysomelidae	<i>Lochmaea</i>	<i>caprea</i>	(Linnaeus, 1758)
Chrysomelidae	<i>Luperus</i>	<i>viridipennis</i>	(Germar, 1824)
Ciidae	<i>Cis</i>	<i>castaneus</i>	(Mellié, 1848)
Ciidae	<i>Cis</i>	<i>dentatus</i>	(Mellié, 1848)
Ciidae	<i>Cis</i>	<i>glabratus</i>	(Mellié, 1848)
Ciidae	<i>Cis</i>	<i>punctulatus</i>	(Gyllenhal, 1827)
Ciidae	<i>Cis</i>	<i>quadridens</i>	(Mellié, 1848)
Clambidae	<i>Calyptomerus</i>	<i>alpestris</i>	(Redtenbacher, 1849)
Cleridae	<i>Thanasimus</i>	<i>formicarius</i>	(Linnaeus, 1758)
Cleridae	<i>Thanasimus</i>	<i>pectoralis</i>	(Fuss 1863)
Cleridae	<i>Trichodes</i>	<i>apiarius</i>	(Linnaeus, 1758)
Coccinellidae	<i>Aphidecta</i>	<i>obliterata</i>	(Linnaeus, 1758)
Coccinellidae	<i>Ceratomegilla</i>	<i>alpina</i>	(Villa, 1835)
Coccinellidae	<i>Scymnus</i>	<i>abietis</i>	(Paykull, 1798)
Colonidae	<i>Colon</i>	<i>dentipes</i>	(Sahlberg, 1822)
Colonidae	<i>Colon</i>	<i>latum</i>	(Kraatz, 1850)
Corylophidae	<i>Orthoperus</i>	<i>atomus</i>	(Gyllenhal, 1808)
Cryptophagidae	<i>Antherophagus</i>	<i>nigricornis</i>	(Fabricius, 1787)
Cryptophagidae	<i>Antherophagus</i>	<i>pallens</i>	(Linnaeus, 1758)
Cryptophagidae	<i>Atomaria</i>	<i>abietina</i>	(Reitter 1888)
Cryptophagidae	<i>Atomaria</i>	<i>?apicalis</i>	(Erichson, 1846)
Cryptophagidae	<i>Atomaria</i>	<i>ornata</i>	(Heer, 1841)
Cryptophagidae	<i>Cryptophagus</i>	<i>cylindrus</i>	(Kiesenwetter, 1858)
Cryptophagidae	<i>Cryptophagus</i>	<i>dentatus</i>	(Herbst, 1793)
Cryptophagidae	<i>Cryptophagus</i>	<i>lapponicus</i>	(Gyllenhal, 1827)
Cryptophagidae	<i>Cryptophagus</i>	<i>scanicus</i>	(Linnaeus, 1758)
Cryptophagidae	<i>Cryptophagus</i>	<i>scutellatus</i>	(Newman, 1834)
Cryptophagidae	<i>Micrambe</i>	<i>abietis</i>	(Paykull, 1798)
Cryptophagidae	<i>Pteryngium</i>	<i>crenatum</i>	(Fabricius, 1798)
Curculionidae	<i>Cionus</i>	<i>longicollis</i>	(Wingelmüller, 1914)
Curculionidae	<i>Hylobius</i>	<i>abietis</i>	(Linnaeus, 1758)
Curculionidae	<i>Magdalis</i>	<i>violacea</i>	(Linnaeus, 1758)
Curculionidae	<i>Otiorhynchus</i>	<i>chrysocomus</i>	(Germar, 1824)
Curculionidae	<i>Otiorhynchus</i>	<i>pupillatus</i>	(Gyllenhal, 1834)
Curculionidae	<i>Phyllobius</i>	<i>arborator</i>	(Herbst, 1797)
Curculionidae	<i>Polydrusus</i>	<i>aeratus</i>	(Gyllenhal 1834)
Curculionidae	<i>Rhyncolus</i>	<i>ater</i>	(Linnaeus, 1758)
Curculionidae	<i>Tychius</i>	<i>picrostris</i>	(Fabricius, 1787)
Dasyllidae	<i>Dasyllus</i>	<i>cervinus</i>	(Linnaeus, 1758)
Dasytidae	<i>Dasytes</i>	<i>niger</i>	(Linnaeus, 1761)
Dasytidae	<i>Dasytes</i>	<i>obscurus</i>	(Gyllenhal, 1813)
Dermestidae	<i>Anthrenus</i>	<i>museorum</i>	(Linnaeus, 1761)
Dermestidae	<i>Globicornis</i>	<i>corticalis</i>	(Eichhoff, 1863)
Dermestidae	<i>Megatoma</i>	<i>undata</i>	(Linnaeus, 1758)
Elateridae	<i>Ampedus</i>	<i>auripes</i>	(Reitter 1895)

Elateridae	<i>Ampedus</i>	<i>aethiops</i>	(Lacordaire, 1835)
Elateridae	<i>Ampedus</i>	<i>nigrinus</i>	(Herbst 1784)
Elateridae	<i>Athous</i>	<i>subfuscus</i>	(O.F.Müller, 1764)
Elateridae	<i>Athous</i>	<i>zebei</i>	(Bach, 1852)
Elateridae	<i>Ctenicera</i>	<i>cuprea</i>	(Fabricius, 1775)
Elateridae	<i>Ctenicera</i>	<i>virens</i>	(Schrank, 1781)
Elateridae	<i>Denticollis</i>	<i>linearis</i>	(Linnaeus, 1758)
Elateridae	<i>Diacanthous</i>	<i>undulatus</i>	(De Geer, 1774)
Elateridae	<i>Hemicrepidius</i>	<i>hirtus</i>	(Herbst, 1784)
Elateridae	<i>Liotrichus</i>	<i>affinis</i>	(Paykull, 1800)
Elateridae	<i>Melanotus</i>	<i>castanipes</i>	(Paykull, 1800)
Elateridae	<i>Pheltes</i>	<i>aeneoniger</i>	(De Geer, 1774)
Elateridae	<i>Sericus</i>	<i>subaeneus</i>	(W. Redtenbacher, 1842)
Elateridae	<i>Sericus</i>	<i>brunneus</i>	(Linnaeus 1758)
Elateridae	<i>Zorochores</i>	<i>?dufourii</i>	(Buysson, 1900)
Endomychidae	<i>Mycetina</i>	<i>cruciata</i>	(Schaller, 1783)
Geotrupidae	<i>Anoplotrupes</i>	<i>stercorosus</i>	(Scriba, 1791)
Hydrophilidae	<i>Cercyon</i>	<i>impressus</i>	(Sturm, 1807)
Hydrophilidae	<i>Cercyon</i>	<i>lateralis</i>	(Marsham, 1802)
Hydrophilidae	<i>Helophorus</i>	<i>glacialis</i>	(Villa, 1833)
Hydrophilidae	<i>Megasternum</i>	<i>concinnum</i>	(Marsham, 1802)
Hydrophilidae	<i>Sphaeridium</i>	<i>lunatum</i>	(Fabricius, 1792)
Kateretidae	<i>Brachypterus</i>	<i>urticae</i>	(Fabricius, 1792)
Kateretidae	<i>Heterhelus</i>	<i>scutellaris</i>	(Heer, 1841)
Laemophloeidae	<i>Cryptolestes</i>	<i>abietis</i>	(Wankowicz 1865)
Laemophloeidae	<i>Leptophloeus</i>	<i>alternans</i>	(Erichson, 1846)
Latridiidae	<i>Cartodere</i>	<i>nodifer</i>	(Westwood, 1839)
Latridiidae	<i>Corticaria</i>	<i>abietorum</i>	(Motschulsky, 1867)
Latridiidae	<i>Corticaria</i>	<i>?polypori</i>	(Sahlberg, 1900)
Latridiidae	<i>Corticaria</i>	<i>sp. indet.</i>	
Latridiidae	<i>Corticarina</i>	<i>lambiana</i>	(Sharp, 1910)
Latridiidae	<i>Corticicara</i>	<i>gibbosa</i>	(Herbst, 1793)
Latridiidae	<i>Enicmus</i>	<i>rugosus</i>	(Herbst, 1793)
Latridiidae	<i>Stephostethus</i>	<i>angusticollis</i>	(Gyllenhal, 1827)
Leiodidae	<i>Agathidium</i>	<i>arcticum</i>	(Thomson, 1862)
Leiodidae	<i>Agathidium</i>	<i>nigripenne</i>	(Fabricius, 1792)
Leiodidae	<i>Agathidium</i>	<i>varians</i>	(Beck, 1817)
Leiodidae	<i>Amphicyllis</i>	<i>globus</i>	(Fabricius, 1792)
Leiodidae	<i>Anisotoma</i>	<i>castanea</i>	(Herbst, 1792)
Leiodidae	<i>Leiodes</i>	<i>skalitzkyi</i>	(Ganglbauer, 1899)
Lycidae	<i>Dictyoptera</i>	<i>aurora</i>	(Herbst, 1784)
Lycidae	<i>Lygistopterus</i>	<i>sanguineus</i>	(Linnaeus, 1758)
Lycidae	<i>Platycis</i>	<i>minutus</i>	(Fabricius, 1787)
Lymexylonidae	<i>Hylecoetus</i>	<i>dermestoides</i>	(Linnaeus, 1761)
Malachiidae	<i>Micrinus</i>	<i>inornatus</i>	(Küster, 1846)
Melandryidae	<i>Hallomenus</i>	<i>binotatus</i>	(Quensel, 1790)
Melandryidae	<i>Xylita</i>	<i>livida</i>	(Sahlberg, 1834)
Monotomidae	<i>Rhizophagus</i>	<i>dispar</i>	(Paykull, 1800)
Monotomidae	<i>Rhizophagus</i>	<i>ferrugineus</i>	(Paykull, 1800)
Monotomidae	<i>Rhizophagus</i>	<i>grandis</i>	(Gyllenhal, 1827)
Monotomidae	<i>Rhizophagus</i>	<i>nitidulus</i>	(Fabricius, 1798)
Mordellidae	<i>Curtimorda</i>	<i>maculosa</i>	(Naezen, 1794)
Mordellidae	<i>Mordella</i>	<i>huetheri</i>	(Ermisch, 1956)
Nemonychidae	<i>Cimberis</i>	<i>attelaboides</i>	(Fabricius, 1787)
Nitidulidae	<i>Epuraea</i>	<i>aestiva</i>	(Linnaeus, 1758)
Nitidulidae	<i>Epuraea</i>	<i>binotata</i>	(Reitter, 1872)
Nitidulidae	<i>Epuraea</i>	<i>boreella</i>	(Zetterstedt, 1828)
Nitidulidae	<i>Epuraea</i>	<i>deubeli</i>	(Reitter, 1898)
Nitidulidae	<i>Epuraea</i>	<i>marseuli</i>	(Reitter, 1872)
Nitidulidae	<i>Epuraea</i>	<i>melina</i>	(Erichson, 1843)
Nitidulidae	<i>Epuraea</i>	<i>pygmaea</i>	(Gyllenhal, 1808)
Nitidulidae	<i>Epuraea</i>	<i>rufomarginata</i>	(Stephens, 1830)

Nitidulidae	<i>Eपुरaea</i>	<i>?unicolor</i>	(Olivier, 1790)
Nitidulidae	<i>Glischrochilus</i>	<i>quadripunctatus</i>	(Linnaeus, 1758)
Nitidulidae	<i>Meligethes</i>	<i>atratus</i>	(Olivier, 1790)
Nitidulidae	<i>Meligethes</i>	<i>denticulatus</i>	(Heer, 1841)
Nitidulidae	<i>Pityophagus</i>	<i>ferrugineus</i>	(Linnaeus, 1761)
Nitidulidae	<i>Pocadius</i>	<i>ferrugineus</i>	(Fabricius, 1775)
Oedemeridae	<i>Anogcodes</i>	<i>ruficollis</i>	(Fabricius 1781)
Oedemeridae	<i>Chrysanthia</i>	<i>viridissima</i>	(Linnaeus, 1758)
Oedemeridae	<i>Oedemera</i>	<i>tristis</i>	(W. Schmidt, 1846)
Peltidae	<i>Ostoma</i>	<i>ferruginea</i>	(Linnaeus, 1758)
Peltidae	<i>Thymalus</i>	<i>limbatus</i>	(Fabricius, 1787)
Pselaphidae	<i>Bibloporus</i>	<i>bicolor</i>	(Denny, 1825)
Pselaphidae	<i>Bryaxis</i>	<i>collaris</i>	(Baudi, 1859)
Pselaphidae	<i>Plectophloeus</i>	<i>fischeri</i>	(Aubé, 1833)
Ptiliidae	<i>Acrotrichis</i>	<i>grandicollis</i>	(Mannerheim, 1844)
Ptiliidae	<i>Acrotrichis</i>	<i>intermedia</i>	(Gillmeister, 1845)
Ptiliidae	<i>Acrotrichis</i>	<i>?montandoni</i>	(Allibert, 1844)
Ptiliidae	<i>Acrotrichis</i>	<i>silvatica</i>	(Rosskothén, 1935)
Ptiliidae	<i>Baeocrara</i>	<i>variolosa</i>	(Mulsant & Rey, 1867)
Ptiliidae	<i>Ptenidium</i>	<i>pusillum</i>	(Gyllenhal, 1808)
Ptiliidae	<i>Pteryx</i>	<i>suturalis</i>	(Heer, 1841)
Ptiliidae	<i>Ptiliolium</i>	<i>caledonicum</i>	(Sharp, 1871)
Ptiliidae	<i>Ptiliolium</i>	<i>sahlbergi</i>	(Flach, 1888)
Ptinidae	<i>Ptinus</i>	<i>subpilosus</i>	(Sturm, 1837)
Rhadalidae	<i>Aplocnemus</i>	<i>tarsalis</i>	(Sahlberg, 1822)
Rutelidae	<i>Hoplia</i>	<i>argentea</i>	(Poda, 1761)
Rutelidae	<i>Phyllopertha</i>	<i>horticola</i>	(Linnaeus, 1758)
Salpingidae	<i>Salpingus</i>	<i>ruficollis</i>	(Linnaeus, 1761)
Salpingidae	<i>Sphaeriestes</i>	<i>reyi</i>	(Abeille de Perrin 1874)
Scolytidae	<i>Cryphalus</i>	<i>piceae</i>	(Ratzeburg, 1837)
Scolytidae	<i>Crypturgus</i>	<i>cinereus</i>	(Herbst, 1793)
Scolytidae	<i>Crypturgus</i>	<i>hispidulus</i>	(Thomson, 1870)
Scolytidae	<i>Dryocoetes</i>	<i>autographus</i>	(Ratzeburg, 1837)
Scolytidae	<i>Dryocoetes</i>	<i>hectographus</i>	(Reitter, 1913)
Scolytidae	<i>Hylastes</i>	<i>cunicularius</i>	(Erichson, 1836)
Scolytidae	<i>Hylurgops</i>	<i>glabratus</i>	(Zetterstedt, 1828)
Scolytidae	<i>Hylurgops</i>	<i>palliatu</i>	(Gyllenhal, 1813)
Scolytidae	<i>Ips</i>	<i>typographus</i>	(Linnaeus, 1758)
Scolytidae	<i>Phloeotribus</i>	<i>spinulosus</i>	(Rey, 1883)
Scolytidae	<i>Pityogenes</i>	<i>chalcographus</i>	(Linnaeus, 1761)
Scolytidae	<i>Pityogenes</i>	<i>conjunctus</i>	(Reitter, 1887)
Scolytidae	<i>Pityophthorus</i>	<i>pityographus</i>	(Ratzeburg, 1837)
Scolytidae	<i>Polygraphus</i>	<i>poligraphus</i>	(Linnaeus, 1758)
Scolytidae	<i>Trypodendron</i>	<i>lineatum</i>	(Olivier, 1795)
Scolytidae	<i>Xylechinus</i>	<i>pilosus</i>	(Ratzeburg, 1837)
Scraptiidae	<i>Anaspis</i>	<i>kiesenwetteri</i>	(Emery, 1876)
Scraptiidae	<i>Anaspis</i>	<i>marginicollis</i>	(Lindberg, 1925)
Scraptiidae	<i>Anaspis</i>	<i>ruficollis</i>	(Fabricius, 1792)
Scraptiidae	<i>Anaspis</i>	<i>rufilabris</i>	(Gyllenhal, 1827)
Silphidae	<i>Nicrophorus</i>	<i>vespilloides</i>	(Herbst, 1783)
Silphidae	<i>Oiceoptoma</i>	<i>thoracicum</i>	(Linnaeus, 1758)
Sphaeritidae	<i>Sphaerites</i>	<i>glabratus</i>	(Fabricius, 1792)
Staphylinidae	<i>Acidota</i>	<i>crenata</i>	(Fabricius, 1793)
Staphylinidae	<i>Acrotona</i>	<i>fungi</i>	(Gravenhorst, 1806)
Staphylinidae	<i>Acrotona</i>	<i>negligens</i>	(Mulsant & Rey, 1873)
Staphylinidae	<i>Acrotona</i>	<i>parvula</i>	(Mannerheim, 1831)
Staphylinidae	<i>Acrulia</i>	<i>inflata</i>	(Gyllenhal, 1813)
Staphylinidae	<i>Aleochara</i>	<i>heeri</i>	(Likovsky, 1982)
Staphylinidae	<i>Aleochara</i>	<i>sparsa</i>	(Heer, 1839)
Staphylinidae	<i>Amphichroum</i>	<i>canaliculatum</i>	(Erichson, 1840)
Staphylinidae	<i>Anotylus</i>	<i>mutator</i>	(Lohse, 1963)
Staphylinidae	<i>Anotylus</i>	<i>rugosus</i>	(Fabricius, 1775)

Staphylinidae	<i>Anthophagus</i>	<i>alpestris</i>	(Heer, 1839)
Staphylinidae	<i>Anthophagus</i>	<i>alpinus</i>	(Paykull, 1790)
Staphylinidae	<i>Anthophagus</i>	<i>bicornis</i>	(Block, 1799)
Staphylinidae	<i>Anthophagus</i>	<i>fallax</i>	(Kiesenwetter, 1848)
Staphylinidae	<i>Anthophagus</i>	<i>omalinus</i>	(Koch, 1933)
Staphylinidae	<i>Atheta</i>	<i>aeneipennis</i>	(Thomson, 1856)
Staphylinidae	<i>Atheta</i>	<i>benickiella</i>	(Brundin, 1948)
Staphylinidae	<i>Atheta</i>	<i>britanniae</i>	(Bernhauer & Scheerpeltz, 1926)
Staphylinidae	<i>Atheta</i>	<i>diversa</i>	(Sharp, 1869)
Staphylinidae	<i>Atheta</i>	<i>gagatina</i>	(Baudi, 1848)
Staphylinidae	<i>Atheta</i>	<i>?glabricula</i>	Thomson, 1867
Staphylinidae	<i>Atheta</i>	<i>hybrida</i>	(Sharp, 1869)
Staphylinidae	<i>Atheta</i>	<i>hybrida</i>	(Sharp, 1869)
Staphylinidae	<i>Atheta</i>	<i>incognita</i>	(Sharp, 1869)
Staphylinidae	<i>Atheta</i>	<i>laevana</i>	(Mulsant & Rey, 1852)
Staphylinidae	<i>Atheta</i>	<i>macrocera</i>	(Thomson, 1856)
Staphylinidae	<i>Atheta</i>	<i>myrmecobia</i>	(Kraatz, 1856)
Staphylinidae	<i>Atheta</i>	<i>paracrassicornis</i>	(Brundin, 1954)
Staphylinidae	<i>Atheta</i>	<i>picipes</i>	(Thomson, 1856)
Staphylinidae	<i>Atheta</i>	<i>sodalis</i>	(Erichson, 1837)
Staphylinidae	<i>Atheta</i>	<i>spatula</i>	(Fauvel, 1875)
Staphylinidae	<i>Atheta</i>	<i>speluncicollis</i>	(Bernhauer, 1909)
Staphylinidae	<i>Atheta</i>	<i>subglabra</i>	(Sharp, 1869)
Staphylinidae	<i>Atheta</i>	<i>subtilis</i>	(Scriba, 1866)
Staphylinidae	<i>Atheta</i>	<i>vaga</i>	(Heer 1839)
Staphylinidae	<i>Atheta</i>	<i>voeslauensis</i>	(Bernhauer, 1944)
Staphylinidae	<i>Atrecus</i>	<i>affinis</i>	(Paykull, 1789)
Staphylinidae	<i>Bolitochara</i>	<i>obliqua</i>	(Erichson, 1837)
Staphylinidae	<i>Bryophacis</i>	<i>rufus</i>	(Erichson, 1839)
Staphylinidae	<i>Bryophacis</i>	<i>rugipennis</i>	(Pandellé, 1869)
Staphylinidae	<i>Dadobia</i>	<i>immersa</i>	(Erichson, 1837)
Staphylinidae	<i>Eusphalerum</i>	<i>limbatum</i>	(Erichson, 1840)
Staphylinidae	<i>Eusphalerum</i>	<i>luteum</i>	(Marsham, 1802)
Staphylinidae	<i>Eusphalerum</i>	<i>marshami</i>	(Fauvel, 1869)
Staphylinidae	<i>Eusphalerum</i>	<i>pallens</i>	(Heer, 1841)
Staphylinidae	<i>Eusphalerum</i>	<i>palligerum</i>	(Kiesenwetter, 1847)
Staphylinidae	<i>Eusphalerum</i>	<i>pseudaucupariae</i>	(Strand, 1917)
Staphylinidae	<i>Eusphalerum</i>	<i>signatum</i>	(Märkel, 1857)
Staphylinidae	<i>Eusphalerum</i>	<i>stramineum</i>	(Kraatz, 1857)
Staphylinidae	<i>Gyrophypnus</i>	<i>fracticornis</i>	(Müller, 1776)
Staphylinidae	<i>Gyrophæna</i>	<i>boleti</i>	(Linnaeus, 1758)
Staphylinidae	<i>Ischnoglossa</i>	<i>?prolixa</i>	(Gravenhorst, 1802)
Staphylinidae	<i>Leptacinus</i>	<i>formicetorum</i>	(Maerkel, 1841)
Staphylinidae	<i>Leptusa</i>	<i>pulchella</i>	(Mannerheim, 1830)
Staphylinidae	<i>Lesteva</i>	<i>longoelytrata</i>	(Goeze, 1777)
Staphylinidae	<i>Liogluta</i>	<i>wuesthoffi</i>	(Benick, 1938)
Staphylinidae	<i>Lordithon</i>	<i>exoletus</i>	(Erichson, 1839)
Staphylinidae	<i>Lordithon</i>	<i>lunulatus</i>	(Linnaeus, 1760)
Staphylinidae	<i>Lordithon</i>	<i>thoracicus</i>	(Fabricius, 1777)
Staphylinidae	<i>Megarthritis</i>	<i>depressus</i>	(Paykull 1789)
Staphylinidae	<i>Notothecta</i>	<i>flavipes</i>	(Gravenhorst, 1806)
Staphylinidae	<i>Nudobius</i>	<i>lentus</i>	(Gravenhorst, 1806)
Staphylinidae	<i>Omalium</i>	<i>caesum</i>	(Gravenhorst, 1806)
Staphylinidae	<i>Ontholestes</i>	<i>murinus</i>	(Linnaeus, 1758)
Staphylinidae	<i>Ontholestes</i>	<i>tessellatus</i>	(Geoffroy, 1785)
Staphylinidae	<i>Oxyopoda</i>	<i>alternans</i>	(Gravenhorst, 1802)
Staphylinidae	<i>Oxyopoda</i>	<i>brevicornis</i>	(Stephens, 1832)
Staphylinidae	<i>Oxyopoda</i>	<i>haemorrhhoa</i>	(Mannerheim, 1830)
Staphylinidae	<i>Oxyopoda</i>	<i>longipes</i>	(Mulsant & Rey, 1861)
Staphylinidae	<i>Oxyopoda</i>	<i>skalitzkyi</i>	(Bernhauer, 1902)
Staphylinidae	<i>Oxytelus</i>	<i>laqueatus</i>	(Marsham, 1802)
Staphylinidae	<i>Philonthus</i>	<i>aerosus</i>	(Kiesenwetter, 1851)

Staphylinidae	<i>Philonthus</i>	<i>decorus</i>	(Gravenhorst, 1802)
Staphylinidae	<i>Philonthus</i>	<i>laevicollis</i>	(Lacordaire, 1835)
Staphylinidae	<i>Philonthus</i>	<i>marginatus</i>	(Müller, 1764)
Staphylinidae	<i>Philonthus</i>	<i>temporalis</i>	(Mulsant, Rey, 1853)
Staphylinidae	<i>Philonthus</i>	<i>varians</i>	(Paykull, 1789)
Staphylinidae	<i>Philonthus</i>	<i>fimetarius</i>	(Gravenhorst, 1802)
Staphylinidae	<i>Philonthus</i>	<i>puella</i>	(Nordmann, 1837)
Staphylinidae	<i>Phloeonomus</i>	<i>pusillus</i>	(Gravenhorst, 1806)
Staphylinidae	<i>Phloeopora</i>	<i>testacea</i>	(Mannerheim, 1830)
Staphylinidae	<i>Phyllodrepa</i>	<i>floralis</i>	(Paykull, 1789)
Staphylinidae	<i>Phyllodrepa</i>	<i>linearis</i>	(Zetterstedt, 1828)
Staphylinidae	<i>Placusa</i>	<i>tachyporoides</i>	(Waltl, 1838)
Staphylinidae	<i>Proteinus</i>	<i>atomarius</i>	(Erichson, 1840)
Staphylinidae	<i>Proteinus</i>	<i>brachypterus</i>	(Fabricius, 1792)
Staphylinidae	<i>Quedius</i>	<i>alpestris</i>	(Heer, 1839)
Staphylinidae	<i>Quedius</i>	<i>brevis</i>	(Erichson, 1840)
Staphylinidae	<i>Quedius</i>	<i>cinctus</i>	(Paykull, 1790)
Staphylinidae	<i>Quedius</i>	<i>dubius</i>	(Heer, 1839)
Staphylinidae	<i>Quedius</i>	<i>lucidulus</i>	(Erichson, 1839)
Staphylinidae	<i>Quedius</i>	<i>mesomelinus skoraszewskyi</i>	(Korge, 1960)
Staphylinidae	<i>Quedius</i>	<i>paradisianus</i>	(Heer, 1839)
Staphylinidae	<i>Quedius</i>	<i>plagiatus</i>	(Mannerheim, 1843)
Staphylinidae	<i>Quedius</i>	<i>punctatellus</i>	(Heer, 1839)
Staphylinidae	<i>Quedius</i>	<i>xanthopus</i>	(Erichson, 1839)
Staphylinidae	<i>Tachinus</i>	<i>elongatus</i>	(Gyllenhal, 1810)
Staphylinidae	<i>Tachinus</i>	<i>fimetarius</i>	(Gravenhorst, 1802)
Staphylinidae	<i>Tachinus</i>	<i>laticollis</i>	(Gravenhorst, 1802)
Staphylinidae	<i>Tachinus</i>	<i>pallipes</i>	(Gravenhorst, 1806)
Staphylinidae	<i>Tachinus</i>	<i>proximus</i>	(Kraatz, 1855)
Staphylinidae	<i>Tachinus</i>	<i>rufipennis</i>	(Gyllenhal, 1810)
Staphylinidae	<i>Trigonurus</i>	<i>mellyi</i>	(Mulsant, 1847)
Staphylinidae	<i>Zyras</i>	<i>humeralis</i>	(Gravenhorst, 1802)
Trogoxetidae	<i>Nemozoma</i>	<i>elongatum</i>	(Linnaeus, 1761)