



SCHMETTERLINGSSAMMLUNG Resbanyai-Reser

Sammlungsinhalt

Organismengruppe / Objekte	Schmetterlinge: Bombyces, Geometridae, Phyniges, Noctuidae
geschätzte Anzahl Proben	3000
geschätzte Anzahl Arten	368
Kontinent	Europa
Land	Schweiz
Region	Graubünden, Val Müstair
Gemeinde	
Sammler	Ladislaus Rezbanyai-Reser
Sammlungszeitpunkt	1988-1990
Sammlungszweck	
Konservatorischer Zustand	Gut
Bemerkungen	

Dokumentation

Dokumentation	
Etikettierung	Sehr gut
Katalog	Maschinengeschrieben (Arten- und Funddatenverzeichnis)
Letzte Revision	2015: <i>Perizoma juracolaria/obsoletata</i> durch D. Bolt
Publikationen	REZBANYAI-RESER, L. (2004): <i>Mustaira</i> ssp.n., eine neue Unterart von <i>Lycophotia pophyrea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) aus dem Münstertal (Val Müstair GR), Südostschweiz (Lepidoptera: Noctuidae). Entomologische Berichte Luzern 51: 73-84 -> BNM X Ki Lep 2004, 1 WYMAN, H.-P., REZBANYAI-RESER, L. & HÄCHLER M. (2015): Fauna Helvetica 28 - Lepidoptera : Noctuidae, Pantheidae, Nolidae. Info-Fauna-Centre suisse de cartographie de la faune, Schweizerische Entomologische Gesellschaft.

Standort

Compactus 2.4

Notizen

- Bei der Sammlung handelt es sich um Doubletten
- Die Doubletten-Sammlung wurde vom Bündner Naturmuseum angekauft
- Die "Original-Sammlung" befindet sich am Natur-Museum Luzern

Artenliste

Hepialus humuli L.
 Triodia sylvina L.
 *Gazoryctra ganna HBN.
 Zeuzera pyrina L.
 *Cossus cossus L.
 Poecilocampa populi L.

Poecilocampa alpina Fr. & Wulls.
 Trichiura crataegi ariae Hbn.
 *Malacosoma castrense L.
 Malacosoma *alpicolum STRG.
 *Lasiocampa quecus L.
 Macrothylacia rubi L.



Dendrolimus pini L.
*Saturnia pavonia L.
Falcaria lacertinaria L.
Drepana falcataria L.
Tethea or D. & Sch.
Ochropacha duplaris L.
Achlya flavicornis L.
Geometra papilionaria L.
Thalera fimbrialis SCOP.
Hemistola biliosata VILL.
Scopula immorata L.
Scopula ornata SCOP.
Scopula marginepunctata GZE.
Scopula ternata SCHRANK
Scopula incanata L.
Idaea * sericeata HBN.
Idaea *(solida PRT.)
Idaea flaveolaria HBN.
Idaea vulpinaria H.SCH.
Idaea typicata GN.
Idaea dilutaria HBN.
Idaea fuscovenosa GZE.
Idaea humiliata HUFN.
Idaea contiguaris HBN.
Idaea aversata L.
Idaea straminata B.
Idaea deversaria H.SCH.
Rhodostrophia vibicaria CL.
Cataclyme riguata HBN.
Scotopteryx bipunctaria D. & SCH.
Scotopteryx chenopodiata L.
Anticlea badiata D.& SCH.
Anticlea derivata D.& SCH.
Ecliptopera silaceata D.& SCH.
Ecliptopera capitata H.SCH.
Chloroclysta siterata HUFN.
Chloroclysta miata L.
Chloroclysta citrata L.
Chloroclysta truncata HUFN.
Cidaria fulvata FORST.
Plemyria rubiginata D.& SCH.
Thera firmata HBN.
Thera variata D.& SCH.
Thera britannica TURNER
Thera cembrae KITT
Thera cognata THNBG.
Electrophaes corylata THNBG.
Colostygia aptata HBN.
Colostygia olivata D.& SCH.
Colostygia aqueata HBN.
Colostygia turbata HBN.
Colostygia kollariaria H.SCH.
Colostygia *(austriacaria H.SCH.)
Colostygia pectinataria KNOCH
Hydriomena furcata THNBG.
Hydriomena impluviata D.& SCH.
Hydriomena ruberata FRR.
Horisme tersata D.& SCH.
Horisme aemulata HBN.
Horisme calligraphata H.SCH.
Melanthia alaudaria FRR.
Pareulype berberata D.& SCH.
Spargania luctuata D.& SCH.
Rheumaptera cervinalis SCOP.
Rheumaptera ferrugata L.
Xanthorhoe biriviata BKH.
Xanthorhoe designata HUFN.
Xanthorhoe *munitata HBN.
Xanthorhoe spadicearia D.& SCH.
Xanthorhoe montana D.& SCH.
Xanthorhoe fluctuata L.
Catarhoe rubidata D.& SCH.
Catarhoe cuculata HUFN.
Epirrhoe tristata L.
Epirrhoe alternata O.F.M
Epirrhoe molluginata HBN.
Epirrhoe galiata D.& SCH.
Camptogramma bilineata L.
Entephria nobiliaria H.SCH.
Entephria cyanataq HBN.
Entephria flavicinctata HBN.
Entephria infidaria LA H.
Entephria caesiata D.& SCH.
Lampropteryx suffumata D.& SCH.
Cosmorhoe ocellata L.
Coenotephria salicata HBN.
Coenotephria *(ablutaria BSD.)
Coenotephria tophaceata D.& SCH.
Nebula nebulata TR.
Nebula achromaria LA H.
Eulithis prunata L.
Eulithis *testa L.
Eulithis populata L.
Triphosa sabaudiata DUP.
Triphosa dubitata L.
Philereme transversata HUFN.
Euphyia frustata TR.
Euphyia scrigturata D.& SCH.?
Epirrita *(dilutata D. & SCH.)
Epirrita christyi ALLEN
Epirrita autumnata BKH.
Operophtera brumata L.
Operophtera fagata SCHARF.
Perizoma taeniatum STEPH.
Perizoma affinitatum STEPH.
Perizoma alchemillatum L.
Perizoma hydratum TR.
Perizoma blandiatum D.& SCH.



Perizoma minoratum TR.
Perizoma albulatum D.& SCH.
Perizoma didymatum L.
Perizoma obsoletarium H.SCH.
Perizoma sagittatum F.
Perizoma incultrarium H.SCH.
Perizoma verberatum SCOP.
Perizoma parallelolineatum RETZ.
Eupithecia tenuiata HBN.
Eupithecia plumbeolata HAW.
Eupithecia abietaria GZE.
Eupithecia analoga DJAKON.
Eupithecia liniaria D.& SCH.
Eupithecia pyreneata MAB.
Eupithecia * laquearia H.SCH.
Eupithecia sinuosaria EVERSM.
Eupithecia valerianata HBN.
Eupithecia undata FRR.
Eupithecia silenata ASSM.
Eupithecia venosata F.
Eupithecia *schiefereri BOH.
Eupithecia extraversaria H.SCH.
Eupithecia thalictрата PUENG.
Eupithecia actaeata
WALDERDORFF
Eupithecia veratraria H.SCH.
Eupithecia satyrata HBN.
Eupithecia * pernotata GN.
Eupithecia absinthiata CL.
Eupithecia assimilata DBLD.
Eupithecia vulgata HAW.
Eupithecia tripunctaria H.SCH.
Eupithecia icerata VILL.
Eupithecia subfuscata HAW.
Eupithecia impurata HBN.
Eupithecia orphnata BOH.
Eupithecia subumbrata D.& SCH.
Eupithecia semigraphata BRD.
Eupithecia distinctaria H.SCH.
Eupithecia indigata MILL: ?
Eupithecia * graphata TR.
Eupithecia pimpinellata HBN.
Eupithecia nanata HBN.
Eupithecia innotata HUFN.
Eupithecia pusillata D.& SCH.
Eupithecia lanceata HBN.
Eupithecia lariciata FRR.
Eupithecia tantillaria BSD
Calliclystis rectangulata L.
Calliclystis chloerata MAB.
Calliclystis * debiliata HBN.
Carsia sororiata HBN.
Aplocera praeformata HBN.
Aplocera * plagiata
Odezia atrata L.
Euchoeca nebulata SCOP.
Asthenia albulata HUFN.
Hydrelia flammeolaria HUFN.
Lopophora halterata HUFN.
Trichopteryx carpinata BKH.
Pterapherapteryx sexalata RETZ.
Acasis viretata HBN.
Lomaspilis marginata L.
Semiothisa signaria HBN.
Semiothisa * alternata D.& SCH.
Semiothisa liturata CL.
Semiothisa clatharia L.
Semiothisa artesiaria D.& SCH.
Itame wauaria L.
Itame brunnearia THNBG.
*Pygmaena fusca THNBG.
Opisthograptis luteolata L.
Epione repandaria HUFN.
Epione vespertaria L.
Apeira syringaria L.
Selenia dentaria F.
Selenia tetralunaria HUFN.
Selenia lunularia HBN.
Odontopera bidentata CL.
Crocallis elinguaris L.
Ourapteryx sambucaria L.
Colotois pennaria L.
Lycia hirtaria CL.
Biston betularius L.
Agriopsis aurantiaria HBN.
Agriopsis marginata
Erannis defoliaria CL.
* Crocota tinctoria HBN.
Peribatodes rhomboidarius D.& SCH.
Peribatodes secundarius HBN.
Selidosema plumarium D.& SCH.
Cleora cinctaria D.& SCH.
Alcis repandatus L.
Alcis jubatus THNBG
Ectropis crepuscularia D.& SCH.
Ematurga atomaria L.
Bupalus piniarius L.
Cabera pusaria L.
Cabera exanthemata SCOP.
Campaea margaritata L.
Hylaea fasciaria (prasinaria D .S.)
Gnophos obfuscatus D.& SCH.
Gnophos ambiguus DUP.
Gnophos pullatus D.& SCH.
Gnophos *(intermedius WHRLI.)
Gnophos glaucinarius HBN.
Yezognophos dilucidarius D.& SCH.
Yezognophos vittarius THNBG.



Yezognophos serotiniarius D.& SCH.
Elophos zellerarius F.
Siona lineata L.
Perconia strigillaria HBN.
caelibarius H: SCH
* Sciadia tenebaria ESP
Psodos alpinata SCOP.
Psodos * alticolaria MANN.
Psodos * chalybaeus ZERNY
Psodos * coracina ESP.
Psodos * canaliculata HOCHW.
Psodos * quadrifaria SULZ.
Agrius convolvuli L.
Hyloicus pinastri L.
Smerinthus ocellatus L.
Laothoe populi L.
Hemaris tityrus L.
Macroglossum stellatarum L.
Hyles euphorbiae L.
Hyles * gallii ROTT.
Deilephila porcellus L.
Phalera bucephala L.
* Cerura vinula L.
Furcula furcula CL.
Furcula bifida BRAHM
Notodonta dromedarius L.
Tritophia tritopha D.& SCH.
Eligmodonta ziczac L.
Odontosia carmelita ESP.
Pheosia tremula CL.
Pheosia gnoma F.
Pterostoma palpinum L.
Ptilodon capucina L.
Clostera curtula L.
Clostera pigra HUFN.
Diloba caeruleocephala L.
* Orgyia antiqua L.
Calliteara fascelina L.
Calliteara ? * pudibunda L.
Leucoma salicis L.
Lymantria monacha L.
Setina irrorella L.
Setina andereggi H. SCH.
Setina * roscida D.& SCH.
Setina aurita ESP.
Nudaria mundana L.
Atolmis rubricollis L.
Setema cereola HBN.
Eilema lutarellum L.
Eilema pygmeolum DBLD.
Eilema palliatellum SCOP.
Eilema complanum L.
Eilema lurideolum ZINCK.
Eilema deplanum ESP.
Lithosia quadra L.
Coscinia cribaria L.
Parasemia plantaginis L.
Hyphoraia aulica L.
Arctia caja L.
Arctia * villica L.
Arctia flavia FSSL.
Grammia quenselii PAYK.
Diacrisia sannio L.
Rhyparia purpurata L.
Spilosoma lubricipedum L.
Spilosoma luteum HUFN.
Diaphora mendica CL.
Phragmatobia fuliginosa L.
* Callimorpha dominula L.
* Syntomis phegea L.
Euxoa vitta ESP.
Euxoa obelisca D.& SCH.
Euxoa tritici L.
Euxoa nigricans L.
Euxoa distinguenda LED.
Euxoa cos HBN.
Euxoa decora D.& SCH.
Euxoa birivia D.& SCH.
Euxoa culminicola STGR.
Euxoa recussa HBN.
Agrotis fatidica HBN.
Agrotis cinerea D.& SCH.
Agrotis simplonia HBN.
Agrotis segetum D.& SCH.
Agrotis clavis HUFN.
Agrotis exclamationis L.
Agrotis trux HBN.
Agrotis ipsilon HUFN.
Ochropleura signifera D.& SCH.
Ochropleura praecox L.
Ochropleura musiva HBN.
Ochropleura plecta L.
Eugnorisma depuncta L.
Stndfussiana lucerneana L.
Stndfussiana * wiskotti STDFSS.
Rhyacia latens HBN.
Rhyacia grisescens F.
Rhyacia simulans HUFN.
Rhyacia helvetina BSD.
Chersotis rectangula D.& SCH.
Chersotis ocellina D.& SCH.
Chersotis alpestris BSD.
Chersotis multangula HBN.
Chersotis margaritacea VILL.
Chersotis cuprea D.& SCH.
Hermanossa multifida LED.
Noctua pronuba L.
Noctua fimbriata SCHREB.



Noctua comes HBN.
Noctua janthina D.& SCH.
Epilecta linogrisea D.& SCH.
Mesogona oxalina HBN.
Opigena polygona D.& SCH.
Graphiphora augur F.
Paradiarsia sobrina DUP.
Lycophotia porphyrea D.& SCH.
Peridroma saucia HBN.
Diarsia mendica F.
Diarsia dahlii HBN.
Diarsia brunnea D.& SCH.
Diarsia rubi VIEW.
Xestia rhaetica STGR.
Xestia alpicola ZETT.
Xestia speciosa HBN.
Xestia c-nigrum L.
Xestia triangulum HUFN.
Xestia ashworthii DBLD.
Xestia baja D.& SCH.
Xestia rhomboidea ESP.
Xestia xanthographa D.& SCH.
Eurois occultus L.
Anaplectoides prasina D.& SCH.
Cerastis rubricosa D.& SCH.
Anarta myrtilli L.
Anarta melanopa THNBG.
Discestra marmorosa BKH.
Discestra trifolii HUFN.
Hada nana HUFN.
Lasionycta proxima HBN.
Polia bombycina HUFN.
Polia tincta BRAHM
Polia nebulosa HUFN.
Pachetra sagittigera HUFN.
Sideridis albicolon HBN.
Heliophobus reticulatus GZE.
Heliophobus kitti SCHAW.
Mamestra brassicae L.
Mamestra persicariae L.
Mamestra contigua D.& SCH.
Mamestra thalassina HUFN.
Mamestra suasa D.& SCH.
Mamestra oleracea L.
Mamestra w-latinum HUFN.
Mamestra pisi L.
Mamestra biren GZE.
Mamestra bicolorata HUFN.
Mamestra dysodea D.& SCH.
Hadena rivularis F.
Hadena perplexa D.& SCH.
Hadena irregularis HUFN.
Hadena luteago D.& SCH.
Hadena compta D.& SCH.
Hadena confusa HUFN.
Hadena albimaculata BKH.
Hadena bicurris HUFN.
Hadena magnolii BSD.
Hadena * filigrama ESP.
Hadena caesia D.& SCH.
Eriopygodes imbecilla F.
Cerapteryx graminis L.
Tholera decimalis PODA
Tholera cespitis D.& SCH.
Egira conspiciellaris L.
Orthosia populeti F.
Orthosia gracilis D.& SCH.
Orthosia cerasi F.
Orthosia incerta HUFN.
Orthosia munda D.& SCH.
Orthosia gothica L.
Mythimna conigera D.& SCH.
Mythimna ferrago F.
Mythimna albipuncta D.& SCH.
Mythimna vitellina HBN.
Mythimna unipuncta HAW.
Mythimna impura HBN.
Mythimna pallens L.
Mythimna andereggi BSD.
Mythimna comma L.
Cucullia lucifuga D.& SCH.
Cucullia campanulae FRR.
Cucullia umbratica L.
Cucullia asteris D.& SCH.
Cucullia lychnitis RMBR.
Cucullia prenanthis BSD.
Cucullia * scrophulariae D.& SCH.
Calophasia lunula HUFN.
* Omia cymbalariae HBN.
Brachylomia viminalis F.
* Sympistis nigrita BSD.
Dasypolia templi THNBG.
Calliergis ramosa ESP.
Aporophyla lutulenta D.& SCH.
Lithophane hepatica CL.
Lithophane ornitopus HUFN.
Lithophane furcifera HUFN.
Lithophane consocia BKH.
Xylena vetusta HBN.
Allophytes oxyacanthae L.
Mniotype satura D.& SCH.
Mniotype adusta ESP.
Polymixis xanthomista HBN.
Crypsedra gemmea TR.
Crypsedra g
Ammonoconia caecimacula D.& SCH.
Antitype suda GEYER
Antitype chi L.



Eupsilia transversa HUFN.
Conistra vaccinii L.
Conistra rubiginosa D.& SCH.
Conistra rubiginea D.& SCH.
Agrochola circellaris HUFN.
Agrochola lota CL.
Agrochola macilenta HBN.
Agrochola nitida D.& SCH.
Agrochola helvola L.
Agrochola litura L.
Xanthia togata ESP.
Xanthia icteritia HUFN.
Panthea coenobita ESP.
Colocasia coryli L.
Acronicta megacephala D.& SCH.
Acronicta psi L.
Acronicta leporina L.
Acronicta auricoma D.& SCH.
Acronicta euphorbiae D.& SCH.
Acronicta * rumicis L.
Cryphia ereptricula TR.
Cryphia domestica HUFN.
Cryphia muralis FORST.
Amphipyra tragopogonis CL.
Dypterygia scabriuscula L.
Rusina ferruginea ESP.
Euplexia lucipara L.
Phlogophora meticulosa L.
Ipimorpha subtusa D.& SCH.
Enargia paleacea ESP.
Parastichtis corticea ESP.
Dischorista ypsilon D.& SCH.
Cosmia trapezina L.
Auchmis deteresa ESP.
Apamea monoglypha HUFN.
Apamea lithoxylea D.& SCH.
Apamea sublustris ESP.
Apamea crenata HUFN.
Apamea leteritia HUFN.
Apamea furva GZE.
Apamea maillardi GEYER
Apamea zeta TR.
Apamea rubrireana TR.
Apamea platinea TR.
Apamea illyria FRR.
Apamea sordens HUFN.
Oligia strigilis L.
Oligia latruncula D.& SCH.
Mesoligia furuncula D.& SCH.
Mesoligia literosa HAW.
Mesapamea secalis L.
Mesapamea didyma ESP.
Amphipoea fucosa FRR.
Amphipoea lucens FRR.

Calamia tridens HUFN.
Staurophora celsia L.
Hoplodrina octogenaria GZE.
Hoplodrina blanda D.& SCH.
Hoplodrina superstes OCHS.
Hoplodrina respersa D.& SCH.
Spodoptera exigua HBN.
* Caradrina morpheus HUFN.
Platyperigea selini BSD.
Platyperigea wullschlegeli PUENG.
Platyperigea clavipalpis SCOP.
Eremodrina gilva DONZ.
Athetis pallustris HBN.
Heliothis peltigera D.& SCH.
Heliothis barbara F.
Axylia putris L.
* Nycteola revayana SCOP.
Abrostola triplasia L.
Abrostola asclepiadis D.& SCH.
Euchalcia variabilis PILL.
Polychrysis moneta F.
Panchrysis deaurata ESP.
Panchrysis v-argenteum ESP.
Diachrysis chrysitis L.
Macdunnoughia confusa STEPH.
Plusia festucae L.
Autographa gamma L.
Autographa pulchrina HAW.
Autographa jota L.
Autographa bractea D.& SCH.
Syngrapha interrogationis L.
Syngrapha ain HOCHW.
Syngrapha * devergens HBN.
Caloptilia hohenwarthi HOCHW.
* Catocala nupta L.
Euclidia glyphica L.
Lygephila pastinum TR.
Lygephila viciae HBN.
Lygephila craccae D.& SCH.
* Autophila hirsuta STG.
Scoliopteryx libatrix L.
* Phytometra viridaria CL.
Polypogon tentacularis L.
Herminia tarsipennalis TR.
Herminia * nemoralis F.
Hypena rostralis L.
Hypena obesalis TR.
Hypena proboscidalis L.

Quelle: Liste von A. Bischof, Chur (10.06.1995).