



Schmetterlinge (Lepidoptera) Unbekannter Sammler

Sammlungsinhalt

Organismengruppe / Objekte	Schmetterlinge
geschätzte Anzahl Proben	3083
geschätzte Anzahl Arten	474
Kontinent	Europa
Land	Schweiz
Region	
Gemeinde	
Sammler	Unbekannter Sammler
Sammlungszeitpunkt	Ca. 1880-1901
Sammlungszweck	
Konservatorischer Zustand	Gut
Bemerkungen	

Dokumentation

Dokumentation	Ungenügend
Etikettierung	Gut
Katalog	Elektronisch
Letzte Revision	Noctuidae durch Ladislaus Rezbanyai-Reser (2011)
Publikationen	

Standort

Compactus 2.5

Notizen

Artenliste

A. cardamines (L.)	Agrotis cinerea (D. & S.)
A. hyperantus (L.)	Agrotis clavis (Hfn.)
A. notha (Hb.)	Agrotis exclamationis (L.)
A. parthenias (L.)	Agrotis fatidica (Hb.)
A. aceraria (D. & S.)	Agrotis ipsilon (Hfn.)
A. aescularia (D. & S.)	Agrotis segetum (D. & S.)
Abrostola asclepiadis (D. & S.)	Agrotis simplonia (Geyer)
Abrostola tripartita (Hfn.)	Alcis jubata (Thbg.)
Abrostola triplasia (L.)	Alcis repandata (L.)
Acasis viretata (Hb.)	Aletia albipuncta (D. & S.)
Acronicta leporina (L.)	Aletia conigera (D. & S.)
Actebia praecox (L.)	Aletia ferrago (F.)
Actinotia polyodon (Cl.)	Aletia impura (Hb.)
Adscita geryon (Hb.)	Aletia pallens (L.)
Aethalura punctulata (D. & S.)	Aletia vitellina (Hb.)
Aetheria bicolorata (Hfn.)	Amata phegea ligata (Müll.)
Aetheria dysodea (D. & S.)	Amphipoea oculea nictitans (L.)
Aglais urticae (L.)	Amphipyra pyramidea (L.)
Agrochola helvola (L.)	Amphipyra tragopoginis (Cl.)



- Anticlea badiata (D.& S.)
Apamea anceps (D.& S.)
Apamea crenata (Hfn.)
Apamea furva (D.& S.)
Apamea lateritia (Hfn.)
Apamea lithoxylaea (D.& S.)
Apamea maillardi (Gyr.)
Apamea monoglypha (Hfn.)
Apamea ophiogramma (Esp.)
Apamea rubrirena (Tr.)
Apamea scolopacina (Esp.)
Apamea sordens (Hfn.)
Apamea sublustris (Esp.)
Apamea zeta (Tr.)
Apamea zeta pernix (Gyr.)
Apatura ilia (D.& S.)
Apatura iris (L.)
Aplocera plagiata (L.)
Aplocera praeformata (Hb.)
Aporia crataegi (L.)
Aporophyla nigra (Haw.)
Arctomyscis aceris (L.)
Auchmis detera (Esp.)
Autographa pulchrina (Haw.)
Axylia putris (L.)
B. aquilonaris (Stich.)
B. napaea (Hffmegg.)
B. pales (D.& S.)
Bena bicolorana (Fly.)
Biston betularia (L.)
Biston strataria (Hfn.)
Blepharita satura (D.& S.)
Brentis ino (Rott.)
C. arcania (L.)
C. crocea (Frc.)
C. darwiniana Stgr.
C. euphrosyne (L.)
C. gardetta (Pru.)
C. hirsuta (Poda)
C. hyale (L.) Taxa
C. palaeno (L.)
C. pamphilus (L.)
C. phicomone (Esp.)
C. selene (D.& S.)
C. titania (Esp.)
C. tullia (Müller)
Calliergis ramosa (Esp.)
Callistege mi (Cl.)
Calliteara pudibunda (L.)
Calophasia platyptera (Esp.)
Caloplusia hohenwarthi (How.)
Catarhoe cuculata (Hfn.)
Catephia alchymista (D.& S.)
Catocala electa (Veg.)
Catocala fraxini (L.)
Catocala nupta (L.)
Catocala promissa (D.& S.)
Catocala sponsa (L.)
Charanyca trigrammica (Hfn.)
Charissa glaucinarius (Hb.)
Chersotis alpestris (Bsdv.)
Chersotis andereggii (Bsdv.)
Chersotis cuprea (D.& S.)
Chersotis fimbriola (Esp.)
Chersotis ocellina (D.& S.)
Chloroclysta citrata (L.)
Chloroclysta miata (L.)
Chloroclysta siterata (Hfn.)
Chloroclysta truncata (Hfn.)
Chloroclystis rectangulata (L.)
Chloroclystis rectangulata (L.)
Chortodes fluxa (Hb.)
Chortodes pygmina (Haw.)
Cidaria fulvata (Forst.)
Cleora cinctaria (D.& S.)
Cleorodes lichenaria (Hfn.)
Clostera curtula (L.)
Clostera pigra (Hfn.)
Colobochyla salicalis (D.& S.)
Colocasia coryli (L.)
Colostygia aptata (Hb.)
Colostygia aqueata (Hb.)
Colostygia kollariaria (H.-S.)
Colostygia turbata (Hb.)
Cosmia trapezina (L.)
Cosmorhoe ocellata (L.)
Craniophora ligustri (D.& S.)
Cryphia algae (F.)
Cryphia fraudatricula (Hb.)
Cryphia raptricula (D.& S.)
Cryphia ravula (Hb.)
Cucullia absinthii (L.)
Cucullia asteris (D.& S.)
Cucullia lactucae (D.& S.)
Cucullia umbratica (L.)
Cycnia sordida (Hb.)
Cynthia cardui (L.)
D. mnemosyne (L.)
Deltote bankiana (F.)
Deltote deceptor (Scop.)
Diacrisia sannio (L.)
Diarsia mendica (F.)
Diarsia rubi (View.)
Dicallomera fascelina (L.)
Discestra microdon (GuenÚe)
Discestra trifolii (Hfn.)
Dypterygia scabriuscula (L.)
Dysgonia algira (L.)



- E. (Knoch)
E. a. debilis (Obth.)
E. aethiops (Esp.)
E. alberganus (Prun.)
E. aurinia (Rott.)
E. christi (Rätzer)
E. eriphyle Frr.
E. euryale (Esp.)
E. flavofasciata
E. gorge (Hbn.)
E. lanestris (L.)
E. ligea (L.)
E. manto (D.& S.)
E. medusa (D.& S.)
E. melampus (Fuessl.)
E. meolans (Prun.)
E. mnestra (Hbn.)
E. montana (Prun.)
E. oeme (Hbn.)
E. pandrose (Bkh.)
E. pharte (Hbn.)
E. plumella (D.& S.)
E. pluto (Prun.)
E. pronoe (Esp.)
E. simplonia (Bsdv.)
E. triaria (Prun.)
E. tyndarus (Esp.)
E. wolfensbergeri Frey
Ectropis crepuscularia (D.& S.)
Egira conspicillaris (L.)
Eilema lurideola (Zck.)
Elaphria venustula (Hb.)
Elophos c. spurcarius (Lah.)
Elophos caelibaria spurcarius (Lah.)
Elophos zelleraria (Frr.)
Emmelia trabealis (Scop.)
Entephria caesiata (D.& S.)
Entephria cyanata (Hb.)
Entephria flavicinctata (Hb.)
Entephria infidaria (Lah.)
Entephria nobiliaria H.-S.
Epipsilia grisea (F.)
Epirrhoe galiata (D.& S.)
Epirrhoe rivata (Hb.)
Epirrita dilutata (D.& S.)
Eremobia ochroleuca (D.& S.)
Eriopygodes imbecilla (F.)
Eublemma ostrina (Hb.)
Euchalcia variabilis (P& M.)
Euchoeca nebulata (Scop.)
Euclidia glyphica (L.)
Eugnorisma depuncta (L.)
Eulithis populata (L.)
Eulithis prunata (L.)
Eulithis testata (L.)
Euphyia biangulata (Haw.)
Euphyia frustata (Tr.)
Euphyia scripturata (Hb.)
Eupithecia abietaria (Gze.)
Eupithecia centaureata (D.& S.)
Eupithecia icterata (Vill.)
Eupithecia impurata (Hb.)
Eupithecia impuratan (Hb.)
Eupithecia intricata (Zett.)
Eupithecia satyrata (Hb.)
Eupithecia semigraphata Bruand
Eupithecia sp.
Eupithecia tantillaria Bsdv.
Eupithecia venosata (F.)
Eupithecia vulgata (Haw.)
Euplexia lucipara (L.)
Euproctis chrysorrhoea (L.)
Euproctis similis (Fly.)
Eupsilia transversa (Hfn.)
Eustroma reticulatum (D.& S.)
Euthrix potatoria (L.)
Euxoa birivia (D.& S.)
Euxoa culminicola (Stgr.)
Euxoa decora (D.& S.)
Euxoa nigricans (L.)
Euxoa nigricans (L.) f.rubicans Esp.
Euxoa obelisca (D.& S.)
Euxoa recussa (Hb.)
Euxoa tritici (L.)
Fabriciana niobe (L.)
G. ganna (Hb.)
G. quercifolia (L.)
G. rhamni (L.)
Gnophos furvatus (D.& S.)
Gnophos obfuscatus (D.& S.)
Gnophos sp.
Gynaephora selenitica (Esp.)
H. alcyone (D.& S.)
H. cynthia (D.& S.)
H. lycaon (Kühn)
H. semele (L.)
Hada plebeja (L.)
Hadena caesia (D.& S.)
Hadena filigrama (Esp.)
Helicoverpa armigera (Hb.)
Heliothis peltigera (D.& S.)
Heliothis virescens (Hfn.)
Hepialus humuli (L.)
Herminia grisealis (D.& S.)
hochenwarthi (Hochw.)
Hoplodrina ambigua (D.& S.)
Hoplodrina blanda (D.& S.)
Hoplodrina octogenaria (Gze.)



<i>Hydraecia micacea</i> (Esp.)	<i>M. galathea</i> (L.)
<i>Hypena crassalis</i> (F.)	<i>M. neustria</i> (L.)
<i>Hypena obesalis</i> (Tr.)	<i>M. parthenoides</i> (Kef.)
<i>Hypena obsitalis</i> (Hb.)	<i>M. phoebe</i> (D.& S.)
<i>Hypena proboscidalis</i> (L.)	<i>M. varia</i> (M.-D.)
<i>Hypena rostralis</i> (L.)	<i>Macdunnoughia confusa</i> (Steph.)
<i>Hypomecis punctinalis</i> (Scop.)	<i>Maniola jurtina</i> (L.)
<i>Hypomecis roboraria</i> (D.& S.)	<i>Menophra abruptaria</i> (Thbg.)
<i>Inachis io</i> (L.)	<i>Mesapamea secalis/didyma</i> -Gruppe
<i>Issoria lathonia</i> (L.)	<i>Mesoligia furuncula</i> (D.& S.)
<i>Jocheaera alni</i> (L.)	<i>Minoa murinata</i> (Scop.)
<i>K. fusconebulosa</i> (DeGeer)	<i>Minois dryas</i> (Scop.)
<i>K. lupulinus</i> (L.)	<i>Mniotype adusta</i> (Esp.)
<i>L. achine</i> (Scop.)	<i>Mormo maura</i> (L.)
<i>L. cruentaria</i> (Hfn.)	<i>Mythimna turca</i> (L.)
<i>L. maera</i> (L.)	<i>N. antiopa</i> (L.)
<i>L. megera</i> (L.)	<i>N. polychloros</i> (L.)
<i>L. petropolitana</i> (F.)	<i>Nebula salicata</i> (D.& S.)
<i>L. plumistrella</i> (Hb.)	<i>Nebula tophaceata</i> (D.& S.)
<i>L. plumularia</i> Frr.	<i>Nothocasis sertata</i> (Hb.)
<i>L. quercus</i> (L.)	<i>Nudaria mundana</i> (L.)
<i>L. taraxaci</i> (D.& S.)	<i>O. glacialis</i> (Moll)
<i>L. trifolii</i> (D.& S.)	<i>O.duplaris</i> (L.)
<i>Lacanobia aliena</i> (Hb.)	<i>Ochropleura musiva</i> (Hb.)
<i>Lacanobia oleracea</i> (L.)	<i>Ochropleura plecta</i> (L.)
<i>Lacanobia splendens</i> (Hb.)	<i>Odezia atrata</i> (L.)
<i>Lacanobia w-latinum</i> (Hfn.)	<i>Odonestis pruni</i> (L.)
<i>Lampropteryx suffumata</i> (D.& S.)	<i>Oligia strigilis/versicolor/latruncula</i> -Gr.
<i>Larerannis aurantiaria</i> (Hb.)	<i>Omia cymbalariae</i> (Hb.)
<i>Lasionycta proxima</i> (Hb.)	<i>Operophtera brumata</i> (L.)
<i>Laspeyria flexula</i> (D.& S.)	<i>Orgyia antiqua</i> (L.)
<i>Leptidea reali</i> Reissg.	<i>Orthosia cerasi</i> (F.)
<i>Leptidea sinapis</i> (L.) GP Rezb.	<i>Orthosia cruda</i> (D.& S.)
<i>Leucania comma</i> (L.)	<i>Orthosia gothica</i> (L.)
<i>Libythea celtis</i>	<i>Orthosia gracilis</i> (D.& S.)
<i>Lithophane consocia</i> (Bkh.)	<i>Orthosia incerta</i> (Hfn.)
<i>Lithophane furcifera</i> (Hfn.)	<i>Orthosia miniosa</i> (D.& S.)
<i>Lithophane hepatica</i> (Cl.)	<i>Orthosia opima</i> (Hb.)
<i>Lithophane ornitopus</i> (Hfn.)	<i>Orthosia populeti</i> (F.)
<i>Lobophora halterata</i> (Hfn.)	<i>P. aegeria</i> (L.)
<i>Lobophora sabinata</i> (Gyr.)	<i>P. brassicae</i> (L.)
<i>Luperina dumerilii</i> (Dup.)	<i>P. c-album</i> (L.)
<i>Luperina testacea</i> (D.& S.)	<i>P. hecta</i> (L.)
<i>Lycia alpina</i> (Sulz.)	<i>P. napi</i> (L.)
<i>Lycia hirtaria</i> (Cl.)	<i>P. napi bryoniae</i> (Hb.)
<i>Lymantria dispar</i> (L.)	<i>P. plumifera</i> (O.)
<i>M. aglaia</i> (L.)	<i>P. rapae</i> (L.)
<i>M. alpicola</i> Stgr.	<i>P.C12 hecta</i> (L.)
<i>M. asteria</i> Frr.	<i>Papestra biren</i> (Gze.)
<i>M. athalia</i> (Rott.)	<i>Papilio machaon</i> L.
<i>M. aurelia</i> (Nick.)	<i>Paracolax tristalis</i> (F.)
<i>M. castrensis</i> (L.)	<i>Paradarisa consonaria</i> (Hb.)
<i>M. cinxia</i> (L.)	<i>Paradrina clavipalpis</i> (Scop.)
<i>M. didyma</i> (Esp.1779)	<i>Parascotia fuliginaria</i> (L.)



Parietaria dilucidarius (D.& S.)	Setina roscida (D.& S.)
Parietaria serotiniarius (D.& S.)	Shargacucullia lychnitis (Rbr.)
Parnassius apollo (L.)	Shargacucullia scrophulariae (D. & S.)
Pechipogo strigilata (L.)	Sideridis albicolon (Hb.)
Peribatodes rhomboidaria (D.& S.)	Spilosoma lubricipeda (L.)
Peribatodes secundaria (D.& S.)	Spilosoma luteum (Hfn.)
Periphanes delphinii (L.)	Spodoptera exigua (Hb.)
Perizoma didymata (L.)	Subacronicta megacephala (D.& S.)
Perizoma incultaria (H.-S.)	Thalpophila matura (Hfn.)
Perizoma obsoletaria (H.-S.)	Thera cognata (Thbg.)
Perizoma taeniata (Steph.)	Thera obeliscata (Hb.)
Perizoma verberata (Scop.)	Thera variata (D.& S.)
Phigalia pilosaria (D.& S.)	Thyatira batis (L.)
Philereme vetulata (D.& S.)	Trachea atriplicis (L.)
Phlogophora meticulosa (L.)	Triaena cuspis (Hb.)
Photedes captiuncula (Tr.)	Triaena psi (L.)
Phragmatobia fuliginosa (L.)	Triaena tridens (D.& S.)
Phragmatobia luctifera (D.& S.)	Trichiura crataegi (L.)
Phytometra viridaria (Cl.)	Trichopteryx carpinata (Bkh.)
Plemyria rubiginata (D.& S.)	Trichopteryx polycommata (D.& S.)
Polychrysis moneta (F.)	Triodia sylvina (L.)
Polypogon tentacularia (L.)	Triphosa dubitata (L.)
Pontia callidice (Hb.)	Triphosa sabaudiata (Dup.)
Pontia daplidice (L.)	Trisateles emortualis (D.& S.)
Protodeltote pygarga (Hfn.)	Tyta luctuosa (D.& S.)
Pseudeustrotia candidula (D.& S.)	unbestimmt ??
Pseudoips prasinanus (L.)	V. atalanta (L.)
Psodos alpinata (Scop.)	Venusia cambrica (Curt.)
Psodos canaliculata (Hochw.)	Viminia auricoma (D.& S.)
Psodos coracina (Esp.)	Viminia euphorbiae (D.& S.)
Psodos quadrifaria (Sulz.)	Viminia rumicis (L.)
Pterapherapteryx sexalata (Retz.)	Xanthia togata (Esp.)
Pterostoma palpina (Cl.)	Xanthorhoe ferrugata (Cl.)
Ptilodon capucina (L.)	Xanthorhoe fluctuata (L.)
Ptilophora plumigera (D.& S.)	Xanthorhoe incurvata (Hb.)
Pyrrhia umbra (Hfn.)	Xanthorhoe montanata (D.& S.)
Rheumaptera cervinalis (Scop.)	Xestia alpicola ryffelensis (Obth.)
Rheumaptera montivagata (Dup.)	Xestia baja (D.& S.)
Rheumaptera undulata (L.)	Xestia castanea (Esp.)
Rhizedra lutosa (Hb.)	Xestia c-nigrum (L.)
Rivula sericealis (Scop.)	Xestia collina (Bsdv.)
Rusina ferruginea (Esp.)	Xestia ditrapezium (D.& S.)
S. bipunctaria (D.& S.)	Xestia rhaetica (Stgr.)
S. chenopodiata (L.)	Xestia rhomboidea (Esp.)
S. fusca (Haw.)	Xestia speciosa (Hb.)
S. luridata (Hfn.)	Xestia xanthographa (D.& S.)
S. moeniata (Scop.)	Xylena exsoleta (L.)
S. mucronata (Scop.)	Xylena vetusta (Hb.)
Satyryus ferula (F.)	Yigogab signifera (D.& S.)
Sciadia tenebraria (Esp.)	Z. carniolica (Scop.)
Scoliopteryx libatrix (L.)	Z. exulans (Hohenw.)
Setina aurita (Esp.)	Z. fausta (L.)
Setina irrorella (L.)	Z. filipendulae (L.)
Setina irrorella f.andereggi H.-S.	Z. loniceriae (Schev.)



Stiftung Sammlung Bündner Naturmuseum
Fondazione per la Collezione del Museo della natura dei Grigioni
Fundaziun per la collecziun dal museum da la natira dal Grischun

Z. loti (D.& S.)

Z. transalpina (Esp.)

Zanclognatha lunalis (Scop.)

Zanclognatha tarsipennalis (Tr.)

Quelle: Liste von A. Bischof, Chur (27.12.2005).