



Schmetterlinge (Lepidoptera) Unbekannter Sammler

Sammlungsinhalt

Organismengruppe / Objekte	Schmetterlinge
geschätzte Anzahl Proben	3083
geschätzte Anzahl Arten	474
Kontinent	Europa
Land	Schweiz
Region	
Gemeinde	
Sammler	Unbekannter Sammler
Sammlungszeitpunkt	Ca. 1880-1901
Sammlungszweck	
Konservatorischer Zustand	Gut
Bemerkungen	

Dokumentation

Dokumentation	Ungenügend
Etikettierung	Gut
Katalog	Elektronisch
Letzte Revision	Noctuidae durch Ladislaus Rezbanyai-Reser (2011)
Publikationen	

Standort

Compactus 2.5

Notizen

Artenliste

A. cardamines (L.)	Agrotis cinerea (D. & S.)
A. hyperantus (L.)	Agrotis clavis (Hfn.)
A. notha (Hb.)	Agrotis exclamationis (L.)
A. parthenias (L.)	Agrotis fatidica (Hb.)
A. aceraria (D. & S.)	Agrotis ipsilon (Hfn.)
A. aescularia (D. & S.)	Agrotis segetum (D. & S.)
Abrostola asclepiadis (D. & S.)	Agrotis simplonia (Geyer)
Abrostola tripartita (Hfn.)	Alcis jubata (Thbg.)
Abrostola triplasia (L.)	Alcis repandata (L.)
Acasis viretata (Hb.)	Aletia albipuncta (D. & S.)
Acronicta leporina (L.)	Aletia conigera (D. & S.)
Actebia praecox (L.)	Aletia ferrago (F.)
Actinotia polyodon (Cl.)	Aletia impura (Hb.)
Adscita geryon (Hb.)	Aletia pallens (L.)
Aethalura punctulata (D. & S.)	Aletia vitellina (Hb.)
Aetheria bicolorata (Hfn.)	Amata phegea ligata (Müll.)
Aetheria dysodea (D. & S.)	Amphipoea oculea nictitans (L.)
Aglais urticae (L.)	Amphipyra pyramidea (L.)
Agrochola helvola (L.)	Amphipyra tragopoginis (Cl.)



Anticlea badiata (D.& S.)	Catocala fraxini (L.)
Apamea anceps (D.& S.)	Catocala nupta (L.)
Apamea crenata (Hfn.)	Catocala promissa (D.& S.)
Apamea furva (D.& S.)	Catocala sponsa (L.)
Apamea lateritia (Hfn.)	Charanyca trigrammica (Hfn.)
Apamea lithoxylaea (D.& S.)	Charissa glaucinarius (Hb.)
Apamea maillardi(Gyr.)	Chersotis alpestris (Bsdv.)
Apamea monoglypha (Hfn.)	Chersotis andereggii (Bsdv.)
Apamea ophiogramma (Esp.)	Chersotis cuprea (D.& S.)
Apamea rubrirena (Tr.)	Chersotis fimbriola (Esp.)
Apamea scolopacina (Esp.)	Chersotis ocellina (D.& S.)
Apamea sordens (Hfn.)	Chloroclysta citrata (L.)
Apamea sublustris (Esp.)	Chloroclysta miata (L.)
Apamea zeta (Tr.)	Chloroclysta siterata (Hfn.)
Apamea zeta pernix (Gyr.)	Chloroclysta truncata (Hfn.)
Apatura ilia (D.& S.)	Chloroclystis rectangulata (L.)
Apatura iris (L.)	Chloroclystis rectangulata(L.)
Aplocera plagiata (L.)	Chortodes fluxa (Hb.)
Aplocera praeformata (Hb.)	Chortodes pygmina (Haw.)
Aporia crataegi (L.)	Cidaria fulvata (Forst.)
Aporophyla nigra (Haw.)	Cleora cinctaria (D.& S.)
Arctomyscis aceris (L.)	Cleorodes lichenaria (Hfn.)
Auchmis detera (Esp.)	Clostera curtula (L.)
Autographa pulchrina (Haw.)	Clostera pigra (Hfn.)
Axylia putris (L.)	Colobochyla salicalis (D.& S.)
B. aquilonaris (Stich.)	Colocasia coryli (L.)
B. napaea (Hffmegg.)	Colostygia aptata (Hb.)
B. pales (D.& S.)	Colostygia aqueata (Hb.)
Bena bicolorana (Fly.)	Colostygia kollaria (H.-S.)
Biston betularia (L.)	Colostygia turbata (Hb.)
Biston strataria (Hfn.)	Cosmia trapezina (L.)
Blepharita satura (D.& S.)	Cosmorhoe ocellata (L.)
Brentis ino (Rott.)	Craniophora ligustri (D.& S.)
C. arcania (L.)	Cryphia algae (F.)
C. crocea (Frc.)	Cryphia fraudatricula (Hb.)
C. darwiniana Stgr.	Cryphia raptricula (D.& S.)
C. euphrosyne (L.)	Cryphia ravula (Hb.)
C. gardetta (Pru.)	Cucullia absinthii (L.)
C. hirsuta (Poda)	Cucullia asteris (D.& S.)
C. hyale (L.) Taxa	Cucullia lactucae (D.& S.)
C. palaeno (L.)	Cucullia umbratica (L.)
C. pamphilus (L.)	Cycnia sordida (Hb.)
C. phicomone (Esp.)	Cynthia cardui (L.)
C. selene (D.& S.)	D. mnemosyne (L.)
C. titania (Esp.)	Deltote bankiana (F.)
C. tullia (Müller)	Deltote deceptor (Scop.)
Calliergis ramosa (Esp.)	Diacrisia sannio (L.)
Callistege mi (Cl.)	Diarsia mendica (F.)
Calliteara pudibunda (L.)	Diarsia rubi (View.)
Calophasia platyptera (Esp.)	Dicallomera fascelina (L.)
Caloplusia hohenwarthi (How.)	Discestra microdon (GuenÚe)
Catarhoe cuculata (Hfn.)	Discestra trifolii (Hfn.)
Catephia alchymista (D.& S.)	Dypterygia scabriuscula (L.)
Catocala electa (Veg.)	Dysgonia algira (L.)



- E. (Knoch)
E. a. debilis (Obth.)
E. aethiops (Esp.)
E. alberganus (Prun.)
E. aurinia (Rott.)
E. christi (Rätzer)
E. eriphyle Frr.
E. euryale (Esp.)
E. flavofasciata
E. gorge (Hbn.)
E. lanestris (L.)
E. ligea (L.)
E. manto (D.& S.)
E. medusa (D.& S.)
E. melampus (Fuessl.)
E. meolans (Prun.)
E. mnestra (Hbn.)
E. montana (Prun.)
E. oeme (Hbn.)
E. pandrose (Bkh.)
E. pharte (Hbn.)
E. plumella (D.& S.)
E. pluto (Prun.)
E. pronoe (Esp.)
E. simplonia (Bsdv.)
E. triaria (Prun.)
E. tyndarus (Esp.)
E. wolfensbergeri Frey
Ectropis crepuscularia (D.& S.)
Egira conspicillaris (L.)
Eilema lurideola (Zck.)
Elaphria venustula (Hb.)
Elophos c. spurcarius (Lah.)
Elophos caelibaria spurcarius (Lah.)
Elophos zelleraria (Frr.)
Emmelia trabealis (Scop.)
Entephria caesiata (D.& S.)
Entephria cyanata (Hb.)
Entephria flavicinctata (Hb.)
Entephria infidaria (Lah.)
Entephria nobiliaria H.-S.
Epipsilia grisea (F.)
Epirrhoe galiata (D.& S.)
Epirrhoe rivata (Hb.)
Epirrita dilutata (D.& S.)
Eremobia ochroleuca (D.& S.)
Eriopygodes imbecilla (F.)
Eublemma ostrina (Hb.)
Euchalcia variabilis (P& M.)
Euchoeca nebulata (Scop.)
Euclidia glyphica (L.)
Eugnorisma depuncta (L.)
Eulithis populata (L.)
Eulithis prunata (L.)
Eulithis testata (L.)
Euphyia biangulata (Haw.)
Euphyia frustata (Tr.)
Euphyia scripturata (Hb.)
Eupithecia abietaria (Gze.)
Eupithecia centaureata (D.& S.)
Eupithecia icterata (Vill.)
Eupithecia impurata (Hb.)
Eupithecia impuratan (Hb.)
Eupithecia intricata (Zett.)
Eupithecia satyrata (Hb.)
Eupithecia semigraphata Bruand
Eupithecia sp.
Eupithecia tantillaria Bsdv.
Eupithecia venosata (F.)
Eupithecia vulgata (Haw.)
Euplexia lucipara (L.)
Euproctis chrysorrhoea (L.)
Euproctis similis (Fly.)
Eupsilia transversa (Hfn.)
Eustroma reticulatum (D.& S.)
Euthrix potatoria (L.)
Euxoa birivia (D.& S.)
Euxoa culminicola (Stgr.)
Euxoa decora (D.& S.)
Euxoa nigricans (L.)
Euxoa nigricans (L.) f.rubricans Esp.
Euxoa obelisca (D.& S.)
Euxoa recussa (Hb.)
Euxoa tritici (L.)
Fabriciana niobe (L.)
G. ganna (Hb.)
G. quercifolia (L.)
G. rhamni (L.)
Gnophos furvatus (D.& S.)
Gnophos obfuscatus (D.& S.)
Gnophos sp.
Gynaephora selenitica (Esp.)
H. alcyone (D.& S.)
H. cynthia (D.& S.)
H. lycaon (Kühn)
H. semele (L.)
Hada plebeja (L.)
Hadena caesia (D.& S.)
Hadena filigrama (Esp.)
Helicoverpa armigera (Hb.)
Heliopsis peltigera (D.& S.)
Heliopsis viriplaca (Hfn.)
Hepialus humuli (L.)
Herminia grisealis (D.& S.)
hochenwarthi (Hochw.)
Hoplodrina ambigua (D.& S.)
Hoplodrina blanda (D.& S.)
Hoplodrina octogenaria (Gze.)



Hydraecia micacea (Esp.)
Hypena crassalis (F.)
Hypena obesalis (Tr.)
Hypena obsitalis (Hb.)
Hypena proboscidalis (L.)
Hypena rostralis (L.)
Hypomecis punctinalis (Scop.)
Hypomecis roboraria (D.& S.)
Inachis io (L.)
Issoria lathonia (L.)
Jocheaera alni (L.)
K. fusconebulosa (DeGeer)
K. lupulinus (L.)
L. achine (Scop.)
L. cruentaria (Hfn.)
L. maera (L.)
L. megera (L.)
L. petropolitana (F.)
L. plumistrella (Hb.)
L. plumularia Frr.
L. quercus (L.)
L. taraxaci (D.& S.)
L. trifolii (D.& S.)
Lacanobia aliena (Hb.)
Lacanobia oleracea (L.)
Lacanobia splendens (Hb.)
Lacanobia w-latinum (Hfn.)
Lampropteryx suffumata (D.& S.)
Larerannis aurantiaria (Hb.)
Lasionycta proxima (Hb.)
Laspeyria flexula (D.& S.)
Leptidea reali Reissg.
Leptidea sinapis (L.) GP Rezb.
Leucania comma (L.)
Libythea celtis
Lithophane consocia (Bkh.)
Lithophane furcifera (Hfn.)
Lithophane hepatica (Cl.)
Lithophane ornitopus (Hfn.)
Lobophora halterata (Hfn.)
Lobophora sabinata (Gyr.)
Luperina dumerilii (Dup.)
Luperina testacea (D.& S.)
Lycia alpina (Sulz.)
Lycia hirtaria (Cl.)
Lymantria dispar (L.)
M. aglaia (L.)
M. alpicola Stgr.
M. asteria Frr.
M. athalia (Rott.)
M. aurelia (Nick.)
M. castrensis (L.)
M. cinxia (L.)
M. didyma (Esp.1779)
M. galathea (L.)
M. neustria (L.)
M. parthenoides (Kef.)
M. phoebe (D.& S.)
M. varia (M.-D.)
Macdunnoughia confusa (Steph.)
Maniola jurtina (L.)
Menophra abruptaria (Thbg.)
Mesapamea secalis/didyma-Gruppe
Mesoligia furuncula (D.& S.)
Minoa murinata (Scop.)
Minois dryas (Scop.)
Mniotype adusta (Esp.)
Mormo maura (L.)
Mythimna turca (L.)
N. antiopa (L.)
N. polychloros (L.)
Nebula salicata (D.& S.)
Nebula tophaceata (D.& S.)
Nothocasis sertata (Hb.)
Nudaria mundana (L.)
O. glacialis (Moll)
O.duplaris (L.)
Ochropleura musiva (Hb.)
Ochropleura plecta (L.)
Odezia atrata (L.)
Odonestis pruni (L.)
Oligia strigilis/versicolor/latruncula-Gr.
Omia cymbalariae (Hb.)
Operophtera brumata (L.)
Orgyia antiqua (L.)
Orthosia cerasi (F.)
Orthosia cruda (D.& S.)
Orthosia gothica (L.)
Orthosia gracilis (D.& S.)
Orthosia incerta (Hfn.)
Orthosia miniosa (D.& S.)
Orthosia opima (Hb.)
Orthosia populeti (F.)
P. aegeria (L.)
P. brassicae (L.)
P. c-album (L.)
P. hecta (L.)
P. napi (L.)
P. napi bryoniae (Hb.)
P. plumifera (O.)
P. rapae (L.)
P.C12 hecta (L.)
Papestra biren (Gze.)
Papilio machaon L.
Paracolax tristalis (F.)
Paradarisa consonaria (Hb.)
Paradrina clavipalpis (Scop.)
Parascotia fuliginaria (L.)



<i>Parietaria dilucidarius</i> (D.& S.)	<i>Setina roscida</i> (D.& S.)
<i>Parietaria serotiniarius</i> (D.& S.)	<i>Shargacucullia lychnitis</i> (Rbr.)
<i>Parnassius apollo</i> (L.)	<i>Shargacucullia scrophulariae</i> (D. & S.)
<i>Pechipogo strigilata</i> (L.)	<i>Sideridis albicolon</i> (Hb.)
<i>Peribatodes rhomboidaria</i> (D.& S.)	<i>Spilosoma lubricipeda</i> (L.)
<i>Peribatodes secundaria</i> (D.& S.)	<i>Spilosoma luteum</i> (Hfn.)
<i>Periphanes delphinii</i> (L.)	<i>Spodoptera exigua</i> (Hb.)
<i>Perizoma didymata</i> (L.)	<i>Subacronicta megacephala</i> (D.& S.)
<i>Perizoma incultaria</i> (H.-S.)	<i>Thalpophila matura</i> (Hfn.)
<i>Perizoma obsoletaria</i> (H.-S.)	<i>Thera cognata</i> (Thbg.)
<i>Perizoma taeniata</i> (Steph.)	<i>Thera obeliscata</i> (Hb.)
<i>Perizoma verberata</i> (Scop.)	<i>Thera variata</i> (D.& S.)
<i>Phigalia pilosaria</i> (D.& S.)	<i>Thyatira batis</i> (L.)
<i>Philereme vetulata</i> (D.& S.)	<i>Trachea atriplicis</i> (L.)
<i>Phlogophora meticulosa</i> (L.)	<i>Triaena cuspis</i> (Hb.)
<i>Photodes captiuncula</i> (Tr.)	<i>Triaena psi</i> (L.)
<i>Phragmatobia fuliginosa</i> (L.)	<i>Triaena tridens</i> (D.& S.)
<i>Phragmatobia luctifera</i> (D.& S.)	<i>Trichiura crataegi</i> (L.)
<i>Phytometra viridaria</i> (Cl.)	<i>Trichopteryx carpinata</i> (Bkh.)
<i>Plemyria rubiginata</i> (D.& S.)	<i>Trichopteryx polycommata</i> (D.& S.)
<i>Polychrysis moneta</i> (F.)	<i>Triodia sylvina</i> (L.)
<i>Polypogon tentacularia</i> (L.)	<i>Triphosa dubitata</i> (L.)
<i>Pontia callidice</i> (Hb.)	<i>Triphosa sabaudiata</i> (Dup.)
<i>Pontia daplidice</i> (L.)	<i>Trisateles emortualis</i> (D.& S.)
<i>Protodeltote pygarga</i> (Hfn.)	<i>Tyta luctuosa</i> (D.& S.)
<i>Pseudeustrotia candidula</i> (D.& S.)	unbestimmt ??
<i>Pseudoips prasinanus</i> (L.)	<i>V. atalanta</i> (L.)
<i>Psodos alpinata</i> (Scop.)	<i>Venusia cambrica</i> (Curt.)
<i>Psodos canaliculata</i> (Hochw.)	<i>Viminia auricoma</i> (D.& S.)
<i>Psodos coracina</i> (Esp.)	<i>Viminia euphorbiae</i> (D.& S.)
<i>Psodos quadrifaria</i> (Sulz.)	<i>Viminia rumicis</i> (L.)
<i>Pterapherapteryx sexalata</i> (Retz.)	<i>Xanthia togata</i> (Esp.)
<i>Pterostoma palpina</i> (Cl.)	<i>Xanthorhoe ferrugata</i> (Cl.)
<i>Ptilodon capucina</i> (L.)	<i>Xanthorhoe fluctuata</i> (L.)
<i>Ptilophora plumigera</i> (D.& S.)	<i>Xanthorhoe incursata</i> (Hb.)
<i>Pyrrhia umbra</i> (Hfn.)	<i>Xanthorhoe montanata</i> (D.& S.)
<i>Rheumaptera cervinalis</i> (Scop.)	<i>Xestia alpicola ryffelensis</i> (Obth.)
<i>Rheumaptera montivagata</i> (Dup.)	<i>Xestia baja</i> (D.& S.)
<i>Rheumaptera undulata</i> (L.)	<i>Xestia castanea</i> (Esp.)
<i>Rhizedra lutosa</i> (Hb.)	<i>Xestia c-nigrum</i> (L.)
<i>Rivula sericealis</i> (Scop.)	<i>Xestia collina</i> (Bsdv.)
<i>Rusina ferruginea</i> (Esp.)	<i>Xestia ditrapezium</i> (D.& S.)
<i>S. bipunctaria</i> (D.& S.)	<i>Xestia rhaetica</i> (Stgr.)
<i>S. chenopodiata</i> (L.)	<i>Xestia rhomboidea</i> (Esp.)
<i>S. fusca</i> (Haw.)	<i>Xestia speciosa</i> (Hb.)
<i>S. luridata</i> (Hfn.)	<i>Xestia xanthographa</i> (D.& S.)
<i>S. moeniata</i> (Scop.)	<i>Xylena exsoleta</i> (L.)
<i>S. mucronata</i> (Scop.)	<i>Xylena vetusta</i> (Hb.)
<i>Satyrus ferula</i> (F.)	<i>Yigogab signifera</i> (D.& S.)
<i>Sciadia tenebraria</i> (Esp.)	<i>Z. carniolica</i> (Scop.)
<i>Scoliopteryx libatrix</i> (L.)	<i>Z. exulans</i> (Hohenw.)
<i>Setina aurita</i> (Esp.)	<i>Z. fausta</i> (L.)
<i>Setina irrorella</i> (L.)	<i>Z. filipendulae</i> (L.)
<i>Setina irrorella f.andereggi</i> H.-S.	<i>Z. loniceriae</i> (Schev.)



Stiftung Sammlung Bündner Naturmuseum
Fondazione per la Collezione del Museo della natura dei Grigioni
Fundaziun per la collecziun dal museum da la natira dal Grischun

Z. loti (D.& S.)

Z. transalpina (Esp.)

Zanclognatha lunalis (Scop.)

Zanclognatha tarsipennalis (Tr.)

Quelle: Liste von A. Bischof, Chur (27.12.2005).