



Weichtiere (Mollusca) Coll. Schneppat

Sammlungsinhalt

Organismengruppe / Objekte	Schnecken (Gastropoda)
geschätzte Anzahl Proben	Ca. 16'000-20'000
geschätzte Anzahl Arten	500-600
Kontinent	Europa, Nordamerika, Asien
Land	CH und sämtliche angrenzenden Länder sowie Balkan Länder
Region / Gemeinde	
Sammler	Ulrich E. Schneppat und Team der TFL (Task-Force-Limax*)
Sammlungszeitpunkt	Ca. ab 1975 und andauernd
Sammlungszweck	Dokumentation der Molluskenfauna Graubündens und der angrenzenden Gebiete sowie Grundlage zur Erforschung der Europäischen Nacktschneckenfauna
Konservatorischer Zustand	gut
Bemerkungen	Schwerpunkt stellen die Gastropoda terrestria nuda. Im Fortlauf der Bearbeitung werden noch einige für die Wissenschaft neue Arten beschrieben werden. Diese Sammlung dürfte betreffend Nacktschnecken eine der bedeutendsten in Europa sein.

Dokumentation

Dokumentation	gut
Etikettierung	gut
Katalog	BioOffice
Letzte Revision	
Publikationen	<p>DEDOV IVAILO, SCHNEPPAT ULRICH ET AL. (2015): Boettgerillidae van Goethem 1972 : Boettgerilla pallens Smiroth 1912 (Mollusca: Gastropoda) - a new family, genus and species for the Bulgarian fauna. In: Ecologica Montenegrina. 3 (2015), S. 64-65. BNM X Kp 2015,1.</p> <p>DEDOV IVAILO, SCHNEPPAT ULRICH ET KNECHTLE GLOGGER FABIA (2016): Contribution to the knowledge of the terrestrial gastropods (Mollusca: Gastropoda) from Vrachanska Planina Mountains. In: Faunistic diversity of Vrachanski Balkan Nature Park, Plovdiv : Plovdiv University Press, 2016. S. 25-40. BNM X Kp 2016,2</p> <p>HEIM RENÉ, NITZ BARBARA & SCHNEPPAT ULRICH (2010): Der Sarner-Schneigel Limax sarnensis Heim & Nitz 2009 (Pulmonata: Limacidae) : die Entdeckung einer neuen Nacktschneckenart in der Schweiz und Nordwest-Italien. In: NAGON / Naturforschende Gesellschaft Ob- und Nidwalden. 2010, S. 8-27. KBG Dfu 2600.</p> <p>SCHNEPPAT ULRICH (2011): Tandonia Totevi (Wiktor, 1975) (Pulmonata: Milacidae) in Bulgaria and North Eastern Greece : redescription. In: Folia malacologica. Vol. 19 (2011), 4, S. 225-</p>

	<p>248. BNM X Kp 2011,1.</p> <p>NITZ BARBARA & SCHNEPPAT ULRICH (2009): Towards a new standard in slug species descriptions : the case of <i>Limax sarnensis</i> Heim & Nitz n.sp. (Pulmonata: Limacidae) from the Western Central Alps. In: <i>Journal of molluscan studies</i>. 75(2009), S. 279-294. BNM X Kp 2009,1.</p>
--	--

Standort

Compactus 2.3 und 2.4

Notizen

- Viele Belege werden noch dazu kommen, insbesondere Gehäuse tragende Arten.
- Im Sammlungskatalog sind die Belege weitgehend erfasst und teilweise auch schon in BioOffice. Katalogisierung und Ordnung ist noch im Gange
- Sämtliche Notizen befinden sich noch im Privatarchiv U. E. Schneppat
- Die Sammlung umfasst fast sämtliche Arten an Nacktschnecken aus West-, Nord- Mittel- und Osteuropa, von vielen in kompletten Entwicklungsserien vom Ei bis zu den Adulten.

* Task-Force-Limax = freiwilliger Zusammenschluss von europäischen, nordamerikanischen und kanadischen Malakologen und an Malakologie interessierten Personen, die an systematisch-taxonomischen Fragen der Limacidae und weiteren Familien forschen

Artenliste

Ambigolimax cf. *valentianus*
Ambigolimax valentianus (A. Férussac, 1821)
Anodonta anatina (Linnaeus, 1758)
Anodonta cygnaea (Linnaeus, 1758)
Arion (*Arion*) cf. *vulgaris*
Arion (*Arion*) *rufus* (Linnaeus, 1758)
Arion (*Arion*) spec.
Arion (*Arion*) *vulgaris* (Maquin-Tandon, 1855)
Arion (*Carinarion*) cf. *circumscriptum*
Arion (*Carinarion*) cf. *fasciatus* (Nilsson, 1823)
Arion (*Carinarion*) cf. *silvaticus*
Arion (*Carinarion*) *silvaticus* Lohmander, 1937
Arion (*Carinarion*) spec.
Arion (*Kobeltia*) cf. *distinctus*
Arion (*Kobeltia*) cf. *hortensis*
Arion (*Kobeltia*) cf. *intermedius* Normand 1852
Arion (*Kobeltia*) *distinctus* (J. Mabille, 1868)
Arion (*Kobeltia*) *intermedius* Normand 1852
Arion (*Kobeltia*) spec.
Arion (*Mesarion*) cf. *fuscus*
Arion (*Mesarion*) cf. *subfuscus*

Arion (Mesarion) fuscus (O. F. Müller, 1774)
Arion (Mesarion) fuscus (O.F. Müller 1774)
Arion (Mesarion) spec.
Arion spec.
Arionidae spec.
Bielzia coerulans (M. Bielz, 1851)
Boettgerilla pallens Simroth, 1912
Buccinum spec.
Cornu aspersum (O. F. Müller, 1774)
Cryptomphalus aspersus
Daudebardia cf. brevipes (Draparnaud 1805)
Deroceras agreste (Linnaeus, 1758)
Deroceras cf. agreste (Linnaeus, 1758)
Deroceras cf. caucasicum
Deroceras cf. laeve (O. F. Müller, 1774)
Deroceras cf. panormitanum
Deroceras cf. reticulatum (O. F. Müller, 1774)
Deroceras cf. rodnae (Grossu & Lupu, 1965)
Deroceras cf. sturanyi (Simroth, 1894)
Deroceras cf. thersites (Simroth, 1886)
Deroceras laeve (O. F. Müller, 1774)
Deroceras panormitanum (Lessona & Pollonera, 1882)
Deroceras reticulatum (O. F. Müller, 1774)
Deroceras spec.
Deroceras sturanyi (Simroth, 1894)
Eumilax cf. brandti (Martens, 1880)
Eumilax spec.
Geomalacus Allman, 1843
Gigantomilax lederi (O. Boettger, 1883)
Haliotis spec.
Helix pomatia Linnaeus, 1758
Isognomostoma isognomostomos (Schröter, 1784)
Krynickyllus cf. melanocephalus (Kaleniczenko, 1851)
Krynickyllus urbanskii (Wiktor, 1971)
Laevicaulis cf. alte (A. Férussac, 1821)
Lehmannia cf. marginata (O. F. Müller, 1774)
Lehmannia cf. valentiana (A. Férussac, 1821)
Lehmannia spec.
Limacidae spec.
Limacus cf. flavus (Linnaeus, 1758)
Limacus cf. maculatus (Kaleniczenko, 1851)
Limacus flavus (Linnaeus, 1758)
Limacus spec.
Limax cf. ciminensis Pollinera, 1890
Limax cf. cinereoniger
Limax cf. corsicus
Limax cf. engadinensis

Limax cf. martinianus Bourguignat, 1869
Limax cf. maximus
Limax cf. redii
Limax cf. wohlberedti
Limax cinereoniger Wolf, 1803
Limax dacampi (Menegazzi, 1854)
Limax engadinensis
Limax maximus Linnaeus, 1758
Limax sarnensis
Limax spec.
Limax wohlberedti
Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758)
Malacolimax cf. tenellus (O. F. Müller, 1774)
Malacolimax tenellus (O. F. Müller, 1774)
Mesolimax cf. brauni Pollinera, 1888
Mesolimax spec.
Milacidae spec., Ellis 1926
Milax cf. gagates (Draparnaud, 1801)
Milax cf. varrucosus Wiktor, 1969
Milax gagates (Draparnaud, 1801)
Milax nigricans (Schulz in Philippi, 1836)
Milax spec.
Parmacellidae spec.
Physella spec. (Say, 1817)
Planorbarius corneus Linnaeus 1758
Planorbis planorbis O.F. Müller 1773
Radix balthica (Linnaeus, 1758)
Radix labiata (Rossmässler, 1835)
Stagnicola cf. corvus (Gmelin, 1791)
Succinea putris (Linnaeus, 1758)
Tandonia budapestensis (Hazay, 1880)
Tandonia cf. budapestensis (Hazay, 1880)
Tandonia cf. kusceri
Tandonia cf. robici
Tandonia cf. rustica (Millet, 1843)
Tandonia cf. serbica
Tandonia cf. sowerbyi (Férussac, 1827)
Tandonia macedonica (Rähle, 1974)
Tandonia rustica (Millet, 1843)
Tandonia spec.
Tandonia totevi (Wiktor, 1975)
Theba pisana (O. F. Müller, 1774)
Veronicellidae spec. J.E. Gray, 1840
Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801)
Vitrina spec.
Vitrinidae spec.

(BioOffice, Stand vom 12.06.2017)