

# Literaturverzeichnis

Das Literaturverzeichnis umfasst Publikationen, die für die Abfassung der Texte im Buch konsultiert wurden. Die Arbeiten werden im Text nur teilweise erwähnt.

- Ackermann, G., A. Bischof, P. Ganzoni, H. Gartmann, C. Geiger, J. Hartmann, H. Jenny, M. Kaiser-Benz, M. Lippuner, J. P. Müller, T. Pfiffner, G. Ragaz, E. Steinmann & P. Weidmann (2000): Reservat Munté: Entstehungsgeschichte, Artenvielfalt und Pflege. Jahresber. Nat.forsch. Ges. Graubünden 109: 125-218.
- Ackermann, G., H. Jenny & J. P. Müller (1984): Untersuchung der Jagdstrecken 1981/82 von Birkhahn und Schneehuhn im Kanton Graubünden. MAB-Davos Projekt Wild. 27 S. (Typoskript).
- Anderegg, K. (1989): Erste Brut der Eiderente *Somateria mollissima* in der Schweiz. Ornithol. Beob. 86: 173-175.
- Appert, O. (1993): Flussregenpfeifer *Charadrius dubius* brüdet auf 1800 m ü. M. im Oberengadin GR. Ornithol. Beob. 90: 305.
- Arlettaz, R. (1984): Ecologie d'une population de Huppes, *Upupa e. epops*, en Valais: répartition spatiale, biotopes et sites de nidification. Nos Oiseaux 37: 197-222.
- Badilatti, B. (1992): Das Auerhuhn in einem Hochgebirgstal (1981-1991). Ornithol. Beob. 89: 50-55.
- Baines, D. & M. Andrew (2003): Marking of deer fences to reduce frequency of collisions by woodland grouse. Biol. Conserv. 110: 169-176.
- Bannert, W. (1975): Trupp von 43 Mornellregenpfeifern ob Flims. Ornithol. Beob. 72: 82-83.
- Bauer, H.-G., M. Peintinger, G. Heine & U. Zeidler (2005): Veränderung der Brutvogelbestände am Bodensee – Ergebnisse der halbquantitativen Gitterfeldkartierungen 1980, 1990 und 2000. Vogelwelt 126: 141-160.
- Bauer, K. M. & U. N. Glutz von Blotzheim (1966): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 1, Gaviiformes – Phoenicopteriformes. Akademische Verl.Ges., Frankfurt a. M. 483 S.
- Bauer, K. M. & U. N. Glutz von Blotzheim (1968): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 2, Anseriformes (1. Teil). Akademische Verl.Ges., Frankfurt a. M. 534 S.
- Bauer, K. M. & U. N. Glutz von Blotzheim (1969): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 3, Anseriformes (2. Teil). Akademische Verl.Ges., Frankfurt a. M. 503 S.
- Baumann, N. (2003): Wirkungen von Flussgerinneaufweitungen auf Vögel der Uferpionierstandorte – insbesondere Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*) und Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*). Diplomarbeit, Univ. Basel. 91 S.
- Baumann, N. (2004): Wirkung von Flussgerinneaufweitungen auf Vögel der Uferpionierstandorte – insbesondere Flussuferläufer *Actitis hypoleucos* und Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*. Ornithol. Beob. 101: 247-248.
- Berger, T. (2004): Pesticide and PCB contamination in a small population of the Hoopoe (*Upupa epops*) in Switzerland and toxicological implications. Diplomarbeit, Univ. Bern, Labor für Umweltchemie und Ökotoxikologie der PPF Lausanne und Univ. Freiburg. 48 S.
- Bernard-Laurent, A. (1991): Migrant Rock Partridges (*Alectoris graeca saxatilis*) in the southern French Alps. J. Ornithol. 132: 220-223.
- Bevanger, K. (1995): Estimates and population consequences of tetraonid mortality caused by collisions with high tension power lines in Norway. J. Appl. Ecol. 32: 745-753.
- Biber, O. (1984): Bestandesaufnahmen von elf gefährdeten Vogelarten in der Schweiz. Ornithol. Beob. 81: 1-28.
- BirdLife International (2004): Birds in Europe. Population estimates, trends and conservation status. BirdLife Conservation Series 12. BirdLife International, Cambridge, UK. 374 S.
- Blattner, M. (1998): Der Arealschwund des Haselhuhns *Bonasa bonasia* in der Nordwestschweiz. Ornithol. Beob. 95: 11-38.
- Bloesch, M. (1990): Altreu und seine Störche. Vogt-Schild, Solothurn. 62 S.
- Bollmann, K. (1996): The mating system of the alpine Water Pipit in a variable environment: ecological, demographic and fitness aspects. Dissertation, Univ. Zürich. 136 S.
- Bontadina, F. & B. Naef-Daenzer (1999): Die räumliche Verteilung waldbewohnender Vogelarten in Abhängigkeit von Waldstruktur und immissionsbedingten Waldschäden. II. Nadelwälder in Graubünden. Ornithol. Beob. 96: 95-116.
- Bordignon, L. & W. Corti (2003): Tra cielo e acqua. Migratori in volo sul Pian di Spagna. Osservatorio Ornitologico Lodoletta e Consorzio Riserva Naturale Pian di Spagna-Lago di Mezzola. 160 S.
- Brenot, J.-F., M. Catusse & E. Ménoni (1996): Effets de la station de ski de fond du plateau de Beille (Ariège) sur une importante population de Grand Tétrás *Tetrao urogallus*. Alauda 64: 249-260.
- Britschgi, A., R. Spaar & R. Arlettaz (2006): Impact of grassland farming intensification on the breeding ecology of an indicator insectivorous passerine, the Whinchat *Saxicola rubetra*: Lessons for overall Alpine meadowland management. Biol. Conserv. 130: 193-205.
- Brodmann, P. A. (1995): Relations between food conditions, foraging behaviour and reproductive performance in the water pipit (*Anthus sp. spinoletta*). Dissertation, Univ. Zürich.
- Brückmann, U. (1977): Hohe und späte Kolkkrabenbrut in Graubünden. Ornithol. Beob. 74: 209.
- Bruderer, B. (1996): Vogelzugforschung im Bereich der Alpen 1980-1995. Ornithol. Beob. 93: 119-130.
- Bruderer, B. & L. Jenni (1988): Strategies of bird migration in the area of the Alps. S. 2150-2161 in: H. Ouellet (Ed.): Acta XIX Congressus Internationalis Ornithologici, Vol. II, Ottawa, Canada, 22.-29.VI.1986. National Museum of Natural Sciences, Ottawa.
- Bruderer, B. & L. Jenni (1990): Migration across the Alps. S. 60-77 in: E. Gwinner (Ed.): Bird migration, physiology and ecophysiology. Springer, Berlin.
- Buchli, C. & H. U. Müller (1982): Projekt Bartgeier. Vergleich von 5 potentiellen Wiedereinbürgerungsgebieten im Alpenraum. Arbeitsbericht FORNAT, Zürich und Zerne. 100 S.
- Bühler, U. (1991): Populationsökologie des Sperbers *Accipiter nisus* L. in der Schweiz – ein Predator in einer mit chemischen Rückständen belasteten Umwelt. Ornithol. Beob. 88: 341-452.
- Bühler, U. (2000): Anhaltende Fortpflanzungsstörungen beim Sperber *Accipiter nisus* in der Ostschweiz. Ornithol. Beob. 97: 45-53.
- Bühler, U. (2001): Brutvorkommen des Weissrückenspechts *Dendrocopos leucotos* in Nordbünden. Ornithol. Beob. 98: 1-11.
- Bühler, U. & P.-A. Oggier (1987): Bestand und Bestandsentwicklung des Habichts *Accipiter gentilis* in der Schweiz. Ornithol. Beob. 84: 71-94.
- Bürkli, W. (1968): Schafstelzenbrut im Oberengadin. Ornithol. Beob. 65: 73-74.
- Bürkli, W. (1971): Englische Schafstelze als Brutvogel im Engadin. Ornithol. Beob. 68: 225-227.
- Bürkli, W. (1973): Wasserralle überwintert im Oberengadin. Ornithol. Beob. 70: 87-88.
- Bürkli, W. (1977): Beobachtungen 1976 an der Schafstelzenpopulation im Oberengadin. Ornithol. Beob. 74: 75-77.
- Bürkli, W. (1979): Mantelmöwe im Oberengadin. Ornithol. Beob. 76: 45.
- Bürkli, W. (1981): Heringsmöwe *Larus fuscus* im Oberengadin. Ornithol. Beob. 78: 51.
- Bürkli, W. (1982): Türkentaube *Streptopelia decaocto* als Brutvogel im Oberengadin. Ornithol. Beob. 79: 131.
- Bürkli, W. (1983a): Eisente, *Clangula hyemalis*, im Oberengadin. Jahresber. Nat.forsch. Ges. Graubünden 100: 179-180.
- Bürkli, W. (1983b): Ungewöhnlicher Neststandort der Elster *Pica pica* im Oberengadin. Ornithol. Beob. 80: 138.
- Bürkli, W. (1983c): Erster Brutnachweis des Flussuferläufers *Actitis hypoleucos* im Oberengadin. Ornithol. Beob. 80: 298.
- Bürkli, W. (1983d): Weissbartseeschwalbe *Chlidonias hybridus* im Oberengadin. Ornithol. Beob. 80: 299.
- Bürkli, W. (1985a): Weitere Bruten des Flussuferläufers *Actitis hypoleucos* im Oberengadin. Ornithol. Beob. 82: 69-70.
- Bürkli, W. (1985b): Beobachtung eines Mittelmeersteinschmätzers *Oenanthe hispanica* im Oberengadin. Ornithol. Beob. 82: 281.
- Bürkli, W. (1986a): Unfreiwilliger Aufenthalt eines Kormorans *Phalacrocorax carbo* auf einem Alpensee. Ornithol. Beob. 83: 136.
- Bürkli, W. (1986b): Saatgänse *Anser fabalis* im Oberengadin. Ornithol. Beob. 83: 137-138.
- Bürkli, W. (1986c): Löffelente *Anas clypeata* überwintert erfolgreich im Oberengadin. Ornithol. Beob. 83: 236-237.
- Bürkli, W. (1988a): Schnatterente *Anas strepera* überwintert erfolgreich im Oberengadin. Ornithol. Beob. 85: 302.
- Bürkli, W. (1988b): Hochgelegener Überwinterungsort der Misteldrossel *Turdus viscivorus*. Ornithol. Beob. 85: 302-303.
- Bürkli, W. (1990a): Ornithologische Bestandesaufnahmen auf dem Berninapass 30. Juni/1. Juli 1990. Arbeitsbericht 1990/1. Ornithologische Arbeitsgruppe Graubünden. 13 S.
- Bürkli, W. (1990b): Raubwürger *Lanius excubitor* überwintern im Oberengadin. Ornithol. Beob. 87: 55.
- Bürkli, W. & H. Jenny (1986): Brutbestandesaufnahme des Flussuferläufers *Actitis hypoleucos* im Oberengadin. Ornithol. Beob. 83: 74-76.
- Bürkli, W. & M. Juon (1984): Aussergewöhnliche Brut des Kiebitz *Vanellus vanellus* im Oberengadin. Ornithol. Beob. 81: 72.
- Bürkli, W., M. Juon & K. Ruge (1975): Zur Biologie des Dreizehenspechts *Picoides tridactylus*. 5. Beobachtungen zur Führungszeit und zur Grösse des Aktionsgebietes. Ornithol. Beob. 72: 23-28.

- Bürkli, W. & R. Schloeth (1979): Zwergohreule im Engadin. Ornithol. Beob. 76: 45
- Burnier, J. (1965): Le Pluvier guignard *Eudromias morinellus* a niché en Suisse. Nos Oiseaux 28: 110–111.
- Bütler, R. & R. Schlaepfer (2004): Wie viel Totholz braucht der Wald? Schweiz. Z. Forstwes. 155: 31–37.
- Christen, W. (2001): Erste Bruten der Felsenschwalbe *Ptyonoprogne rupestris* in den Städten Bern und Grenchen. Ornithol. Beob. 98: 67–71.
- Conrad von Baldenstein, T. (1811): Vogelbauer, nebst Anmerkungen über die Naturgeschichte der in demselben enthaltenen Vögel, welche alle nach der Natur gezeichnet und beschrieben nach eigenen Beobachtungen. Nachdruck: Calven, Chur, 1981. 356 S. + Farbtafeln.
- Corti, U. A. (1933): Mittellandvögel. Eine Studie über die Vogelwelt der Greifensee-Landschaft. Ala, Schweizerische Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz, Bern. 344 S.
- Corti, U. A. (1935): Bergvögel. Eine Einführung in die Vogelwelt der schweizerischen Gebirge. Emil Flück, Bern. 481 S.
- Corti, U. A. (1947): Führer durch die Vogelwelt Graubündens. Bischofberger, Chur. 354 S.
- Corti, U. A. (1952): Die Vogelwelt der schweizerischen Nordalpenzone. Bischofberger, Chur. 384 S.
- Corti, U. A., C. Lenggenhager, R. Melcher & M. Schmidt (1968): Beiträge zur Kenntnis der Vogelwelt Graubündens III. Periode 1958–1964. Jahresber. Nat.forsch. Ges. Graubünden 92: 3–51.
- Corti, U. A., C. Lenggenhager, R. Melcher & M. Schmidt (1971): Beiträge zur Kenntnis der Vogelwelt Graubündens IV. Periode 1965–1968. Jahresber. Nat.forsch. Ges. Graubünden 94: 3–100.
- Corti, U. A. & R. Melcher (1953): Beiträge zur Kenntnis der Vogelwelt Graubündens. Periode 1947–1951. Jahresber. Nat.forsch. Ges. Graubünden 84: 43–83.
- Corti, U. A. & R. Melcher (1958): Beiträge zur Kenntnis der Vogelwelt Graubündens II. Periode 1952–1957. Jahresber. Nat.forsch. Ges. Graubünden 87: 72–106.
- Croca, C. (1990): Le Casse-noix moucheté (*Nucifraga caryocatactes*). Lechevalier, Paris. 326 S.
- Deutsch, M. (1987): Vogelbeobachtungen um Sils-Maria, Engadin. Spätsommer und Herbst der Jahre 1980 bis 1982, 1984 und 1986. Monticola 6: 9–12.
- Eiberle, K. & J.-F. Matter (1984): Zur Bedeutung der Klimafaktoren für das Steinhuhn (*Alectoris graeca*) im Kanton Graubünden (Schweiz). Z. Jagdwiss. 30: 14–25.
- Fatio, V. (1904): Faune des vertébrés de la Suisse. Vol. 2, Histoire naturelle des oiseaux. 2me partie. Georg, Genève et Bâle: 841–1743.
- Filli, F., A. Schuster & K. Robin (1998): GIS-gestützte Darstellung der Verbreitung von Singvögeln im Schweizerischen Nationalpark. Ornithol. Beob. 95: 249–258.
- Fischer, K. (1993): Drei Bruten der Reiherente *Aythya fuligula* am Gravatschweiher im Oberengadin 1992. Ornithol. Beob. 90: 73–74.
- Fournier, J. (1991): Ecologie d'une population de Huppes fasciées, *Upupa e. epops* (L.), en période de nidification en Valais: état de la population, concurrence dans l'occupation des cavités, régime alimentaire, rythme du nourrissage et exploitation du milieu. Travail de licence, Univ. de Neuchâtel. 111 S.
- Frank, G. (2002): Brutzeitliche Einnischung des Weissrückenspechtes *Dendrocopos leucotos* im Vergleich zum Buntspecht *Dendrocopos major* in montanen Mischwäldern der nördlichen Kalkalpen. Vogelwelt 123: 225–239.
- Frei, P. (1969): Beobachtungen zur Brut- und Ernährungsbiologie des Uhus im Oberengadin. Diplomarbeit, Univ. Zürich. 156 S.
- Geiger, C. (1984): Graureiher *Ardea cinerea* und Fischbestand in Fließgewässern. Ornithol. Beob. 81: 111–131.
- Geiger, C., M. Lippuner, C. Meier, H. Schmocker & P. Weidmann (2001): Naturschutzgebiet Siechenstuden: Artenvielfalt 10 Jahre nach seiner Gestaltung. Jahresber. Nat.forsch. Ges. Graubünden 110: 51–89.
- Glutz von Blotzheim, U. N. (1962): Die Brutvögel der Schweiz. Verlag Aargauer Tagblatt, Aarau. 648 S.
- Glutz von Blotzheim, U. N. (1979): Zur Dismigration junger Schleiereulen *Tyto alba*. Ornithol. Beob. 76: 1–7.
- Glutz von Blotzheim, U. N. (2003): Adoption de bâtiments comme sites de nidification par l'Hirondelle de rochers *Ptyonoprogne rupestris* en Valais: un phénomène en expansion. Nos Oiseaux 50: 1–14.
- Glutz von Blotzheim, U. N. & K. M. Bauer (1980): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 9, Columbiformes – Piciformes. Akademische Verl. Ges., Wiesbaden. 1148 S.
- Glutz von Blotzheim, U. N. & K. M. Bauer (1982): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 8, Charadriiformes (3. Teil). Akademische Verl. Ges., Wiesbaden. 1270 S.
- Glutz von Blotzheim, U. N. & K. M. Bauer (1985): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 10, Passeriformes (1. Teil). Aula, Wiesbaden. 1184 S.
- Glutz von Blotzheim, U. N. & K. M. Bauer (1988): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 11, Passeriformes (2. Teil). Aula, Wiesbaden. 1226 S.
- Glutz von Blotzheim, U. N. & K. M. Bauer (1991): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 12, Passeriformes (3. Teil). Aula, Wiesbaden. 1460 S.
- Glutz von Blotzheim, U. N. & K. M. Bauer (1993): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 13, Passeriformes (4. Teil). Aula, Wiesbaden. 2178 S.
- Glutz von Blotzheim, U. N., K. M. Bauer & E. Bezzel (1971): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 4, Falconiformes. Akademische Verl. Ges., Frankfurt a. M. 943 S.
- Glutz von Blotzheim, U. N., K. M. Bauer & E. Bezzel (1973): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 5, Galliformes und Gruiformes. Akademische Verl. Ges., Frankfurt a. M. 699 S.
- Glutz von Blotzheim, U. N., K. M. Bauer & E. Bezzel (1975): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 6, Charadriiformes (1. Teil). Akademische Verl. Ges., Wiesbaden. 839 S.
- Glutz von Blotzheim, U. N., K. M. Bauer & E. Bezzel (1977): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 7, Charadriiformes (2. Teil). Akademische Verl. Ges., Wiesbaden. 893 S.
- Hafner, F. (1994): Das Steinhuhn in Kärnten. Ökologie, Verhalten und Lebensraum. Carinthia II. Mitt. Naturwiss. Ver. für Kärnten 52 (Sonderheft). Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Klagenfurt. 135 S.
- Hagemeijer, W. J. M. & M. J. Blair (1997): The EBCC atlas of european breeding birds. Their distribution and abundance. Poyser, London. 903 S.
- Haller, H. (1978): Zur Populationsökologie des Uhus *Bubo bubo* im Hochgebirge: Bestand, Bestandesentwicklung und Lebensraum in den Rätischen Alpen. Ornithol. Beob. 75: 237–265.
- Haller, H. (1982): Raumorganisation und Dynamik einer Population des Steinadlers *Aquila chrysaetos* in den Zentralalpen. Ornithol. Beob. 79: 163–211.
- Haller, H. (1988): Zur Bestandesentwicklung des Steinadlers *Aquila chrysaetos* in der Schweiz, speziell im Kanton Bern. Ornithol. Beob. 85: 225–244.
- Haller, H. (1994): Der Steinadler *Aquila chrysaetos* als Brutvogel im schweizerischen Alpenvorland: Ausbreitungstendenzen und ihre populationsökologischen Grundlagen. Ornithol. Beob. 91: 237–254.
- Haller, H. (1996): Der Steinadler in Graubünden. Langfristige Untersuchungen zur Populationsökologie von *Aquila chrysaetos* im Zentrum der Alpen. Ornithol. Beob. Beiheft 9. 167 S.
- Heer, L. (1996): Cooperative breeding by Alpine Accentors *Prunella collaris*: polygynandry, territoriality and multiple paternity. J. Ornithol. 137: 35–51.
- Heer, L. (1999): Brutpausen von mehreren Stunden Dauer beim Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros* und bei der Alpenbraunelle *Prunella collaris* während Kaltwetterperioden. Ornithol. Beob. 96: 123–130.
- Heer, L. (2002): Der Wachtelkönig. Biologie einheimischer Wildtiere 1/50. Infodienst Wildbiologie & Ökologie, Zürich. 16 S.
- Heer, L. & A. C. Fraenkl (1999): Zur Verbreitung, sozialen Organisation, Raum- und Habitatnutzung der Alpenbraunelle *Prunella collaris* im Winter. Ornithol. Beob. 96: 25–36.
- Heer, L., L. Maumary, J. Laesser & W. Müller (2000): Artenschutzprogramm Wachtelkönig in der Schweiz: Bestand, Ökologie, Lagebeurteilung und Schutzmassnahmen. Schweizer Vogelschutz SVS BirdLife Schweiz, Zürich. 99 S.
- Hegelbach, J., M. Güntert & R. Winkler (2003): Die Haubenlerche *Galerida cristata* – mit dem 20. Jahrhundert aus der Schweiz verschwunden. Ornithol. Beob. 100: 261–279.
- Hegelbach, J. & B. Koch (1994): In der Schweiz als Nestling beringte Wasseramsel *Cinclus cinclus aquaticus* zieht 1055 km weit und brütet in Polen mit *C. c. cinclus*. Ornithol. Beob. 91: 295–298.
- Herren, H. (1967): Zur Situation des Wanderfalken *Falco peregrinus* in der Schweiz (1951 bis 1965) und in anderen Ländern. Ornithol. Beob. 64: 1–5.
- Hess, P. H. (1981): Schmutzgeier *Neophron percnopterus* in Graubünden. Ornithol. Beob. 78: 47.
- Hess, R. (1979): Zur Siedlungsdichte des Steinhuhns im Oberengadin zwischen Maloja und Silvaplana. Ornithol. Beob. 76: 41–43.
- Hickey, J. J. (1969): Peregrine falcon populations. Their biology and decline. University of Wisconsin Press, Madison. 596 S.
- Imboden, C. (1962): Winterbeobachtung einer Alpenmeise auf 3000 Meter Höhe. Ornithol. Beob. 59: 203.
- Ingold, P. (2005): Freizeitaktivitäten im Lebensraum der Alpentiere. Konfliktbereiche zwischen Mensch und Tier. Mit einem Ratgeber für die Praxis. Haupt, Bern. 516 S.
- Jansson, E. (1964): Notes on a breeding pair of Pygmy Owls (*Glaucidium passerinum*) in Central Sweden (approx. 60° 10' N., 16° 10' E.). Vår Fågelvärld 23: 209–222 (schwedisch mit englischem summary).
- Jenni, L. & U. Schaffner (1984): Herbstbewegungen von Haus- und Feldsperling *Passer domesticus* und *P. montanus* in der Schweiz. Ornithol. Beob. 81: 61–67.
- Jenny, D. (1992): Bruterfolg und Bestandsregulation einer alpinen Population des Steinadlers *Aquila chrysaetos*. Ornithol. Beob. 89: 1–43.
- Jenny, D. (1999): Die Rückkehr des Bartgeiers (*Gypaetus barbatus*) ins Engadin (Schweiz). Egretta 42: 86–96.

- Jenny, D. (2001): Bearded Vulture monitoring in Engadin, Switzerland in 2001. S. 42–49 in: H. Frey, G. Schaden & M. Bijleveld van Lexmond (Eds.): Bearded Vulture reintroduction into the Alps. Bearded Vulture Annual Report 2001.
- Jenny, D. (2002): Bearded Vulture monitoring in Engadin, Switzerland in 2002. S. 42–51 in: H. Frey, G. Schaden & M. Bijleveld van Lexmond (Eds.): Bearded Vulture reintroduction into the Alps. Bearded Vulture Annual Report 2002.
- Jenny, D. (2003): Bearded Vulture monitoring in Engadin, Switzerland in 2003. S. 42–54 in: H. Frey, G. Schaden & M. Bijleveld van Lexmond (Eds.): Bearded Vulture reintroduction into the Alps. Bearded Vulture Annual Report 2003.
- Jenny, D. (2004): Bearded Vulture monitoring in Engadin, Switzerland in 2004. S. 42–52 in: H. Frey, G. Schaden & M. Bijleveld van Lexmond (Eds.): Bearded Vulture reintroduction into the Alps. Bearded Vulture Annual Report 2004.
- Jenny, D. (2005a): Bearded Vulture monitoring in Engadin, Switzerland in 2005. S. 49–59 in: H. Frey, G. Schaden & M. Bijleveld van Lexmond (Eds.): Bearded Vulture reintroduction into the Alps. Bearded Vulture Annual Report 2005.
- Jenny, D. (2005b): Uhu Bericht Oberengadin 2005. Erster Monitoringbericht über die Uhuviere im Oberengadin. Schweizerische Vogelwarte, Sempach, Amt für Jagd und Fischerei, Chur. 31 S.
- Jenny, D. (2006): Bearded Vulture monitoring in Engadin, Switzerland in 2006. S. 46–51 in: H. Frey, G. Schaden & P. Fasce (Eds.): Bearded Vulture Reintroduction into the Alps. Bearded Vulture Annual Report 2006.
- Jenny, D. (2007): Bartgeier brüten erstmals im Nationalpark. Cratschla 1/2007: 27.
- Jenny, H. (1985): Brut-, Durchzugs- und Überwinterungsdaten der Wasservogel in Graubünden 1977–1980. Jahresber. Nat.forsch. Ges. Graubünden 102: 83–102.
- Jenny, H. (2000): Jagd: Modellfall Graubünden. Vorbildliche Jagdplanung – und was dies bedeutet. Ornithol. 2000/3: 38–40.
- Jenny, H. & C. Meier-Zwicky (1990): Bienenfresser *Merops apiaster* übersommern im Bündner Rheintal. Ornithol. Beob. 87: 169–170.
- Jenny, H. & J. P. Müller (2002): Phänomen Bündner Jagd. Amt für Jagd und Fischerei Graubünden/Bündner Naturmuseum, Chur. 56 S.
- Jenny, J. (1976): Waldkauzbestandesaufnahme in einer Föhrenwaldgesellschaft. Vögel der Heimat 47: 26–29.
- Jenny, M. (1990): Nahrungsökologie der Feldlerche *Alauda arvensis* in einer intensiv genutzten Agrarlandschaft des schweizerischen Mittellandes. Ornithol. Beob. 87: 31–53.
- Jenny, M. (2004): Wildtierfreundlicher Getreideanbau – Die IP-Suisse fördert die Feldlerche. IP-Suisse, Zollikofen, und Schweizerische Vogelwarte, Sempach. 4 S.
- Jenny, M. & N. Hofer (2006): Massnahmen der IP-Suisse zur Förderung der Artenvielfalt im Getreide. Technische Ausführung Version 2007. IP-Suisse, Zollikofen, und Schweizerische Vogelwarte, Sempach. 2 S.
- Juon, M. (1968): Kiebitzbrut im Domleschg. Ornithol. Beob. 65: 188–189.
- Juon, M. (1974): Girlitz überwintert im Oberengadin. Ornithol. Beob. 71: 170–171.
- Juon, M. & W. Bürkli (1981): Rötelschwalbe *Hirundo daurica* bei Celerina im Oberengadin. Ornithol. Beob. 78: 283.
- Kaeslin, E. (1995): Brüten auf dem Rummelplatz. Ornithol. Beob. 72: 10–12.
- Keller, V. & K. Bollmann (2001): Für welche Vogelarten trägt die Schweiz eine besondere Verantwortung? Ornithol. Beob. 98: 323–340.
- Keller, V. & J. Gremaud (2003): Der Brutbestand des Gänseägers *Mergus merganser* in der Schweiz 1998. Ornithol. Beob. 100: 227–246.
- Keller, V. & N. Zbinden (2001): Die Schweizer Vogelwelt an der Jahrhundertwende. Avifauna Report Sempach 1. Schweizerische Vogelwarte, Sempach. 64 S.
- Kestenholz, M. (2000): Neubürger in der Schweizer Vogelwelt. Avifauna mit fremden Federn geschmückt. Ornithol. Beob. 97: 11–15.
- Kestenholz, M., L. Heer & V. Keller (2005): Etablierte Neozoen in der europäischen Vogelwelt – eine Übersicht. Ornithol. Beob. 102: 153–180.
- Kilzer, R. (1996): Ornitho-ökologische Bewertung der sonnseitigen Bergwälder im Klostertal. Voralberger Naturschau 1: 233–264.
- Kilzer, R. & V. Blum (1991): Atlas der Brutvögel Voralbergs. Natur und Landschaft in Voralberg 3. Österreichische Gesellschaft für Vogelkunde, Landesstelle Voralberg, Wolfurt. 272 S.
- Knaus, P. (1997a): Erstnachweis des Weissrückenspechts *Dendrocopos leucotos* in der Schweiz. Ornithol. Beob. 94: 185–190.
- Knaus, P. (1997b): Seltene Vogelarten und ungewöhnliche Vogelbeobachtungen in der Schweiz im Jahre 1996. Ornithol. Beob. 94: 191–208.
- Knaus, P. (1998): Erste Brut eines phänotypisch reinen Nebelkrähenpaars *Corvus corone cornix* in der Schweiz nördlich der Alpen. Ornithol. Beob. 95: 68–70.
- Knaus, P. & C.A. Balzari (1999): Seltene Vogelarten und ungewöhnliche Vogelbeobachtungen in der Schweiz im Jahre 1998. Ornithol. Beob. 96: 157–182.
- Knaus, P. & J. Jelen (1998): Brutnachweise des Wanderfalken *Falco peregrinus* auf 1760 m ü. M. (Nordbünden, Schweizer Alpen). Ornithol. Beob. 95: 55–60.
- Knox, A. (1988): Taxonomy of the Rock/Water Pipit superspecies *Anthus petrosus*, *spinoletta* and *rubescens*. Brit. Birds 81: 206–211.
- Koch, C. (1977): Fund eines Sprossers *Luscinia luscinia* in Davos, ein Erstnachweis für die Schweiz. Ornithol. Beob. 74: 204–205.
- Koch, C. (1983): Bruten des Rotsternigen Blaukehlchens 1983 im Dischmatal GR. Ornithol. Beob. 80: 293–295.
- Koch, C. (1992): Wasserpieper füttert zwei junge Kuckucke. Ornithol. Beob. 89: 68
- Koch, S. (2005): Mortality factors and nestling diet of the Eagle owl *Bubo bubo* in Switzerland. Diplomarbeit, Univ. Bern. 34 S.
- König, C. (1967): Der Sperlingskauz (*Glaucidium passerinum*) stirbt in Baden-Württemberg aus! Veröff. Landesstelle Nat.schutz Landsch.pfl. Baden-Württ. H. 35: 39–44.
- König, C. (1968): Lautäusserungen von Rauhfusskauz (*Aegolius funereus*) und Sperlingskauz (*Glaucidium passerinum*). S. 115–138 in: G. Thielcke (Ed.): Verhalten und Lautäusserungen. Vogelwelt Beiheft 1.
- König, C. (1975): Zur Situation von Uhu, Sperlings- und Rauhfusskauz. Beih. Veröff. Nat.schutz Landsch.pfl. Baden-Württ. H. 7: 68–77.
- Kronshage, A. (2004): (2004/05): Zum Vorkommen der Drosseln im Oberengadin (Zentralalpen/Schweiz) unter besonderer Berücksichtigung der Ringdrossel (*Turdus torquatus alpestris*), Amsel (*Turdus merula*) und Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*). Jahresber. Nat.forsch. Ges. Graubünden 113: 29–83.
- Landenbergue, D. (1998): Huppe fasciée *Upupa epops* en Suisse romande: vers la fin d'une éclipse? Nos Oiseaux 45: 29–34.
- Lanz, U. & A. Pille (2005): Der Uhu (*Bubo bubo*) in Bayern – Bestand und Gefährdung. Artenschutzreport Sonderheft 17/2005: 26–29.
- Lardi, O. & S. Semadeni (1994): Das Puschlav – Valle di Poschiavo. Schweizer Heimatbücher. Haupt, Bern.
- Lenggenhager, C. (1975): Beiträge zur Kenntnis der Vogelwelt Graubündens. V. Periode 1969–1973. Jahresber. Nat.forsch. Ges. Graubünden 96: 88–154.
- Leuzinger, H. & P. Mosimann (1995): Seltene Vogelarten und ungewöhnliche Vogelbeobachtungen in der Schweiz im Jahre 1994. Ornithol. Beob. 92: 463–476.
- Lévêque, R. (1975): Engadiner Belegexemplar eines Seeadlers. Ornithol. Beob. 72: 29
- Lévêque, R. (1977): Beobachtungen der Orpheusgrasmücke im Bündnerland und im Tessin. Ornithol. Beob. 74: 203–204.
- Lichacev, G. N. (1951): Ein Wintervorrat des Sperlingskauzes. Priroda 40: 63–64.
- Liechti, F., D. Peter, R. Lardelli & B. Bruderer (1996a): Die Alpen, ein Hindernis im nächtlichen Breitfrontzug – eine grossräumige Übersicht nach Mondbeobachtungen. J. Ornithol. 137: 337–356.
- Liechti, F., D. Peter, R. Lardelli & B. Bruderer (1996b): Herbstlicher Vogelzug im Alpenraum nach Mondbeobachtungen – Topographie und Wind beeinflussen den Zugverlauf. Ornithol. Beob. 93: 131–152.
- Luder, R. (1981): Beobachtungen des Zwergschnäppers *Ficedula parva* in der Schweiz seit 1900. Ornithol. Beob. 78: 284–285.
- Lüps, P. (1980): Daten zur Vertikalverbreitung und zum Lebensraum des Steinhuhns *Alectoris graeca* in den Schweizeralpen. Ornithol. Beob. 77: 209–218.
- Lüps, P. (1981): Gedanken zur Besiedlung des Alpenraums durch das Steinhuhn *Alectoris graeca*. J. Ornithol. 122: 393–401.
- Lüps, P. (1994): Zeichnet sich für den Bestand des Steinhuhns *Alectoris graeca* eine Trendwende ab? Ornithol. Beob. 91: 25–30.
- Lüps, P. (2004): Schnee als limitierender Faktor für das Steinhuhn *Alectoris graeca* in den Schweizer Alpen – eine Übersicht. Ornithol. Beob. 101: 295–306.
- Lüscher, E. (1999): Gänseäger *Mergus merganser* tötet Wasserspitzmaus *Neomys fodiens*. Ornithol. Beob. 96: 294
- Marbot, T. (1998): Die Schellente *Bucephala clangula* als Brutvogel am Bielersee. Ornithol. Beob. 95: 325–326.
- Marti, C. (1986): Verbreitung und Bestand des Auerhuhns *Tetrao urogallus* in der Schweiz. Ornithol. Beob. 83: 67–70.
- Marti, J. (2004): Vorkommen des Baumpiepers *Anthus trivialis* auf unterschiedlich genutzten Standorten in den letzten 40 Jahren im Kanton Glarus. Ornithol. Beob. 101: 201–208.
- Marti, J. (2007): Zur Habitatwahl des Waldlaubsängers *Phylloscopus sibilatrix* im Kanton Glarus. Ornithol. Beob. 104: 45–52.
- Martín-Vivaldi, M., J. J. Palomino, M. Soler & J. J. Soler (1999): Determinants of reproductive success in the Hoopoe *Upupa epops*, a hole-nesting non-passerine bird with asynchronous hatching. Bird Study 46: 205–216.
- Masarey, A. & E. Sutter (1939a): Schweizerisches Unternehmen zur Erforschung des Vogelzugs in den Alpen. Berichterstattung vom Herbst 1935. Ornithol. Beob. 36: 43–51.
- Masarey, A. & E. Sutter (1939b): Schweizerisches Unternehmen zur Erforschung des Vogelzugs in den Alpen. Berichterstattung vom Herbst 1937. Ornithol. Beob. 36: 52–59.

- Matter, H. (1982): Einfluss intensiver Feldbewirtschaftung auf den Bruterfolg des Kiebitzes *Vanellus vanellus* in Mitteleuropa. Ornithol. Beob. 79: 1–24.
- Mattes, H. (1978): Der Tannenhäher im Engadin. Studien zu seiner Ökologie und Funktion im Arvenwald. Münstersche Geographische Arbeiten H. 2. Schöningh, Paderborn. 87 S.
- Mattes, H. (1981): Zur Ökologie eines Sperlingskauz-Paares *Glaucidium passerinum* im subalpinen Lärchen-Arven-Wald. Ornithol. Beob. 78: 103–108.
- Mattes, H. (1982): Die Lebensgemeinschaft von Tannenhäher, *Nucifraga caryocatactes* (L.), und Arve, *Pinus cembra* L., und ihre forstliche Bedeutung in der oberen Gebirgswaldstufe. Ber. Eidgenöss. Anst. forstl. Vers.wes. Nr. 241. Birmensdorf. 74 S.
- Mattes, H. & W. Bürkli (1979): Nachweis eines frei lebenden Alpenkrähen-Hybriden (*Pyrrhocorax pyrrhocorax* x *Pyrrhocorax graculus*) im Oberengadin. Ornithol. Beob. 76: 317–320.
- Mattes, H. & L. Jenni (1984): Ortstreue und Zugbewegungen des Tannenhähers *Nucifraga caryocatactes* im Alpenraum und am Randecker Maar/Schwäbische Alb. Ornithol. Beob. 81: 303–315.
- Mattes, H., R. Maurizio & W. Bürkli (2005): Die Vogelwelt im Oberengadin, Bergell und Puschlav. Ein Naturführer zur Avifauna in einem inneralpinen Gebiet. Schweizerische Vogelwarte, Sempach. 375 S.
- Mattes, H., J. Tumbrinck & M. Fischbacher (1996): Die Nestlingsnahrung von Kohl-, Tannen-, Alpen- und Haubenmeisen im Lärchen-Arvenwald des Engadins. Ornithol. Beob. 93: 293–314.
- Maumary, L., M. Baudraz & S. Gysel (2000): Seltene Vogelarten und ungewöhnliche Vogelbeobachtungen in der Schweiz im Jahre 1999. 9. Bericht der Schweizerischen Avifaunistischen Kommission. Ornithol. Beob. 97: 307–333.
- Maumary, L. & J. Curchod (1991): Nidification de la Fauvette épervière (*Sylvia nisoria*) en Valais. Nos Oiseaux 41: 116–118.
- Maumary, L. & S. Gysel (1998): Seltene Vogelarten und ungewöhnliche Vogelbeobachtungen in der Schweiz im Jahre 1997. Ornithol. Beob. 95: 259–281.
- Maumary, L. & S. Gysel (2002): Seltene Vogelarten und ungewöhnliche Vogelbeobachtungen in der Schweiz im Jahre 2001. 11. Bericht der Schweizerischen Avifaunistischen Kommission. Ornithol. Beob. 99: 249–275.
- Maumary, L. & H. Leuzinger (1996): Seltene Vogelarten und ungewöhnliche Vogelbeobachtungen in der Schweiz im Jahre 1995. Ornithol. Beob. 93: 329–342.
- Maumary, L., B. Volet & H. Leuzinger (1994): Seltene Vogelarten und ungewöhnliche Vogelbeobachtungen in der Schweiz im Jahre 1993. Ornithol. Beob. 91: 217–235.
- Maumary, L., L. Vallotton & P. Knaus (2007): Die Vögel der Schweiz. Schweizerische Vogelwarte, Sempach, und Nos Oiseaux, Montmolin. 848 S.
- Maurizio, R. (1978): Ablauf einer Spätsommerbrut des Fichtenkreuzschnabels (*Loxia curvirostra*) auf dem Maloja-Pass. Vögel der Heimat 48: 74–79 und 104–107.
- Maurizio, R. (1979): Thorshühnchen auf dem Silsersee bei Maloja. Ornithol. Beob. 76: 134–135.
- Maurizio, R. (1982): Singschwan *Cygnus cygnus* im Oberengadin. Ornithol. Beob. 79: 130.
- Maurizio, R. (1987a): Beobachtungen des Karmingimpels *Carpodacus erythrinus* im Bergell, Südostschweiz. Ornithol. Beob. 84: 133–134.
- Maurizio, R. (1987b): Doppelgelege des Flussuferläufers *Actitis hypoleucos* auf 1800 m ü. M. Ornithol. Beob. 84: 134–136.
- Maurizio, R. (1987c): Beobachtungen am Halsbandschnäpper *Ficedula albicollis* im Bergell, Südostschweiz. Ornithol. Beob. 84: 207–217.
- Maurizio, R. (1990): Comparsa accidentali della Beccaccia di mare sul lago di Maloggia. Almanacco del Grigioni italiano 72: 66–67.
- Maurizio, R. & W. Bürkli (1984): Sommervorkommen der Kolbenente *Netta rufina* im Kanton Graubünden. Ornithol. Beob. 81: 164.
- Mebs, T. (1967): Der Sperlingskauz in Bayern, sein Vorkommen in älterer und neuerer Zeit. Bayerische Tierwelt 1: 85–94.
- Mebs, T. (1980): Eulen und Käuze. Strigidae. Franckh, Stuttgart. 136 S.
- Mebs, T. & D. Schmidt (2006): Die Greifvögel Europas, Nordafrikas und Vorderasiens. Biologie, Kennzeichen, Bestände. Kosmos, Stuttgart. 495 S.
- Meier, C. (1992): Die Vögel Graubündens. Desertina, Disentis. 232 S.
- Meier-Zwicky, C. (1979): Brutbestandesaufnahme des Flussregenpfeifers im Churer Rheintal. Ornithol. Beob. 76: 326.
- Meier-Zwicky, C. (1987a): Flussregenpfeifer und Flussuferläufer im Churer Rheintal. Jahresber. Nat.forsch. Ges. Graubünden 104: 165–168.
- Meier-Zwicky, C. (1987b): Greifvogel-Herbstzug über Bündner Alpenpässen, 1986. Jahresber. Nat.forsch. Ges. Graubünden 104: 160–164.
- Meier-Zwicky, C. (1988): Flussregenpfeifer *Charadrius dubius* im Churer Rheintal. Ornithol. Beob. 85: 175–176.
- Meier-Zwicky, C. (1993): Zwergohreulenbrut im Churer Rheintal. Ornithol. Beob. 90: 72–73.
- Meier-Zwicky, C. (1999): Zweiter Schweizer Brutnachweis des Morrellregenpfeifers *Charadrius morinellus* L. in Graubünden. Ornithol. Beob. 96: 62–63.
- Meier-Zwicky, C. & H. Schmid (1990): Zugbeobachtungen des Rottusfalken *Falco vespertinus* in Graubünden und in der übrigen Schweiz 1947–1989. Ornithol. Beob. 87: 261–265.
- Meili, M., K. Scheurer, O. Schipper & P. Holm (2004): Dem Fischrückgang auf der Spur. Schlussbericht des Projekts «Netzwerk Fischrückgang Schweiz». Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz (EAWAG), Dübendorf. 178 S. und 1 CD-ROM.
- Melcher, R. (1951): Beobachtung des Rotkehlpiepers, *Anthus cervinus* (Pallas) im Domleschg (Graubünden). Ornithol. Beob. 48: 168–170.
- Melcher, R. (1952): Brutvorkommen der Sperbergrasmücke, *Sylvia nisoria* (Bechst.) im Domleschg (Kt. Graubünden). Ornithol. Beob. 49: 105–116.
- Mikkola, H. (1972): Zur Aktivität und Ernährung des Sperlingskauzes (*Glaucidium passerinum*) in der Brutzeit. Beitr. Vogelkd. 18: 297–309.
- Mollet, P. (2001): Beobachtungen von Auerhühnern *Tetrao urogallus* mit aussergewöhnlichem Verhalten in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein 1968–1998. Ornithol. Beob. 98: 53–66.
- Mollet, P., B. Badilatti, K. Bollmann, R. F. Graf, R. Hess, H. Jenny, B. Mulhauser, A. Perrenoud, F. Rudmann, L. Sachot & J. Studer (2003): Verbreitung und Bestand des Auerhuhns *Tetrao urogallus* in der Schweiz 2001 und ihre Veränderungen im 19. und 20. Jahrhundert. Ornithol. Beob. 100: 67–86.
- Mollet, P., S. Birrer, B. Naef-Daenzer, L. Naef-Daenzer, R. Spaar & N. Zbinden (2006): Situation der Vogelwelt im Schweizer Wald. Avifauna Report Sempach 5. 64 S.
- Moltoni, E. (1959): Il Picchio dalmatino o Picchio a dorso bianco di Lilford–*Dendrocopos leucotos lilfordi* (Sharpe et Dresser) – nidifica nel Parco Nazionale degli Abruzzi. Rivista di Scienze Naturali 50: 77–79.
- Mosimann, P. (1993): Seltene Vogelarten und ungewöhnliche Vogelbeobachtungen in der Schweiz im Jahre 1992. Ornithol. Beob. 90: 253–265.
- Mosimann, P., B. Naef-Daenzer & M. Blattner (1987): Die Zusammensetzung der Avifauna in typischen Waldgesellschaften der Schweiz. Ornithol. Beob. 84: 275–299.
- Mosimann-Kampe, P., H. Haller & R. Arlettaz (1998): Verbreitung und Bestand des Uhus *Bubo bubo* in der Schweiz. Ornithol. Beob. 95: 143–151.
- Mühlethaler, E. & M. Schaad (in Vorb.): Aktionsplan Wiedehopf Schweiz. Bundesamt für Umwelt BAFU, Bern, Schweizerische Vogelwarte, Sempach, und Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz, Zürich.
- Mulhauser, B., G. Pasinelli & M. Weggler (in Vorb.): Aktionsplan Mittelspecht Schweiz. Bundesamt für Umwelt BAFU, Bern, Schweizerische Vogelwarte, Sempach, und Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz, Zürich.
- Müller, J. P. (1988): Der Bartgeier. Desertina, Disentis. 50 S.
- Müller, J. P. (1995): Der Bartgeier. Verlag Bündner Monatsblatt/Desertina, Chur. 52 S.
- Müller, M. (1996): Das Engadin: Lebensraum für Brutvögel der offenen und halboffenen Kulturlandschaft. Jahresber. Nat.forsch. Ges. Graubünden 108: 39–119.
- Müller, M. (2005): Das Braunkehlchen in der Unterengadiner Berglandwirtschaft. Faktenblatt Wiesenbrüter. Schweizerische Vogelwarte, Sempach. 4 S.
- Müller, M. (2007): Die Avifauna in Craistals ob St. Maria im Müstertal: hohe Werte für Biodiversität, Siedlungsdichte und Höhenlage der Bruten (Bericht Schweizerische Vogelwarte Sempach).
- Müller, M., G. Pasinelli, K. Schiegg, R. Spaar & L. Jenni (2005a): Ecological and social effects on reproduction and local recruitment in the red-backed shrike. Oecologia 143: 37–50.
- Müller, M., R. Spaar, L. Schifferli & L. Jenni (2005b): Effects of changes in farming of subalpine meadows on a grassland bird, the whinchat (*Saxicola rubetra*). J. Ornithol. 146: 14–23.
- Müller, W. (1975): Brutbestandesaufnahme des Flussuferläufers *Tringa hypoleucos* am unteren Hinterrhein. Ornithol. Beob. 72: 44–52.
- Müller, W. & S. Stucki (2006): Wachtelkönig – ein bedrohter Wiesenvogel. Artenförderungs-Merkblatt 2. Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz. 6 S.
- Müller-Buser, M. (2000): Auftreten und Verschwinden der Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria* bei Ramosch im Unterengadin zwischen 1987 und 1999. Ornithol. Beob. 97: 233–242.
- Müller-Buser, M. (2002): Die Avifauna der Bergföhrenwälder des Schweizerischen Nationalparks im Ofenpassgebiet. Ornithol. Beob. 99: 1–18.
- Müller-Buser, M. & R. Wüst-Graf (2001): Erstnachweis des Weisskehlsängers *Irania gutturalis* in der Schweiz. Ornithol. Beob. 98: 257–261.
- Müller-Schneider, P. & C. Lenggenhager (1959): Aus dem Leben der Churer Amseln (*Turdus merula* L.) mit besonderer Berücksichtigung ihrer Rolle als Samenverbreiter. Jahresber. Nat.forsch. Ges. Graubünden 88: 36–55.

- Nänni, A. (1990): Bartgeiervorkommen in Graubünden im 19. Jahrhundert. Facharbeit Bündner Lehrerseminar, Chur. 24 S.
- Neuschulz, F. (1988): Zur Synökie von Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria* (Bechst., 1795) und Neuntöter *Lanius collurio* (L., 1758). Ergebnisse einer populationsbiologischen Studie. Dissertation, Univ. Hamburg. Lüchow-Dannenberg Ornithologische Jahresberichte Bd. 11. 234 S.
- Niederfriniger, O., P. Schreiner & L. Unterholzner (1996): Aus der Luft gegriffen. Atlas der Vogelwelt Südtirols. Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde und Vogelschutz Südtirol und Tappeiner, Lana d'Adige (Bolzano). 256 S.
- Oggier, P.-A. (1986): Siedlungsdichte und Sozialverhalten des Kolkraben *Corvus corax* im Wallis. Ornithol. Beob. 83: 295–299.
- Orniplan (1997): Artförderungsprogramm Wiedehopf im Gebiet Irchel-Zürcher Unterland-Weinland-Schaffhausen. Schlussbericht 1995–1997. Amt für Raumplanung des Kantons Zürich, Fachstelle Naturschutz, Zürich. 17 S.
- Pasinelli, G., M. Müller, M. Schaub & L. Jenni (2007): Possible causes and consequences of philopatry and breeding dispersal in red-backed shrikes *Lanius collurio*. Behav. Ecol. Sociobiol. 61: 1061–1074.
- Piot, B. & L. Vallotton (2006): Seltene Vogelarten und ungewöhnliche Vogelbeobachtungen in der Schweiz im Jahre 2005. 15. Bericht der Schweizerischen Avifaunistischen Kommission. Ornithol. Beob. 103: 229–256.
- Preiswerk, G. (2004): Seltene Vogelarten und ungewöhnliche Vogelbeobachtungen in der Schweiz im Jahre 2003. 13. Bericht der Schweizerischen Avifaunistischen Kommission. Ornithol. Beob. 101: 261–280.
- Preiswerk, G. & P. Knaus (2001): Seltene Vogelarten und ungewöhnliche Vogelbeobachtungen in der Schweiz im Jahre 2000. 10. Bericht der Schweizerischen Avifaunistischen Kommission. Ornithol. Beob. 98: 281–306.
- Raboud, C. (1988): Das räumliche und zeitliche Verteilungsmuster einer Population der Alpendohle *Pyrrhocorax graculus* während der Brutzeit. Ornithol. Beob. 85: 385–392.
- Rehsteiner, U. (1992): Wasseramsel *Cinclus cinclus* erbeutet Bergmolche *Triturus alpestris*. Ornithol. Beob. 89: 137
- Revermann, R. (2006): Suitable habitat for ptarmigan (*Lagopus muta helvetica*) in the Swiss Alps and its response to rapid climate change in the 21st century – a multiscale approach. Diplomarbeit, Univ. Potsdam. 81 S.
- Robin, K., G. Ackermann, M. Conus & F. Filli (1993): Flussuferläufer *Actitis hypoleucos* brüten am Ofenpass auf 1970 m ü. M. Cratschla 1/2: 45–46.
- Robin, K., J. P. Müller, T. Pachlatko & C. Buchli (2004): Das Projekt zur Wiederansiedlung des Bartgeiers in den Alpen ist 25-jährig: ein Überblick. Ornithol. Beob. 101: 1–18.
- Ruge, K. (1968): Zur Biologie des Dreizehenspechts *Picoïdes tridactylus* L. 1. Beobachtungsgebiet, Aktionsgebiet, Nahrungserwerb, Trommeln, Pendelbewegungen. Ornithol. Beob. 65: 109–124.
- Ruge, K. (1969): Zur Biologie des Dreizehenspechts *Picoïdes tridactylus* L. 2. Beobachtungen zur Mauser. Ornithol. Beob. 66: 42–54.
- Ruge, K. (1971): Zur Biologie des Dreizehenspechtes *Picoïdes tridactylus* L. 3. Beobachtungen während der Brutzeit. Ornithol. Beob. 68: 256–271.
- Ruge, K. (1974): Zur Biologie des Dreizehenspechtes *Picoïdes tridactylus* L. 4. Brutbiologische und brutökologische Daten aus der Schweiz. Ornithol. Beob. 71: 303–311.
- Salis-Soglio von, H. (1863): Systematisch geordnete Übersicht der Vögel Graubündens. Jahresber. Nat.forsch. Ges. Graubünden 8: 106–172.
- Sargent, H. (1923): Engadiner Vogelzugstage. Weidmann 5/4: 7.
- Sascor, R. & R. Maistri (1997): Der Uhu. WWF Region Südtirol, Trento und Bozen. 99 S.
- Schaerer, Y. (1999): Ecologie d'une population de Cassenoix moucheté *Nucifraga caryocatactes* des Préalpes vaudoises. Nos Oiseaux 46: 175–204.
- Schäffer, N. (1999): Habitatwahl und Partnerschaftssystem von Tüpfelralle *Porzana porzana* und Wachtelkönig *Crex crex*. Ökol. Vögel 21: 1–267.
- Scherzinger, W. (1974): Zur Ökologie des Sperlingskauzes *Glaucidium passerinum* im Nationalpark Bayerischer Wald. Anz. Ornithol. Ges. Bayern 13: 121–156.
- Schifferli, A. & P. D'Alessandri (1986): Brutvorkommen der Wasservögel im Tessin und im Misox GR, 1963–1985. Ornithol. Beob. 83: 159–167
- Schifferli, A., P. Géroudet & R. Winkler (1980): Verbreitungsatlas der Brutvögel der Schweiz. Schweizerische Vogelwarte, Sempach. 462 S.
- Schifferli, L. & M. Kestenholz (1995): Inventar der Schweizer Wasservogelgebiete von nationaler Bedeutung als Brut-, Rast- und Überwinterungsgebiete – Revision 1995. Ornithol. Beob. 92: 413–433.
- Schifferli, L. & A. Schifferli (1980): Die Verbreitung des Haussperlings *Passer domesticus domesticus* und des Italiensperlings *Passer domesticus italiae* im Tessin und im Misox. Ornithol. Beob. 77: 21–26.
- Schifferli, L., A. Schifferli & P. D'Alessandri (1982): Die Brutverbreitung der Nachtigall *Luscinia megarhynchos* im Tessin und im Misox. Ornithol. Beob. 79: 273–281.
- Schifferli, L., A. Schifferli & H. Blum (1984): Brutverbreitung von Mauersegler *Apus apus*, Mehlschwalbe *Delichon urbica* und Rauchschwalbe *Hirundo rustica* im Kanton Tessin und im Misox GR. Ornithol. Beob. 81: 215–225.
- Schinz, H. R. (1837): Fauna Helvetica. Verzeichniss der in der Schweiz vorkommenden Wirbelthiere. Allgemeine Schweizerische Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften, Neuchâtel. 165 (Neue Denkschriften der allgemeinen schweizerischen Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften, Bd. 1 mit 1 Tafel).
- Schmid, H. (1987): Die wichtigsten ornithologischen Ereignisse 1985 und 1986 in der Schweiz. Ornithol. Beob. 84: 227–233.
- Schmid, H. (1988): Invasion des Raufussbussards *Buteo lagopus* in der Schweiz im Winter 1986/87. Ornithol. Beob. 85: 373–383.
- Schmid, H. (1989): Die wichtigsten ornithologischen Ereignisse 1987 und 1988 in der Schweiz. Ornithol. Beob. 86: 163–170.
- Schmid, H. (1990): Die Bestandsentwicklung des Turmfalken *Falco tinnunculus* in der Schweiz. Ornithol. Beob. 87: 327–349.
- Schmid, H. (1992): Zum Auftreten des Bienenfressers *Merops apiaster* in der Schweiz 1970–1991. Ornithol. Beob. 89: 65–68.
- Schmid, H. (1993a): Übersicht über das Brutgeschehen und andere ornithologische Ereignisse 1991 und 1992 in der Schweiz. Ornithol. Beob. 90: 157–168.
- Schmid, H. (1993b): Grün-, Grau- und Kleinspecht (*Picus viridis*, *P. canus*, *Dendrocopos minor*) in der Schweiz: aktuelle Verbreitung und Bestandssituation. Ornithol. Beob. 90: 201–212.
- Schmid, H. (2000): Getrennte Wege: Der Herbstzug von juvenilen und adulten Wespenbussarden *Pernis apivorus* – eine Synthese. Ornithol. Beob. 97: 191–222.
- Schmid, H., L. Bonnard, A. Hausammann & A. Siero (in Vorb.): Aktionsplan Flussuferläufer Schweiz. Bundesamt für Umwelt BAFU, Bern, Schweizerische Vogelwarte, Sempach, und Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz, Zürich.
- Schmid, H., M. Burkhardt, V. Keller, P. Knaus, B. Volet & N. Zbinden (2001): Die Entwicklung der Vogelwelt in der Schweiz. Avifauna Report Sempach 1, Annex. Schweizerische Vogelwarte, Sempach. 444 S.
- Schmid, H., R. Luder, B. Naef-Daenzer, R. Graf & N. Zbinden (1998): Schweizer Brutvogelatlas. Verbreitung der Brutvögel in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein 1993–1996. Schweizerische Vogelwarte, Sempach. 574 S.
- Schmid, H. & L. Maumary (1996): Die Situation des Wachtelkönigs *Crex crex* in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein 1970–1994. Ornithol. Beob. 93: 169–175.
- Schmid, H., T. Steuri & B. Bruderer (1986): Zugverhalten von Mäusebussard *Buteo buteo* und Sperber *Accipiter nisus* im Alpenraum. Ornithol. Beob. 83: 111–134.
- Schmid, H., B. Volet & M. Thoma (2004a): Situation actuelle du Héron cendré *Ardea cinerea* en Suisse et évolution des effectifs depuis 1980. Nos Oiseaux 51: 85–93.
- Schmid, H., N. Zbinden & V. Keller (2004b): Überwachung der Bestandsentwicklung häufiger Brutvögel in der Schweiz. Schweizerische Vogelwarte, Sempach. 24 S.
- Schmid, J. (2007): Kritische Liste der Schmetterlinge Graubündens und ihrer geographischen Verbreitung, Grossschmetterlinge «Makrolepidoptera». Südostschweizprint, Chur.
- Schönn, S. (1976): Vierjährige Untersuchungen der Biologie des Sperlingskauzes, *Glaucidium p. passerinum* (L.), im oberen Westerzgebirge. Beitr. Vogelkd. 22: 261–300.
- Schönn, S. (1995): Der Sperlingskauz *Glaucidium passerinum passerinum*. Die Neue Brehm-Bücherei Bd. 513. Westarp Wissenschaften, Magdeburg. 123 S.
- Schucan, C. & W. Bürkli (1977): Rohammerbrut im Oberengadin. Ornithol. Beob. 74: 208–209.
- Schuler, H. (2004): Auswirkungen eines neuen Mahdregimes auf den Bruterfolg des Braunkehlchens *Saxicola rubetra*. Ornithol. Beob. 101: 141–142.
- Schweizer, M. (2003): Seltene Vogelarten und ungewöhnliche Vogelbeobachtungen in der Schweiz im Jahre 2002. 12. Bericht der Schweizerischen Avifaunistischen Kommission. Ornithol. Beob. 100: 293–314.
- Schweizer, M. (2005): Seltene Vogelarten und ungewöhnliche Vogelbeobachtungen in der Schweiz im Jahre 2004. 14. Bericht der Schweizerischen Avifaunistischen Kommission. Ornithol. Beob. 102: 251–270.
- Seitz, E. (1992): Nestersuche nach dem Laubfall – eine hilfreiche Methode zur Bestandsabschätzung am Beispiel des Neuntötters *Lanius collurio*. Ornithol. Beob. 89: 69–72.
- Signorell, N. (in Vorb.): Vogelzug und Zugwege durch die Bündner Alpen. Jahresber. Nat.forsch. Ges. Graubünden.
- Signorell, N., H. Jenny & C. Meier-Zwicky (2003): Brutdaten der Wasservögel in Graubünden: Ein Vergleich zwischen den 1970er- und 1990er-Jahren. Jber. Natf. Ges. Graubünden 112: 27–52.
- Sonnenschein, E. (2007): Vogelbeobachtungen im Oberengadin und in den angrenzenden Gebieten, mit besonderer Berücksichtigung der Höhenverbreitung der Vögel. Bericht über die 31. monticola-Tagung in Samedan (Schweiz). Monticola 7: 233–242.

- Spörri, J. (1919): Vom Herbstzug 1918 im Engadin. Ornithol. Beob. 16: 61.
- Stange, C. (2000): Bald bessere Chancen für Wiedehopfe? Kuckuck Küster hat's nicht leicht. Ornithol. Beob. 103: 14–17.
- Stange, C. & P. Havelka (1995): Der Wiedehopf – Überleben in der Kulturlandschaft. Arbeitsblätter zum Naturschutz 20. Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, Karlsruhe. 24 S.
- Stange, C. & P. Havelka (2003): Brutbestand, Höhlenkonkurrenz, Reproduktion und Nahrungsökologie des Wiedehopfes *Upupa epops* in Südbaden. Vogelwelt 124: 25–34.
- Storch, I. (1995): Annual home ranges and spacing patterns of capercaillie in Central Europe. J. Wildl. Manage. 59: 392–400.
- Storch, I., E. Wötke & S. Krieger (2005): Landscape-scale edge effect in predation risk in forest-farmland mosaics of central Europe. Landscape Ecology 20: 927–940.
- Storch Schweiz (2007): Brutpaarbestand und Brutergebnisse 2006 in der Schweiz. Storch Schweiz Bulletin 2006/2007, Nr. 36: 31.
- Stricker, A. (1988): Brutverbreitung von Mehl- und Rauchschnalben in den Seitentälern des Vorderrheintales. 48 S. (Typoskript).
- Stucki, S., A. Gerber, A. Bassin, P. Decristophoris & M. Ritschard (2006): Wachtelkönig *Crex crex* – Jahresbericht 2005. Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz, Zürich. 20 S.
- Stucki, S., V. Martin, J. Laesser & F. Lentze (2007): Wachtelkönig *Crex crex* – Jahresbericht 2006. Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz, Zürich. 15 S.
- Studer, T. & G. von Burg (1916): Verzeichnis der schweizerischen Vögel und ihrer Verbreitungsgebiete. Schweizerisches Departement des Innern, Inspektion für Forstwesen, Jagd und Fischerei, Bern. 92 S.
- Studer, T. & V. Fatio (1889): Katalog der Schweizerischen Vögel. 1. Lieferung, Tagraubvögel. Eidg. Departement für Industrie und Landwirtschaft (Abteilung Forstwesen), Bern. 100 S.
- Suter, W. (1989): Bestand und Verbreitung in der Schweiz überwinternder Kormorane *Phalacrocorax carbo*. Ornithol. Beob. 86: 25–52.
- Sutter, E. (1952): Vogelzugbeobachtungen im Oberengadin im Herbst 1951. Ornithol. Beob. 49: 116–126.
- Sutter, E. (1954): Vogelzugbeobachtungen bei Maloja und auf dem Splügenpass im Herbst 1952 und 1953. Ornithol. Beob. 51: 109–132.
- Thiel, D. (2003): Der Einfluss von Waldgröße und Waldfragmentierung auf die Prädationsrate künstlicher Bodennester in zwei Auerhuhngeländen der Schweizer Alpen. Ornithol. Beob. 100: 89–90.
- Thiel, D. (2007): Behavioral and physiological effects in capercaillie (*Tetrao urogallus*) caused by human disturbance. Dissertation, Univ. Zürich. 115 S.
- Thiel, D., S. Ehrenbold & T. Roth (2005): Grosse Wintergruppen und Winterbalz beim Auerhuhn *Tetrao urogallus*. Ornithol. Beob. 102: 44–46.
- Thiollay, J.-M. (1966): La migration d'automne des rapaces diurnes aux cols de Cou et Bretolet. Nos Oiseaux 28: 229–251.
- Thönen, W. (1996): Neues zur geographischen Gesangsvariation der Mönchsmeise *Parus montanus* Conrad. Ornithol. Beob. 93: 1–34.
- Tucker, G. M. & M. F. Heath (1994): Birds in Europe: their conservation status. BirdLife Conservation Series No. 3. BirdLife International, Cambridge. 600 S.
- Undeland, P. & H. Leuzinger (1992): Seltene Vogelarten und ungewöhnliche Vogelbeobachtungen in der Schweiz im Jahre 1991. Ornithol. Beob. 89: 253–265.
- Virkkala, R., T. Alanko, T. Laine & J. Tiainen (1993): Population contraction of the white-backed woodpecker *Dendrocops leucotos* in Finland as a consequence of habitat alteration. Biol. Conserv. 66: 47–53.
- Volet, B. (1998): Übersicht über das Brutgeschehen und andere ornithologische Ereignisse 1995 und 1996 in der Schweiz. Ornithol. Beob. 95: 283–296.
- Volet, B. (2006): Liste der Vogelarten der Schweiz/Liste des oiseaux de la Suisse/Elenco degli uccelli della Svizzera/Checklist of the birds of Switzerland. Ornithol. Beob. 103: 271–294.
- Volet, B. & M. Burkhardt (1999): Übersicht über das Brutgeschehen und andere ornithologische Ereignisse 1997 und 1998 in der Schweiz. Ornithol. Beob. 96: 255–271.
- Volet, B. & M. Burkhardt (2001): Übersicht über das Brutgeschehen und andere ornithologische Ereignisse 1999 und 2000 in der Schweiz. Ornithol. Beob. 98: 307–322.
- Volet, B. & M. Burkhardt (2002): Übersicht über das Brutgeschehen und andere ornithologische Ereignisse 2001 in der Schweiz. Ornithol. Beob. 99: 277–288.
- Volet, B. & M. Burkhardt (2003): Übersicht über das Brutgeschehen und andere ornithologische Ereignisse 2002 in der Schweiz. Ornithol. Beob. 100: 323–334.
- Volet, B. & M. Burkhardt (2004): Übersicht über das Brutgeschehen und andere ornithologische Ereignisse 2003 in der Schweiz. Ornithol. Beob. 101: 281–294.
- Volet, B. & M. Burkhardt (2005): Seltene und bemerkenswerte Brutund Gastvögel und andere ornithologische Ereignisse 2004 in der Schweiz. Ornithol. Beob. 102: 237–250.
- Volet, B. & M. Burkhardt (2006): Seltene und bemerkenswerte Brutund Gastvögel und andere ornithologische Ereignisse 2005 in der Schweiz. Ornithol. Beob. 103: 257–270.
- Volet, B. & H. Leuzinger (1998): Aussergewöhnliche Ansammlungen von Kiebitz *Vanellus vanellus* und Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria* in der Schweiz während der Heimzugperiode 1996. Ornithol. Beob. 95: 137–142.
- Volet, B. & B. Posse (2005): Massiver Einflug von Seidenschwänzen *Bombycilla garrulus* im Winter 2004/05. Schweizerische Vogelwarte, Sempach, und Nos Oiseaux, Montmolin. 17 S.
- Volet, B. & H. Schmid (1996): Übersicht über das Brutgeschehen und andere ornithologische Ereignisse 1993 und 1994 in der Schweiz. Ornithol. Beob. 93: 315–328.
- von dem Bussche, J. (2006): Modelling the spatial distribution of Blackbird (*Turdus merula*) and Ring Ouzel (*Turdus torquatus*) in Switzerland. Diplomarbeit, Univ. Potsdam. 58 S.
- Wagner, G. & M. Springer (1970): Zur Ernährung des Uhus *Bubo bubo* im Oberengadin. Ornithol. Beob. 67: 77–94.
- Waldbogel, D. (1987): Naturkundliche Beobachtungen auf dem Schiessplatz Rheinsand bei Chur. Jahresber. Nat.forsch. Ges. Graubünden 104: 55–109.
- Walkmeister, A. (1972): Beitrag zur Kenntnis der Vogelwelt von Flims und Umgebung. Tierwelt 82/4: 107–108.
- Wartmann, B. (1975a): Ein Vorkommen der Nebelkrähe nördlich der Alpen. Ornithol. Beob. 72: 31–32.
- Wartmann, B. (1975b): Erfolgreiche Brut der Graumammer im Vorderrheintal. Ornithol. Beob. 72: 282–284.
- Wartmann, B. (1977a): Die Vögel des Prättigaus und ihre Höhenverbreitung. Jahresber. Nat.forsch. Ges. Graubünden 97: 21–95.
- Wartmann, B. (1977b): Zur Verbreitung und Brutbiologie der Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria* in der Schweiz. Ornithol. Beob. 74: 1–11.
- Wartmann, B. (1980): Rotsterniges Blaukehlchen *Luscinia svecica svecica* brütet im Dischmatal bei Davos GR. Ornithol. Beob. 77: 241–244.
- Wartmann, B. A. (1985): Vergleichende Untersuchungen zur Populations-, Brut- und Nahrungsökologie von Wasserpieper und Steinschmätzer im Dischmatal GR. Dissertation, Univ. Zürich. 96 S.
- Wartmann, B. & R. K. Furrer (1977): Zur Struktur der Avifauna eines Alpentales entlang des Höhengradienten. I. Veränderungen zur Brutzeit. Ornithol. Beob. 74: 137–160.
- Wartmann, B. & R. K. Furrer (1978): Zur Struktur der Avifauna eines Alpentales entlang des Höhengradienten. II. Ökologische Gilden. Ornithol. Beob. 75: 1–9.
- Wartmann, B. A., R. Maurizio, W. Bürkli & M. Juon (1986): Phänologie der Wasser- und Sumpfvögel in einem inneralpinen Durchzugsgebiet: Bedeutung der Gewässer des Oberengadins und Bergells als Rast-, Überwinterungs- und Brutgebiet. Ornithol. Beob. 83: 171–232.
- Weber, D. (1998): Empfehlung zur Regelung des Kanusportes in Auengebieten von nationaler Bedeutung. Schweizerischer Kanu-Verband, Möhlin. 22 S. + Anhänge.
- Weibel, P. (2004): Kleinräumige Analyse des Auerhuhnhabitats in den Zentralbündner Alpen. Ornithol. Beob. 101: 248–249.
- Werner, S., H. Werner & B. Posse (2006): Reproduction alpine de la Fauvette à lunettes *Sylvia conspicillata* en Suisse. Nos Oiseaux 53: 209–217.
- Willi, G. (2006): Die Vögel des Fürstentums Liechtenstein. Naturkundliche Forschung im Fürstentum Liechtenstein Bd. 22. 172 S.
- Willi, G. & M. F. Broggi (1983): Die Vogelwelt des Fürstentums Liechtenstein unter Berücksichtigung der benachbarten Gebiete. Teil I: Gaviiformes (Seetaucher) – Falconiformes (Greifvögel). Ber. Bot.-Zool. Ges. Liecht.-Sargans-Werdenberg 12: 61–117.
- Willi, G. & M. F. Broggi (1985): Die Vogelwelt des Fürstentums Liechtenstein unter Berücksichtigung der benachbarten Gebiete. Teil II: Galliformes (Hühnervögel) – Piciformes (Spechtvögel). Ber. Bot.-Zool. Ges. Liecht.-Sargans-Werdenberg 14: 103–143.
- Willi, G. & M. F. Broggi (1986): Die Vogelwelt des Fürstentums Liechtenstein unter Berücksichtigung der benachbarten Gebiete. Teil III: Passeriformes. Ber. Bot.-Zool. Ges. Liecht.-Sargans-Werdenberg 15: 37–82.
- Winkler, R. (1977): Dreizehenmöwe im Oberengadin. Ornithol. Beob. 74: 78.
- Winkler, R. (1999): Avifauna der Schweiz. Ornithol. Beob. Beiheft 10. 252 S.
- Winkler, R., R. Luder & P. Mosimann (1987): Avifauna der Schweiz, eine kommentierte Artenliste. II. Non-Passeriformes. Ornithol. Beob. Beiheft 6. 131 S.
- Yalden, D. W. (1992): The influence of recreational disturbance on common sandpipers *Actitis hypoleucos* breeding by an upland reservoir, in England. Biol. Conserv. 61: 41–49.
- Zahner, M. & M. Lutz (1988): Untersuchungen zur Vegetation und Avifauna der Auen an Vorderrhein und Glenner. Jahresber. Nat.forsch. Ges. Graubünden 105: 31–77.

Zbinden, N. (1984): Zur Verbreitung, Siedlungsdichte und Herbst-  
/Winternahrung des Steinhuhns *Alectoris graeca* im Tessin. Ornithol.  
Beob. 81: 45–52.

Zbinden, N. & M. Salvioni (2003): Die Hühnervögel der Tessiner Berge.  
Avifauna Report Sempach 3d. Schweizerische Vogelwarte,  
Sempach, Dipartimento del territorio, Divisione dell'ambiente,  
Ufficio caccia e pesca del Cantone Ticino, Bellinzona. 52 S.

Zehnder, S., F. Liechi, B. Trösch & B. Bruderer (2001): Gibt es  
topographie– unabhängigen Nachtzug über den Alpen? Ornithol. Beob.  
98: 215–222.