



## Schmetterlinge (Lepidoptera) Adolf Nadig jun.

### Sammlungsinhalt

<b>Organismengruppe / Objekte</b>	Schmetterlinge
<b>geschätzte Anzahl Proben</b>	212
<b>geschätzte Anzahl Arten</b>	153
<b>Kontinent</b>	Europa
<b>Land</b>	Schweiz
<b>Region</b>	Graubünden, Wallis, Zürich
<b>Gemeinde</b>	Chur, Churwalden, Davos, Haldenstein, Ilanz, Joch, Laax, Masans, Oberengadin, Piz Tom, Silvaplana, Simplon, Vals, Versam, Wiesendangen
<b>Sammler</b>	Adolf Nadig jun.
<b>Sammlungszeitpunkt</b>	1897-1919
<b>Sammlungszweck</b>	
<b>Konservatorischer Zustand</b>	Gut
<b>Bemerkungen</b>	

### Dokumentation

<b>Dokumentation</b>	Ungenügend
<b>Etikettierung</b>	Gut
<b>Katalog</b>	Maschinengeschrieben, elektronisch (A. Bischof, 2005)
<b>Letzte Revision</b>	Noctuidae durch Ladislaus Rezbanyai-Reser (2011)
<b>Publikationen</b>	

### Standort

Compactus 2.5

### Notizen

### Artenliste

Abrostola asclepiadis (D.& S.)	Autographa gamma (L.)
Abrostola tripartita (Hfn.)	Azuritis reducta Stgr.
Adscita geryon (Hb.)	Biston strataria (Hfn.)
Adscita statices (L.)	Blepharita satura (D.& S.)
Aglais urticae (L.)	Boloria napaea (Hffmagg.)
Agrius convolvuli (L.)	Brachylochia viminalis (F.)
Agrotis exclamationis (L.)	Bupalus piniaria (L.)
Alcis repandata (L.)	Cabera exanthemata (Scop.)
Aletia straminea (Tr.)	Callistege mi (Cl.)
Amphipyra pyramidea (L.)	Calliteara pudibunda (L.)
Amphipyra tragopoginis (Cl.)	Callophrys rubi (L.)
Anthocharis cardamines (L.)	Caloptilia hochenwarthi (Hochw.)
Apamea monoglypha (Hfn.)	Camptogramma bilineata (L.)
Aplocera praeformata (Hb.)	Cerura erminea (Esp.)
Arctia caja (L.)	Charanyca trigrammica (Hfn.)
Aricia artaxerxes F.	Charissa glaucinarius (Hb.)
Autographa bractea (D.& S.)	Chersotis cuprea (D.& S.)



Chersotis ocellina (D.& S.)	Iphiclides (Poda)lirus (L.)
Chiasmia clathrata (L.)	Issoria lathonia (L.)
Chlorissa cloraria (Hb.)	Itame brunneata (Thnbg.)
Chloroclysta citrata (L.)	Lasiocampa quercus (L.)
Clostera pigra (Hfn.)	Lasiommata megera (L.)
Coenonympha tullia (M)	Leptidea sinapis (L.)
Colias crocea (Frc.)	Lomaspilis marginata (L.)
Colias phicomone (Esp.)	Lycaena hippothoe (L.)
Colostygia aptata (Hb.)	Lycaena tityrus (Poda)
Colostygia aqueata (Hb.)	Lycaena virgaureae (L.)
Colostygia turbata (Hb.)	Lysandra bellargus (Rott.)
Craniophora ligustri (D.& S.)	Lysandra coridon (Poda)
Crocota tinctoria (Hb.)	Lythria plumularia (Frr.)
Crocota tinctoria (Hb.) G	Malacosoma castrensis (L.)
Cryphia domestica (Hfn.)	Maniola jurtina (L.)
Cycnia sordida (Hb.)	Melanargia galathea (L.)
Cynthia cardui (L.)	Mellicta athalia (Rott.)
Deilephila elpenor (L.)	Mellicta aurelia (Nick.)
Deltote deceptoris (Scop.)	Mniotype adusta (Esp.)
Diachrysis chrysis (L.)	Nebula tophaceata (D.& S.)
Entephria caesiata (D.& S.)	Noctua fimbriata (Schreber)
Entephria flavicinctata (Hb.)	Ochropleura plecta (L.)
Epione repandaria (Hfn.)	Odezia atrata (L.)
Epirrhoe molluginata (Hb.)	Orthosia gothica (L.)
Epirrhoe rivata (Hb.)	Papilio machaon (L.)
Epirrhoe tristata (L.)	Paradrina clavipalpis (Scop.)
Erebia epiphron Knoch	Pareulype berberata (D.& S.)
Erebia eriphyle (Frr.)	Parietaria dilucidarius (D.& S.)
Erebia gorge (Hb.)	Parietaria v.mendicarius (H.-S.)
Erebia ligea (L.)	Parnassius apollo (L.)
Erebia medusa (D.& S.)	Pericallia matronula (L.)
Erebia melampus (Fuessl.)	Perizoma blandiata (D.& S.)
Erebia meolans (Prun.)	Perizoma minorata (Tr.)
Erebia pluto (Prun.)	Perizoma verberata (Scop.)
Erebia pronoe (Esp.)	Phigalia pilosaria (D.& S.)
Erynnis tages (L.)	Plebejus argus (L.)
Euchalcia variabilis (P. & M.)	Plemyria rubiginata (D.& S.)
Euclidia glyphica (L.)	Plusia festucae (L.)
Eugraphe sigma (D.& S.)	Polymixis gemmea (Tr.)
Eulithis populata (L.)	Polyommatus icarus (Rott.)
Eulithis prunata (L.)	Protodeltote pygarga (Hfn.)
Euphydryas cynthia (D.& S.)	Pseudopanthera macularia (L.)
Euproctis similis (Fuessl.)	Psodos quadrifaria (Sulz.)
Euxoa d. simulatrix (Hb.)	Pygmaena fusca (Thnbg.)
Fabriciana adippe (D.& S.)	Pyrgus alveus (Hb.)
Gazoryctra ganna (Hb.)	Pyrgus cacaliae Rbr.
Gnophos obfuscatus (D.& S.)	Sciadia tenebraria (Esp.)
Gonepteryx rhamni (L.)	Scoliopteryx libatrix (L.)
Graphiphora augur (F.)	Scopula immorata (L.)
Hesperia comma (L.)	Scopula incanata (L.)
Hyles gallii (Rott.)	Scopula ternata Schrk.
Hyloicus pinastri (L.)	Scotopteryx bipunctaria (D.& S.)
Idea flaveolaria (Hb.)	Scotopteryx chenopodiat (L.)
Inachis io (L.)	Speyeria aglaja (L.)



Spilosoma lubricipeda (L.)  
Subacronicta megacephala (D.&  
S.)  
Triphosa dubitata (L.)  
Xanthia icteritia (Hfn.)  
Xanthorhoe fluctuata (L.)  
Xanthorhoe montanata (D.& S.)  
Zanclognatha tarsipennalis (Tr.)

Zygaena carniolica (Scop.)  
Zygaena exulans (Hohenw.)  
Zygaena filipendulae (L.)  
Zygaena purpuralis (Br)

Quelle: Liste von A. Bischof, Chur (2005).