



## Schmetterlingssammlung Resbanyai-Reser

### Sammlungsinhalt

<b>Organismengruppe / Objekte</b>	Schmetterlinge: Bombyces, Geometridae, Phynges, Noctuidae
<b>geschätzte Anzahl Proben</b>	3000
<b>geschätzte Anzahl Arten</b>	368
<b>Kontinent</b>	Europa
<b>Land</b>	Schweiz
<b>Region</b>	Graubünden, Val Müstair
<b>Gemeinde</b>	
<b>Sammler</b>	Ladislaus Rezbanyai-Reser
<b>Sammlungszeitpunkt</b>	1988-1990
<b>Sammlungszweck</b>	
<b>Konservatorischer Zustand</b>	Gut
<b>Bemerkungen</b>	

### Dokumentation

<b>Dokumentation</b>	
<b>Etikettierung</b>	Sehr gut
<b>Katalog</b>	Maschinengeschrieben (Arten- und Funddatenverzeichnis)
<b>Letzte Revision</b>	2015: <i>Perizoma juracolaria/obsoletata</i> durch D. Bolt
<b>Publikationen</b>	REZBANYAI-RESER, L. (2004): <i>Mustaira</i> ssp.n., eine neue Unterart von <i>Lycophotia pophyrea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) aus dem Münsterthal (Val Müstair GR), Südostschweiz (Lepidoptera: Noctuidae). Entomologische Berichte Luzern 51: 73-84 -> BNM X Ki Lep 2004, 1 WYMAN, H.-P., REZBANYAI-RESER, L. & HÄCHLER M. (2015): Fauna Helvetica 28 - Lepidoptera : Noctuidae, Pantheidae, Nolidae. Info-Fauna-Centre suisse de cartographie de la faune, Schweizerische Entomologische Gesellschaft.

### Standort

Compactus 2.4

### Notizen

- Bei der Sammlung handelt es sich um Doubletten
- Die Doubletten-Sammlung wurde vom Bündner Naturmuseum angekauft
- Die "Original-Sammlung" befindet sich am Natur-Museum Luzern

### Artenliste

Hepialus humuli L.	Poecilocampa alpina Fr. & Wulls.
Triodia sylvina L.	Trichiura crataegi ariae Hbn.
*Gazorycta ganna HBN.	*Malacosoma castrense L.
Zeuzera pyrina L.	Malacosoma *alpicolum STRG.
*Cossus cossus L.	*Lasiocampa quecus L.
Poecilocampa populi L.	Macrothylacia rubi L.



Dendrolimus pini L.	Hydriomena furcata THNBG.
*Saturnia pavonia L.	Hydriomena impluviata D.& SCH.
Falcaria lacertinaria L.	Hydriomena ruberata FRR.
Drepana falcataria L.	Horisme tersata D.& SCH.
Tethea or D. & Sch.	Horisme aemulata HBN.
Ochropacha duplaris L.	Horisme calligraphata H.SCH.
Achlya flavicornis L.	Melanthis alaudaria FRR.
Geometra papilionaria L.	Pareulype berberata D.& SCH.
Thalera fimbrialis SCOP.	Spargania luctuata D.& SCH.
Hemistola biliosata VILL.	Rheumaptera cervinalis SCOP.
Scopula immorata L.	Rheumaptera ferrugata L.
Scopula ornata SCOP.	Xanthorhoe biriviata BKH.
Scopula marginipunctata GZE.	Xanthorhoe designata HUFN.
Scopula ternata SCHRANK	Xanthorhoe *munitata HBN.
Scopula incanata L.	Xanthorhoe spadicearia D.& SCH.
Idaea * sericeata HBN.	Xanthorhoe montana D.& SCH.
Idaea *(solida PRT.)	Xanthorhoe fluctuata L.
Idaea flaveolaria HBN.	Catarhoe rubidata D.& SCH.
Idaea vulpinaria H.SCH.	Catarhoe cuculata HUFN.
Idaea typicata GN.	Epirrhoe tristata L.
Idaea dilutaria HBN.	Epirrhoe alternata O.F.M
Idaea fuscovenosa GZE.	Epirrhoe molluginata HBN.
Idaea humiliata HUFN.	Epirrhoe galiata D.& SCH.
Idaea contiguaria HBN.	Camptogramma bilineata L.
Idaea aversata L.	Entephria nobiliaria H.SCH.
Idaea straminata B.	Entephria cyanataq HBN.
Idaea deversaria H.SCH.	Entephria flaviginctata HBN.
Rhodostrophia vibicaria CL.	Entephria infidaria LA H.
Cataclysme riguata HBN.	Entephria caesiata D.& SCH.
Scotopteryx bipunctaria D. & SCH.	Lampropteryx suffumata D.& SCH.
Scotopteryx chenopodiata L.	Cosmorhoe ocellata L.
Anticlea badiata D.& SCH.	Coenotephria salicata HBN.
Anticlea derivata D.& SCH.	Coenotephria *(ablutaria BSD.)
Ecliptopera silacea D.& SCH.	Coenotephria tophaceata D.& SCH.
Ecliptopera capitata H.SCH.	Nebula nebulata TR.
Chloroclysta siterata HUFN.	Nebula achromaria LA H.
Chloroclysta miata L.	Eulithis prunata L.
Chloroclysta citrata L.	Eulithis *testa L.
Chloroclysta truncata HUFN.	Eulithis populata L.
Cidaria fulvata FORST.	Triphosa sabaudiata DUP.
Plemyria rubiginata D.& SCH.	Triphosa dubitata L.
Thera firmata HBN.	Philereme transversata HUFN.
Thera variata D.& SCH.	Euphyia frustata TR.
Thera britannica TURNER	Euphyia scripturata D.& SCH.?
Thera cembrae KITT	Epirrita *(dilutata D. & SCH.)
Thera cognata THNBG.	Epirrita christyi ALLEN
Electrophaes corylata THNBG.	Epirrita autumnata BKH.
Colostygia aptata HBN.	Operophtera brumata L.
Colostygia olivata D.& SCH.	Operophtera fagata SCHARF.
Colostygia aqueata HBN.	Perizoma taeniatum STEPH.
Colostygia turbata HBN.	Perizoma affinitatum STEPH.
Colostygia kollarioria H.SCH.	Perizoma alchemillatum L.
Colostygia *(austriacaria H.SCH.)	Perizoma hydratum TR.
Colostygia pectinataria KNOCH	Perizoma blandiatum D.& SCH.



- Perizoma minoratum TR.  
Perizoma albulatum D.& SCH.  
Perizoma didymatum L.  
Perizoma obsoletarium H.SCH.  
Perizoma sagittatum F.  
Perizoma incultrarium H.SCH.  
Perizoma verberatum SCOP.  
Perizoma parallelolineatum RETZ.  
Eupithecia tenuiata HBN.  
Eupithecia plumbeolata HAW.  
Eupithecia abietaria GZE.  
Eupithecia analoga DJAKON.  
Eupithecia linariata D.& SCH.  
Eupithecia pyreneata MAB.  
Eupithecia \* laquearia H.SCH  
Eupithecia sinuosaria EVERSM.  
Eupithecia valerianata HBN.  
Eupithecia undata FRR.  
Eupithecia silenata ASSM.  
Eupithecia venosata F.  
Eupithecia \*schiefereri BOH.  
Eupithecia extraversaria H.SCH.  
Eupithecia thalictrata PUENG.  
Eupithecia actaeata  
WALDERDORFF  
Eupithecia veratraria H.SCH.  
Eupithecia satyrata HBN.  
Eupithecia \* pernotata GN.  
Eupithecia absinthiata CL.  
Eupithecia assimilata DBLD.  
Eupithecia vulgata HAW.  
Eupithecia tripunctaria H.SCH.  
Eupithecia icerata VILL.  
Eupithecia subfuscata HAW.  
Eupithecia impurata HBN.  
Eupithecia orphnata BOH.  
Eupithecia subumbrata D.& SCH.  
Eupithecia semigraphata BRD.  
Eupithecia distinctaria H.SCH.  
Eupithecia indigata MILL: ?  
Eupithecia \* graphata TR.  
Eupithecia pimpinellata HBN.  
Eupithecia nanata HBN.  
Eupithecia innotata HUFN.  
Eupithecia pusillata D.& SCH.  
Eupithecia lanceata HBN.  
Eupithecia lariciata FRR.  
Eupithecia tantillaria BSD  
Calliclystis rectangulata L.  
Calliclystis chloerata MAB.  
Calliclystis \* debiliata HBN.  
Carsia sororioria HBN.  
Aplocera praeformata HBN.  
Aplocera \* plagiata  
Odezia atrata L.  
Euehoeca nebulata SCOP.  
Asthena albulata HUFN.  
Hydrelia flammeolaria HUFN.  
Lopophora halterata HUFN.  
Trichopteryx carpinata BKH.  
Pterapherapteryx sexalata RETZ.  
Acasis viretata HBN.  
Lomaspilis marginata L.  
Semiothisa signaria HBN.  
Semiothisa \* alternata D.& SCH.  
Semiothisa liturata CL.  
Semiothisa clatharia L.  
Semiothisa artesiaria D.& SCH.  
Itame wauaria L.  
Itame brunnearia THNBG.  
\*Pygmaena fusca THNBG.  
Opisthograptis luteolata L.  
Epione repandaria HUFN.  
Epione vespertaria L.  
Apeira syringaria L  
Selenia dentaria F.  
Selenia tetralunaria HUFN.  
Selenia lunularia HBN.  
Odontopera bidentata CL.  
Crocallis elinguaria L.  
Ourapteryx sambucaria L.  
Colotois pennaria L.  
Lycia hirtaria CL.  
Biston betularius L.  
Agriopsis aurantiaria HBN.  
Agriopsis marginata  
Erannis defoliaria CL.  
\* Crocota tinctoria HBN.  
Peribatodes rhomboidarius D.& SCH.  
Peribatodes secundarius HBN.  
Selidosema plumarium D.& SCH.  
Cleora cinctaria D.& SCH.  
Alcis repandatus L.  
Alcis jubatus THNBG  
Ectropis crepuscularia D.& SCH.  
Ematura atomaria L.  
Bupalus piniarius L.  
Cabera pusaria L.  
Cabera exanthemata SCOP.  
Campaea margaritata L.  
Hylaea fasciaria (prasinaria D .S.)  
Gnophos obfuscatus D.& SCH.  
Gnophos ambiguatus DUP.  
Gnophos pullatus D.& SCH.  
Gnophos \*(intermedius WHRLI.)  
Gnophos glaucinarius HBN.  
Yezognophos dilucidarius D.& SCH.  
Yezognophos vittarius THNBG.



Yezognophos serotinarius D.& SCH.  
Elophos zellerarius F.  
Siona lineata L.  
Perconia strigillaria HBN.  
caelibarius H:SCH  
\* Sciadia tenebaria ESP  
Psdodos alpinata SCOP.  
Psdodos \* alticolaria MANN.  
Psdodos \* chalybaeus ZERNY  
Psdodos \* coracina ESP.  
Psdodos \* canaliculata HOCHW.  
Psdodos \* quadrifaria SULZ.  
Agrius convolvuli L.  
Hyloicus pinastri L.  
Smerinthus ocellatus L.  
Laothoe populi L.  
Hemaris tityrus L.  
Macroglossum stellatarum L.  
Hyles euphorbiae L.  
Hyles \* gallii ROTT.  
Deilephila porcellus L.  
Phalera bucephala L.  
\* Cerura vinula L.  
Furcula furcula CL.  
Furcula bifida BRAHM  
Notodontia dromedarius L.  
Tritophia tritophia D.& SCH.  
Eligmodonta ziczac L.  
Odontosia carmelita ESP.  
Pheosia tremula CL.  
Pheosia gnoma F.  
Pterostoma palpinum L.  
Ptilodon capucina L.  
Closteria curtula L.  
Closteria pigra HUFN.  
Diloba caeruleocephala L.  
\*Orgya antiqua L.  
Calliteara fascelina L.  
Calliteara ? \* pudibunda L.  
Leucoma salicis L.  
Lymantria monacha L.  
Setina irrorella L.  
Setina andereggi H.SCH.  
Setina \* roscida D.& SCH.  
Setina aurita ESP.  
Nudaria mundana L.  
Atolmis rubricollis L.  
Setema cereola HBN.  
Eilema lutarellum L.  
Eilema pygmeolum DBLD.  
Eilema palliatellum SCOP.  
Eilema complanum L.  
Eilema lurideolum ZINCK.  
Eilema deplanum ESP.

Lithosia quadra L.  
Coscinia cribaria L.  
Parasemia plantaginis L.  
Hyphoraia aulica L.  
Arctia caja L.  
Arctia \* villica L.  
Arctia flavia FSSL.  
Grammia quenselii PAYK.  
Diacrisia sannio L.  
Rhypteria purpurata L.  
Spilosoma lubricipedum L.  
Spilosoma luteum HUFN.  
Diaphora mendica CL.  
Phragmatobia fuliginosa L.  
\* Callimorpha dominula L.  
\* Syntomis phegea L.  
Euxoa vitta ESP.  
Euxoa obelisca D.& SCH.  
Euxoa tritici L.  
Euxoa nigricans L.  
Euxoa distinguenda LED.  
Euxoa cos HBN.  
Euxoa decora D.& SCH.  
Euxoa birivia D.& SCH.  
Euxoa culminicola STGR.  
Euxoa recussa HBN.  
Agrotis fatidica HBN.  
Agrotis cinerea D.& SCH.  
Agrotis simplonia HBN.  
Agrotis segetum D.& SCH.  
Agrotis clavis HUFN.  
Agrotis exclamationis L.  
Agrotis trux HBN.  
Agrotis epsilon HUFN.  
Ochropleura signifera D.& SCH.  
Ochropleura praecox L.  
Ochropleura musiva HBN.  
Ochropleura plecta L.  
Eugnorisma depuncta L.  
Stndfussiana lucerneae L.  
Stndfussiana \* wiskotti STDFSS.  
Rhyacia latens HBN.  
Rhyacia grisescens F.  
Rhyacia simulans HUFN.  
Rhyacia helvetica BSD.  
Chersotis rectangula D.& SCH.  
Chersotis ocellina D.& SCH.  
Chersotis alpestris BSD.  
Chersotis multangula HBN.  
Chersotis margaritacea VILL.  
Chersotis cuprea D.& SCH.  
Hermanossa multifida LED.  
Noctua pronuba L.  
Noctua fimbriata SCHREB.



- Noctua comes HBN.  
Noctua janthina D.& SCH.  
Epilecta linogrisea D.& SCH.  
Mesogona oxalina HBN.  
Opigena polygona D.& SCH.  
Graphiphora augur F.  
Paradiarsia sobrina DUP.  
Lycophotia porphyrea D.& SCH.  
Peridroma saucia HBN.  
Diarsia mendica F.  
Diarsia dahlii HBN.  
Diarsia brunnea D.& SCH.  
Diarsia rubi VIEW.  
Xestia rhaetica STGR.  
Xestia alpicola ZETT.  
Xestia speciosa HBN.  
Xestia c-nigrum L.  
Xestia triangulum HUFN.  
Xestia ashworthii DBLD.  
Xestia baja D.& SCH.  
Xestia rhomboidea ESP.  
Xestia xanthographa D.& SCH.  
Eurois occulta L.  
Anaplectoides prasina D.& SCH.  
Cerastis rubricosa D.& SCH.  
Anarta myrtillii L.  
Anarta melanopa THNBG.  
Discestra marmorosa BKH.  
Discestra trifolii HUFN.  
Hada nana HUFN.  
Lasionycta proxima HBN.  
Polia bombycina HUFN.  
Polia tincta BRAHM  
Polia nebulosa HUFN.  
Pachetra sagittigera HUFN.  
Sideridis albicolon HBN.  
Heliophobus reticulatus GZE.  
Heliophobus kitti SCHAW.  
Mamestra brassicae L.  
Mamestra persicariae L.  
Mamestra contigua D.& SCH.  
Mamestra thalassina HUFN.  
Mamestra suasa D.& SCH.  
Mamestra oleracea L.  
Mamestra w-latinum HUFN.  
Mamestra pisi L.  
Mamestra biren GZE.  
Mamestra bicolorata HUFN.  
Mamestra dysodea D.& SCH.  
Hadena rivularis F.  
Hadena perplexa D.& SCH.  
Hadena irregularis HUFN.  
Hadena luteago D.& SCH.  
Hadena compta D.& SCH.
- Hadena confusa HUFN.  
Hadena albimaculata BKH.  
Hadena bicruris HUFN.  
Hadena magnolii BSD.  
Hadena \* filigrama ESP.  
Hadena caesia D.& SCH.  
Eriopygodes imbecilla F.  
Cerapteryx graminis L.  
Tholera decimalis PODA  
Tholera cespitis D.& SCH.  
Egira conspicillaris L.  
Orthosia populeti F.  
Orthosia gracilis D.& SCH.  
Orthosia cerasi F.  
Orthosia incerta HUFN.  
Orthosia munda D.& SCH.  
Orthosia gothica L.  
Mythimna conigera D.& SCH.  
Mythimna ferrago F.  
Mythimna albipuncta D.& SCH.  
Mythimna vitellina HBN.  
Mythimna unipuncta HAW.  
Mythimna impura HBN.  
Mythimna pallens L.  
Mythimna andereggii BSD.  
Mythimna comma L.  
Cucullia lucifuga D.& SCH.  
Cucullia campanulae FRR.  
Cucullia umbratica L.  
Cucullia asteris D.& SCH.  
Cucullia lychnitis RMBR.  
Cucullia prenanthis BSD.  
Cucullia \* scrophulariae D.& SCH.  
Calophasia lunula HUFN.  
\* Omia cymbalariae HBN.  
Brachylomia viminalis F.  
\* Sympistis nigrita BSD.  
Dasypolia templi THNBG.  
Calliergis ramosa ESP.  
Aporophyla lutulenta D.& SCH.  
Lithophane hepatica CL.  
Lithophane ornitopus HUFN.  
Lithophane furcifera HUFN.  
Lithophane consocia BKH.  
Xylena vetusta HBN.  
Allophyes oxyacanthalae L.  
Mniotype satra D.& SCH.  
Mniotype adusta ESP.  
Polymixis xanthomista HBN.  
Crypsedra gemmea TR.  
Crypsedra g  
Ammoconia caecimacula D.& SCH.  
Antitype suda GEYER  
Antitype chi L.



- Eupsilia transversa HUFN.  
Conistra vaccinii L.  
Conistra rubiginosa D.& SCH.  
Conistra rubiginea D.& SCH.  
Agrochola circellaris HUFN.  
Agrochola lota CL.  
Agrochola macilenta HBN.  
Agrochola nitida D.& SCH.  
Agrochola helvola L.  
Agrochola litura L.  
Xanthia togata ESP.  
Xanthia icteritia HUFN.  
Panthea coenobita ESP.  
Colocasia coryli L.  
Acronicta megacephala D.& SCH.  
Acronicta psi L.  
Acronicta leporina L.  
Acronicta auricoma D.& SCH.  
Acronicta euphorbiae D.& SCH.  
Acronicta \* rumicis L.  
Cryphia ereptricula TR.  
Cryphia domestica HUFN.  
Cryphia muralis FORST.  
Amphipyra tragopogonis CL.  
Dypterygia scabriuscula L.  
Rusina ferruginea ESP.  
Euplexia lucipara L.  
Phlogophora meticulosa L.  
Ipimorpha subtusa D.& SCH.  
Enargia paleacea ESP.  
Parastichtis corticea ESP.  
Dischorista ypsilon D.& SCH.  
Cosmia trapezina L.  
Auchmis detersa ESP.  
Apamea monoglypha HUFN.  
Apamea lithoxylea D.& SCH.  
Apamea sublustris ESP.  
Apamea crenata HUFN.  
Apamea leteritia HUFN.  
Apamea furva GZE.  
Apamea mailliardi GEYER  
Apamea zeta TR.  
Apamea rubrirena TR.  
Apamea platinea TR.  
Apamea illyria FRR.  
Apamea sordens HUFN.  
Oligia strigilis L.  
Oligia latruncula D.& SCH.  
Mesoligia furuncula D.& SCH.  
Mesoligia literosa HAW.  
Mesapamea secalis L.  
Mesapamea didyma ESP.  
Amphipoea fucosa FRR.  
Amphipoea lucens FRR.
- Calamia tridens HUFN.  
Staurophora celsia L.  
Hoplodrina octogenaria GZE.  
Hoplodrina blanda D.& SCH.  
Hoplodrina superstes OCHS.  
Hoplodrina respersa D.& SCH.  
Spodoptera exigua HBN.  
\* Caradrina morpheus HUFN.  
Platyperigea selini BSD.  
Platyperigea wulschlegeli PUENG.  
Platyperigea clavipalpis SCOP.  
Eremodrina gilva DONZ.  
Athetis pallustris HBN.  
Heliothis peltigera D.& SCH.  
Heliothis barbara F.  
Axylia putris L.  
\* Nycteola revayana SCOP.  
Abrostola triplasia L.  
Abrostola asclepiadis D.& SCH.  
Euchalcia variabilis PILL.  
Polychrysia moneta F.  
Panchrysia deaurata ESP.  
Panchrysia v-argenteum ESP.  
Diachrysia chrysitis L.  
Macdunnoughia confusa STEPH.  
Plusia festucae L.  
Autographa gamma L.  
Autographa pulchrina HAW.  
Autographa iota L.  
Autographa bractea D.& SCH.  
Syngrapha interrogationis L.  
Syngrapha ain HOCHW.  
Syngrapha \* devergens HBN.  
Caloplusia hochenwarthi HOCHW.  
\* Catocala nupta L.  
Euclidia glyphica L.  
Lygephila pastinum TR.  
Lygephila viciae HBN.  
Lygephila craccae D.& SCH.  
\* Autophila hirsuta STG.  
Scoliopteryx libatrix L.  
\* Phytometra viridaria CL.  
Polypogon tentacularis L.  
Herminia tarsipennalis TR.  
Herminia \* nemoralis F.  
Hypena rostalis L.  
Hypena obesalis TR.  
Hypena proboscidalis L.

Quelle: Liste von A. Bischof, Chur (10.06.1995).